

# Cuidados de enfermería en nutrición enteral y parenteral

<b>Comenzado el</b>	sábado, 8 de agosto de 2020, 11:58
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	sábado, 8 de agosto de 2020, 12:26
<b>Tiempo empleado</b>	28 minutos 19 segundos
<b>Puntos</b>	27,00/30,00
<b>Calificación</b>	<b>9,00</b> de 10,00 ( <b>90%</b> )
<b>Comentario -</b>	<b>APTO</b>

## Pregunta 1

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes nutrientes suministra mayor cantidad de energía a idénticas cantidades:

Seleccione una:

- a. Hidratos de carbono.
- b. Grasas.
- c. Proteínas.
- d. Vitaminas.

## Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre los siguientes procesos, señale en cuál de ellos es necesario el uso de nutrición parenteral:

Seleccione una:

- a. Resercción intestinal masiva
- b. Pacientes con trasplante de médula ósea
- c. Enteritis necrotizante
- d. Todas son correctas.

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de las siguientes dietas enterales se utiliza en enfermos con fallo renal:

Seleccione una:

- a. Dieta polimérica.
- b. Dieta elemental.
- c. Dieta entérica.
- d. Dieta de fórmula especial.

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De ente las posibles complicaciones de la Nutrición parenteral, se encuentra:

Seleccione una:

- a. Complicaciones mecánicas-técnicas
- b. Metabólicas-nutricionales
- c. Infecciosas
- d. Todas son ciertas

**Pregunta 5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si el paciente presenta distensión abdominal y/o ruidos peristálticos durante la administración de nutrición enteral, en principio cuál debe ser la actuación de enfermería:

Seleccione una:

- a. Suspender la dieta.
- b. Aumentar la velocidad programada.
- c. B y C son correctas.
- d. Disminuir la infusión de la dieta a la mitad de la velocidad programada.

**Pregunta 6**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La dieta de fórmula definida recibe otro nombre. Señale cuál:

Seleccione una:

- a. Oligomérica.
- b. Modular.
- c. Elemental.
- d. A y B son correctas.

**Pregunta 7**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las sondas siguientes no es específica de alimentación enteral. Señale cuál de ellas es:

Seleccione una:

- a. Sonda NUTRIFLEX.
- b. Sonda SALEM.



c. Sonde de SENGSTAKEN-BLAKEMORE.



d. Ninguna de las respuestas es correcta.

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cómo se denominan las fórmulas nutricionalmente completas que contienen macro y micronutrientes, de forma que no requieren una capacidad digestiva intacta para su digestión y absorción:

Seleccione una:



a. Dietas poliméricas.



b. Dietas oligoméricas.



c. Dietas elementales.



d. Dietas modulares.

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de los siguientes problemas no precisa nutrición enteral, inicialmente:

Seleccione una:



a. Las quemaduras extensas.



b. El síndrome de malabsorción.



c. La bronquitis crónica.



d. A y B son correctas.

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes no es una forma quirúrgica de acceso de nutrición enteral. Señale cuál:

Seleccione una:

- a. Gastrostomía.
- b. Colostomía..
- c. Esofagostomía.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

**Pregunta 11**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de los siguientes métodos se debe utilizar para la fijación de la sonda nasogástrico-entérica:

Seleccione una:

- a. Esparadrapo hipoalergénico
- b. Hilo de sutura.
- c. Cinta de tela anudada (excepto en las que deben progresar).
- d. A y c son ciertas

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de los siguientes fármacos favorecen el paso de las sondas nasoenterales-duodenales:

Seleccione una:

- a. Los fármacos procinéticos.
- b. Los fármacos laxantes.
- c. Los fármacos antidiarreicos.
- d. Los fármacos enterales.

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo se denominan las dietas constituidas a base de hidrolizados de proteínas:

Seleccione una:

- a. Dietas poliméricas.
- b. Dietas elementales.
- c. Dietas oligoméricas.
- d. Dietas modulares.

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale en qué zona corporal se comprueba la colocación de una sonda nasogástrica:

Seleccione una:

- a. En ambos campos pulmonares.
- b. En el área epigástrica
- c. En el yeyuno.
- d. En el colon.

**Pregunta 15**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de las siguientes maniobras se recomienda para facilitar la colocación de las sondas de silicona:

Seleccione una:

- a. Calentarlas.
- b. Sumergirlas en agua.



c. No lubricarlas nunca antes de su introducción.



d. Puede ser necesario colocarlas en el congelador 30 minutos antes para favorecer su ubicación

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre los siguientes, señale qué situaciones es indicativa de nutrición entérica: (señale la respuesta correcta)

Seleccione una:



a. Enfermedad de Crohn.



b. Anorexia nerviosa.



c. Trasplante de órganos.



d. Todas son correctas.

### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los cuidados de enfermería al paciente con nutrición parenteral, señale qué aspecto es necesario observar en la valoración del paciente con dicho tipo de nutrición:

Seleccione una:



a. La temperatura del paciente



b. Las características de la solución



c. Observar el punto de insercción



d. Todas son ciertas

### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una complicación metabólico-nutricionales tempranas en la administración de nutrición parenteral?

Seleccione una:

- a. Sobrecarga hídrica.
- b. Hiperglucemia
- c. Hipoglucemia.
- d. Todas son ciertas

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las técnicas quirúrgicas de acceso gastrointestinal para nutrición: (señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Son de última elección.
- b. Se deben usar preferentemente
- c. Ninguna es correcta.
- d. A y B son correctas.

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cual de las siguientes NO es una sonda Nasogástrica u orogástrica?

Seleccione una:

- a. Sonda de Levin.
- b. Sonda Nutriflex.
- c. Sonda de Moss.
- d. Sonda de Nyus-Nelson

**Pregunta 21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, indique qué información no debe darse a los familiares de un paciente con nutrición enteral a domicilio:

Seleccione una:

- a. Colocar al paciente en decúbito prono al recibir la nutrición enteral.
- b. Posibles complicaciones y respuesta a ellas.
- c. Funcionamiento de equipos y forma de administración.
- d. Avisar al equipo de enfermería si surgen complicaciones o dudas.

**Pregunta 22**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale qué tipo de nutrientes se incluyen en la solución de NPT:

Seleccione una:

- a. Carbohidratos.
- b. Grasas y proteínas.
- c. Vitaminas, oligoelementos y electrolitos.
- d. Todas son ciertas

**Pregunta 23**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como parte de los cuidados de enfermería, señale qué se debe transmitir a la familia de un paciente que posee nutrición parenteral a domicilio:

Seleccione una:

- a. Mantenimiento correcto de la solución

- b. Registro del peso, glucemia, temperatura....
- c. Debe realizar lavado de manos y manipulación aséptica.
- d. Todas son ciertas

**Pregunta 24**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como parte de los cuidados de enfermería, señale cuál de las siguientes opciones se recomienda tener en cuenta en la nutrición parenteral antes de su administración:

Seleccione una:

- a. No usar guantes para su manipulación.
- b. Observar las características de la solución : identificación, aspecto...
- c. Mantener en el congelador.
- d. Agitar fuertemente la solución.

**Pregunta 25**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale qué objetivo no se pretende con la utilización de la nutrición parenteral:

Seleccione una:

- a. Proporcionar todos los nutrientes cuando la vía oral o enteral no son válidas.
- b. Mantener el balance nitrogenado.
- c. Para acelerar su curación
- d. Aumentar los niveles de colesterolemia.

**Pregunta 26**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes posiciones que se enumeran a continuación, señale cuál es la posición óptima del paciente para la introducción de una sonda nasogástrica:

Seleccione una:

- a. La posición de Fowler.
- b. La posición de decúbito supino.
- c. La posición de decúbito lateral derecho.
- d. La posición de Sims.

**Pregunta 27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes es una complicación de tipo mecánico en el tratamiento enteral:

Seleccione una:

- a. Las náuseas.
- b. La hiperglucemia.
- c. La malabsorción.
- d. La obstrucción del tubo.

**Pregunta 28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes complicaciones puede ocasionarse por la nutrición enteral:

Seleccione una:

- a. Distensión abdominal.
- b. Aumento del residuo gástrico
- c. Vómito o regurgitación de la dieta
- d. Todas son ciertas

**Pregunta 29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale qué tipo de sonda es aquella que mide unos 76 cm., con una pequeña punta de mercurio, recubierta de lubricante que se activa al humedecerse:

Seleccione una:

- a. Sonda de Levin.
- b. Sonda de Moss.
- c. Sonda de Salem.
- d. Sonda Nutriflex.

**Pregunta 30**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de los siguientes es el valor del pH que se determina en el aspirado gástrico:

Seleccione una:

- a. Acido (pH < 3).
- b. Alrededor de 6,5.
- c. pH > 8..
- d. Aproximadamente 7,5.