

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La litiasis renal es una enfermedad caracterizada por la formación de cálculos a nivel renal. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:



a.

Ninguna es correcta.



b.

Pueden aparecer a nivel vesical aunque son más frecuentes y estos solo aparecen en las obstrucciones uretrales o en la vejiga neurógena complicada con una infección urinaria.



c.

Pueden aparecer a nivel vesical aunque son menos frecuentes y estos solo aparecen en las obstrucciones uretrales o en la vejiga neurógena complicada con una infección urinaria.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a la litiasis renal:

Seleccione una:



a.

Se estima que entre el 10-15% de la población de países industrializados sufre algún episodio sintomático antes de los 50 años.



b.

Se estima que entre el 5-12% de la población de países industrializados sufre algún episodio sintomático antes de los 70 años.




c.

Se estima que entre el 10-15% de la población de países industrializados sufre algún episodio sintomático antes de los 60 años.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las condiciones que predisponen a la formación de cálculos renales comprenden:

Seleccione una:



a.

Escaso aporte de líquidos.



b.

Ambas son correctas.




c.

Inmovilización prolongada.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas de la enfermedades que pueden desencadenar una hiperoxaluria son:

Seleccione una:



a.

Enfermedades inflamatorias y enfermedades hepáticas, junto con malabsorción.



b.

Ninguna es correcta.



c.

Enfermedades inflamatorias y enfermedades intestinales, junto con malabsorción.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dependiendo de la composición del cálculo, existen 4 tipos de litiasis:

Seleccione una:



a.

Litiasis cálcica.



b.

Litiasis de ácido úrico.



c.

Ambas son correctas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a la litiasis cálcica:

Seleccione una:



a.

Son los cálculos de mayor tamaño, color más claro y con superficie espiculada.



b.

Ninguna es correcta.



c.

Supone un 40-50%.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a la litiasis de ácido úrico:

Seleccione una:



a.

Suele presentarse en pacientes con una elevada síntesis endógena de purinas o por una dieta rica en proteínas, y su pH urinario es $> 5,5$.



b.

Los cálculos de ácido úrico presentan la característica de ser transparentes en la pielografía intravenosa.




c.

Ambas son correctas.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a la litiasis cistínica:

Seleccione una:



a.

Ambas son correctas.



b.

Se producen en 1-2% de los casos.




c.

Los cálculos de cistina se forman en adultos y ancianos.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a la litiasis infecciosa:

Seleccione una:



a.

Los cálculos que provocan infección del aparato urina-rio están compuestos de hexahidrato de fosfato amónico magnésico, estruvita y carbonato de apatita.



b.

Se requiere a menudo la extirpación quirúrgica.



c.

Ambas son correctas.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El cólico nefrítico es un síndrome doloroso, paroxístico, que se produce por alteraciones mecánicas o dinámicas del flujo urinario. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:



a.

El dolor se irradia por trayecto ureteral hacia los genitales internos.



b.

El dolor puede tener una duración de minutos, horas o días hasta la expulsión del cálculo.



c.

Ninguna es correcta.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a las causas que pueden producir la litiasis renal:

Seleccione una:



a.

Intrínsecas: Litiasis (constituyen el 90% de los casos), coágulos o pus...



b.

Ambas son correctas.




c.

Intrínsecas: Lesiones vasculares: Aneurismas aortoiliacos, anomalías arteriales, síndrome de la vena ovárica, tromboflebitis posparto de la vena ovárica.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las alteraciones de la función renal se caracterizan por:

Seleccione una:



a.

Incapacidad para reabsorber bicarbonato y eliminar hidrogeniones: Incapacidad de acidificar la orina.



b.

Aumento del filtrado glomerular.




c.

Ambas son correctas.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al episodio típico de cólico nefrítico, es cierto que:

Seleccione una:



a.

Ambas son correctas.



b.

Suele aparecer en el verano y en edades comprendidas entre 30-40 años.



c.

Ocurre durante la mañana o primeras horas de la tarde.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La exploración física del cólico nefrítico puede ser a nivel renal, abdominal y ureteral. La exploración renal comprenderá:

Seleccione una:



a.

Ambas son correctas.



b.

Podemos usar los puntos renales reflejos y los ureterales aunque no son tan fiables.



c.

Percusión, palpación bimanual de Guyon.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas de las pruebas complementarias para el diagnóstico del cólico nefrítico son:

Seleccione una:



a.

Hemograma y coagulación (glucosa, urea, creatinina, iones) que nos dará información de la función renal.



b.

Ninguna es correcta.



c.

Ecografía renal, nos informa de la existencia de litiasis y masas renales.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento de la litiasis renal, es cierto que:

Seleccione una:



a.

Ante la posibilidad de infección: Pielonefritis, que cursa con fiebre, dolor cólico y leucocitosis resulta conveniente asociar al tratamiento una profilaxis antibiótica urinaria.



b.

Si está contraindicada la administración de AINE, administrar paracetamol 1 g oral o IV, o morfina 10 mg IV con suero salino isotónico.



c.

Ambas son correctas.