Pregunta 1

503.- Entre las causas de edema agudo de pulmón no cardiogénico, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Intoxicación por inhalación de gases tóxicos.
- b. Hipertrofia
- c. Grandes altitudes.
- d. A y c son correctas. CorrectaBien, correcto!!

Pregunta 2

504.- Indique la incorrecta sobre el edema agudo de pulmón:

Seleccione una:

- a. El comienzo suele ser lento. CorrectaBien, correcto!!
- b. Suelen presentar esputo espumoso.
- c. Aparece como taquipnea y disnea.
- d. Encontramos estertores húmedos en campos pulmonares.

Pregunta 3

145.- En el edema pulmonar de etiología renal la terapéutica de elección es:

Seleccione una:

- a. A) Trasplante renal.
- b. B) Actuación de espectante.
- c. C) Hemodiálisis. Correcta; Bien, correcto!
- d. D) Todas son verdaderas.

Pregunta 4

- 141.- ¿Cuál de las siguientes etiologías de edema pulmonar no produce edema de tipo cardiogénico? Seleccione una:
- a. A) Arritmias.
- b. B) Embolia pulmonar.
- c. C) Insuficiencia renal.
- d. D) Intoxicaciones. Correctaj Bien, correcto!

Pregunta 5

142.- De los siguientes factores patogénicos que influyen en el edema pulmonar no cardiogénico no se incluye:

Seleccione una:

- a. A) Disminución de la presión oncótica.
- b. B) Disminución de la presión intrapleural.
- c. C) Insuficiencia linfática.
- d. D) Aumento de la presión hidrostática capilar. Correcta¡Bien, correcto!

Pregunta 6

501.- El edema agudo de pulmón se produce por acumulación de liquido en:

Seleccione una:

- a. Intersticio pulmonar.
- b. Alvéolos.
- c. Bronquios.
- d. Todas son correctas. CorrectaBien, correcto!!

Generalidades ante las principales urgencias y emergencias pediátricas para enfermería - Test 5 Pregunta 7

507.- En la exploración física en el paciente pediátrico con edema agudo de pulmón solemos encontrar: Seleccione una:

- a. Paciente pálido y sudado.
- b. Suelen aparecer sibilancias.
- c. El paciente presenta postura erguida para respirar mejor. IncorrectaMal, debes repasar un poco
- d. Todas son correctas.

Pregunta 8

506.- Indique la incorrecta en cuanto al tratamiento del edema agudo de pulmón:

Seleccione una:

- a. Oxigenoterapia.
- b. Inotrópicos IV.
- c. Vasoconstrictores. CorrectaBien, correcto!!
- d. A y b son correctas.