

Actualización en cuidados del paciente pediátrico para el TCAE: recién nacido e infancia.

1. [Página Principal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-RNEI](#)
4. [Modulo Final](#)
5. [Examen fin de curso](#)

Comenzado el	martes, 30 de enero de 2018, 23:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 30 de enero de 2018, 23:27
Tiempo empleado	16 minutos 35 segundos
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El niño emite sonidos sibólicos a la edad de...

Seleccione una:

- ☐ a. Nueve meses
- ☐ b. Dieciocho meses
- ☒ c. Seis meses
- ☐ d. Diez meses

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Seis meses

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El primer mes de vida el niño...

Seleccione una:

- ☐ a. Percibe sonidos
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. Inicia movimientos coordinados con los ojos
- ☐ d. Esboza sonrisas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El vérnix caseoso es...

Seleccione una:

- ☐ a. Piel sonrosada
- ☐ b. Piel fina
- ☐ c. Es otro nombre que se da al lanugo.
- ☒ d. Una grasa que recubre la piel del recién nacido.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una grasa que recubre la piel del recién nacido.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La historia del intervalo, evolución e incidencias en los controles de salud, las podrá llevar a cabo...

Seleccione una:

- ☐ a. El médico de familia
- ☐ b. El pediatra y el médico de familia
- ☐ c. Sólo el pediatra
- ☒ d. El pediatra y la enfermera

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El pediatra y la enfermera

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El periodo que comprende inmediatamente después del parto hasta el momento de destete del niño se denomina...

Seleccione una:

- ☐ a. Lactopoyesis
- ☒ b. Lactogénesis
- ☐ c. Involución
- ☐ d. Mamogénesis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lactogénesis

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento de una mastitis es:

Seleccione una:

- ☒ a. Antibióticos y calor húmedo
- ☐ b. Calor seco



c. Calor húmedo



d. Antibióticos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Antibióticos y calor húmedo

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las ventajas del método canguro para los padres no está...

Seleccione una:



a. Disminuye su estrés



b. Aumenta su autoestima



c. Se presentan más contentos y relajados



d. Tendrán menos confianza

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tendrán menos confianza

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La mejor prevención para las grietas son...

Seleccione una:



a. Pomadas de lanolina



b. Pezoneras



c. Ninguna es correcta



d. Postura correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Postura correcta

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El lavado nasal del niño se realizará...

Seleccione una:

- ☐ a. Todas las mañanas
- ☐ b. De forma rutinaria
- ☐ c. Antes de acostarse
- ☒ d. Cada vez que sea necesario.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cada vez que sea necesario.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los beneficios del masaje infantil se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Fomenta la seguridad
- ☐ b. Favorece la comunicación
- ☒ c. Todas son correctas
- ☐ d. Alivia el estreñimiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La limpieza ocular correcta se realizará...

Seleccione una:

- ☐ a. Con toalla húmeda
- ☐ b. Indistintamente
- ☐ c. Desde la parte de fuera hacia dentro
- ☒ d. Desde la parte del lagrimal hacia fuera

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde la parte del lagrimal hacia fuera

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los premolares comenzarán entorno a la edad de...

Seleccione una:

- ☐ a. 15-20 meses
- ☐ b. 15-18 meses
- ☐ c. 12- 18 meses
- ☒ d. 12-15 meses

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 12-15 meses

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La dentición definitiva comienza sobre la edad de..

Seleccione una:

- ☐ a. 18 meses
- ☒ b. Seis años
- ☐ c. 2 años
- ☐ d. 20 meses

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Seis años

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los barrotes de la cuna deben de estar separados a menos de...

Seleccione una:

- ☒ a. 1 cm
- ☐ b. 3 cm
- ☐ c. 3, 5 cm
- ☐ d. 2 cm

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1 cm

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para un cepillado correcto los movimientos deben de ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. Horizontales
- ☒ c. Verticales
- ☐ d. Las dos son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verticales

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las reacciones adversas de la vacuna triple vírica no se encuentran...

Seleccione una:

- ☐ a. Encefalitis
- ☐ b. Afectación articular
- ☐ c. Fiebre
- ☒ d. Problemas neurológicos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Problemas neurológicos

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vía de administración de la vacuna triple vírica es:

Seleccione una:

- ☐ a. Subcutánea en deltoides
- ☐ b. Intramuscular en deltoides
- ☒ c. Subcutánea



d. Intramuscular en vasto externo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Subcutánea

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vacuna polio Salk se administra..

Seleccione una:



a. Via intramuscular



b. Por via oral



c. Via parenteral



d. Indistintamente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Via intramuscular

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las vacunas de carácter individual son...

Seleccione una:



a. Polivalentes



b. Monovalentes



c. Sistemáticas



d. No sistemáticas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No sistemáticas

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los niños infectados de VIH están contraindicadas las vacunas..

Seleccione una:

- ☐ a. Varicela
- ☐ b. Triple vírica
- ☒ c. Vacunas de virus vivos
- ☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vacunas de virus vivos

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El virus coxsacki A 16 es el responsable de..

Seleccione una:

- ☐ a. Sarampión
- ☒ b. Síndrome boca-mano-pie
- ☐ c. Rubeola
- ☐ d. Mononucleosis infecciosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome boca-mano-pie

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La clínica que se caracteriza por una tos fuerte es típica de la

Seleccione una:

- ☐ a. Rubéola
- ☐ b. Varicela
- ☒ c. Tos ferina
- ☐ d. Síndrome boca-mano-pie

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tos ferina

Pregunta **23**
Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La enfermedad que se transmite por las gotas de Pflugge es....

Seleccione una:

- ☐ a. Síndrome boca-mano-pie
- ☒ b. Varicela
- ☐ c. Sarampión
- ☐ d. Rubeola

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Varicela

Pregunta **24**
Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La pancreatitis es una complicación de la enfermedad:

Seleccione una:

- ☒ a. Parotiditis
- ☐ b. Rubeola
- ☐ c. Sarampión
- ☐ d. Tuberculosis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parotiditis

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los agentes que viven en los medios acuosos son...

Seleccione una:

- ☒ a. Protozoos
- ☐ b. Virus
- ☐ c. Todas son correctas
- ☐ d. Bacterias

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Protozoos

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la intoxicación por cáusticos...

Seleccione una:

- ☒ a. No se debe inducir el vómito
- ☐ b. Todas son incorrectas
- ☐ c. La primera medida es inducir el vómito
- ☐ d. Beber agua

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se debe inducir el vómito

Pregunta **27**
Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el automóvil, ¿cuál es la estatura hasta la que hay que utilizar un sistema de retención infantil?

Seleccione una:

- ☒ a. 135 cm
- ☐ b. 130 cm
- ☐ c. 125 cm
- ☐ d. 140 cm

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 135 cm

Pregunta **28**
Correcta
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La utilización del sistema de retención infantil reduce la mortalidad en un porcentaje...

Seleccione una:

- ☐ a. 80
- ☒ b. 75



c. 78



d. 79%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 75

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las quemaduras que se denomina de espesor parcial son:

Seleccione una:



a. De tercer grado



b. De cuarto grado



c. De primer grado



d. De segundo grado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De segundo grado

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando procedemos a comprobar el nivel de conciencia de la víctima, como lo haremos en un niño de 2 meses:

Seleccione una:



a. Opción c: Estimulándole suavemente



b. Todas las opciones son correctas.



c. Opción a: Llamándole por su nombre



d. Opción b: Dándole pellizcos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **31**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones respecto a la RCP básica, señale aquella que es incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. El objetivo fundamental es conseguir la oxigenación de emergencia para la protección del cerebro y otros órganos vitales
- ☒ b. Es el conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño está en parada cardiorrespiratoria y realizar una sustitución de las funciones cardíaca y respiratoria con material específico
- ☐ c. La RCP básica la puede realizar cualquier persona con un mínimo entrenamiento
- ☐ d. La RCP básica debe iniciarse lo antes posible para que las posibilidades de éxito sean mayores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño está en parada cardiorrespiratoria y realizar una sustitución de las funciones cardíaca y respiratoria con material específico

Pregunta **32**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un niño de 9 meses, cómo vamos a ventilar y con qué frecuencia

Seleccione una:

- ☒ a. Boca a boca-nariz, 20 veces por minuto
- ☐ b. Boca a boca, 30 veces por minuto
- ☐ c. Boca a boca-nariz, 30 veces por minuto
- ☐ d. Boca a boca, 20 veces por minuto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Boca a boca-nariz, 20 veces por minuto

Pregunta **33**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a las compresiones torácicas en el niño, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. La frecuencia a conseguir será de 100 ciclos por minuto; en niños, mayores puede ser 80 ciclos por minuto
- ☒ b. Para que sean efectivas hemos de conseguir deprimir al menos en 1/4 el tórax del niño
- ☐ c. La relación entre compresiones e insuflaciones será de 15/2
- ☐ d. Se realizará en el tercio inferior del esternon 2 cm por encima del apéndice xifoides

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para que sean efectivas hemos de conseguir deprimir al menos en 1/4 el tórax del niño