

<b>Comenzado el</b>	domingo, 14 de noviembre de 2021, 17:49
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	domingo, 14 de noviembre de 2021, 17:57
<b>Tiempo empleado</b>	7 minutos 52 segundos
<b>Puntos</b>	20,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> )
<b>Comentario -</b>	Apto

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Como se realiza el reflejo bulbocavernoso?

Seleccione una:

- ☒ a. Se explora generando un estímulo en pene o vulva que provocará una contracción brusca del esfínter anal.
- ☐ b. No presenta dolor/ aumento de la sensibilidad en la línea media de la columna cervical.
- ☐ c. Signos neurológicos anormales (déficit sensorial o motor).
- ☐ d. Todas las afirmaciones son correctas

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se explora generando un estímulo en pene o vulva que provocará una contracción brusca del esfínter anal.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

A la llegada al hospital se realizará una valoración de la columna cervical con TAC con reconstrucciones sagitales y coronales en los pacientes que presenten:  
(Indique la respuesta correcta)

Seleccione una:

- ☐ a. Focalidad neurológica compatible con lesión medular.
- ☐ b. TCE moderado o severo que requiere TAC craneal.
- ☐ c. Dolor abdominal intenso con RX poco aclarativa.
- ☒ d. a y b son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

#### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Manifestaciones clínicas del shock neurogénico

Seleccione una:

- ☐ a. Hipertensión
- ☒ b. Hipotensión
- ☐ c. Taquicardia
- ☐ d. Piel caliente

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipotensión

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

A qué nivel de la columna vertebral puede aparecer el shock neurogénico

Seleccione una:

- ☒ a. Por encima de la D6
- ☐ b. Por encima de la D12
- ☐ c. Por encima de la L1
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por encima de la D6

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué región vertebral se produce mayor lesión medular traumática.

Seleccione una:

- ☒ a. Región cervical
- ☐ b. Región dorsal
- ☐ c. Región lumbar
- ☐ d. En todas tienen la misma probabilidad de lesión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Región cervical

#### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para diagnosticar una función medular normal necesitamos que se cumplan una serie de condiciones ¿sabría identificar cuáles son?

Seleccione una:

- ☐ a. Función motora normal en esfínter anal, MMSS y MMII.
- ☐ b. Sensibilidad cutánea normal incluyendo periné.

- ☐ c. Presencia de todos los reflejos osteotendinosos profundos.
- ☒ d. Todos son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctos

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un traumatismo penetrante en cráneo, que presenta déficit neurológico. Según las Recomendaciones PHTLS y siguiendo su algoritmo que pautas seguiría:

Seleccione una:

- ☐ a. No está indicado la inmovilización
- ☐ b. Traslado rápido
- ☐ c. Inmovilización
- ☒ d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según Whitsides y Shah 1976, que criterios utilizan para considerar una columna inestable.

Seleccione una:

- ☐ a. Pérdida de la integridad del cuerpo vertebral.
- ☐ b. Pérdida de integridad de los ligamentos o arco posterior.
- ☐ c. Pérdida de alineación de la columna por angulación o translocación.
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica el Síndrome Medular Incompleto por debajo de la lesión existe una alteración del equilibrio, de la coordinación de movimientos y de la marcha:

Seleccione una:

- ☐ a. Síndrome centro medular
- ☐ b. Síndrome de Schneider
- ☐ c. Síndrome medular anterior
- ☒ d. Síndrome medular posterior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome medular posterior

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que escala sirve para decidir qué pacientes necesitan estudios por imágenes ante traumatismos de columna

Seleccione una:

- ☐ a. Escala Canadiense de Valoración Espinal (Canadian C-Spine rules)
- ☐ b. The National Emergency X-Radiography Utilization Study NEXUS criteria
- ☐ c. Escala Manchester
- ☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué medicación se administra en las lesiones torácicas bajas y lumbares para contrarrestar la vasodilatación periférica?

Seleccione una:

- ☐ a. Dopamina
- ☒ b. Adrenalina
- ☐ c. Corticoides
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adrenalina

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Ante la falta de estudios radiológicos, solo podremos tener sospecha diagnóstica basada en la valoración del dolor a la palpación de las apófisis espinosas y su deformidad. Según el mecanismo lesional en que casos sospecharías de lesión medular:

Seleccione una:

- ☐ a. Impactos violentos sobre cabeza, cuello, tronco, pelvis, atrapamientos tras colapso de estructuras.
- ☐ b. Daño significativo del casco en víctimas de accidentes de moto.
- ☐ c. Fracturas impactadas (por desaceleración) en piernas o caderas.
- ☒ d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Según la escala de valoración ASIA Preservación de la función sensitiva, pero no la motora por debajo del nivel neurológico y se extiende hasta los segmentos sacros S4 -S5.

Seleccione una:

- ☒ a. Grado B incompleta
- ☐ b. Grado A completa
- ☐ c. Grado C incompleta
- ☐ d. Ninguna de las anteriores corresponde al resultado del enunciado

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grado B incompleta

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El síndrome medular anterior consiste en:

Seleccione una:

- ☒ a. paraplejia y percepción sensorial conservada de propiocepción, vibración y presión profunda
- ☐ b. Por debajo de la lesión existe una alteración del equilibrio, de la coordinación de movimientos y de la marcha.
- ☐ c. Lesiones que se dan en las raíces lumbosacras dentro del canal medular que resultan en vejiga, intestino y miembros inferiores arrefléxico
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: paraplejia y percepción sensorial conservada de propiocepción, vibración y presión profunda

#### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Según la definición “síndrome neurológico que se manifiesta con parálisis flácida, arreflexia y anestesia por debajo de la lesión, con hiporreflexia vesical e intestinal. Puede durar de horas a semanas” A que patología nos estamos refiriendo

Seleccione una:

- ☐ a. Shock cardiogénico
- ☒ b. Shock medular
- ☐ c. Shock neurogénico
- ☐ d. Shock distributive

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock medular

#### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Que son miotomas

Seleccione una:

- ☐ a. Son 10 grupos musculares
- ☐ b. Área muscular inervada por uno o más de un nervio espinal
- ☒ c. a y b son correctas
- ☐ d. Ninguna es correcta

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas



### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

A qué nivel de la lesión en la columna vertebral se paraliza toda la musculatura respiratoria:

Seleccione una:

- ☒ a. C1-C2
- ☐ b. C5
- ☐ c. D10
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: C1-C2

### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Según el nivel la lesión inferior a segmentos cervicales (dorsales, lumbares y sacros), con afectación de tronco, EEII y órganos pélvicos, dependiente de la zona de lesión se denomina. (Indique la respuesta correcta):

Seleccione una:

- ☐ a. Tetraplejia
- ☒ b. Paraplejia
- ☐ c. Primaria
- ☐ d. Secundaria

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paraplejia

### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que medicamento no se aconseja utilizar de forma rutinaria en todos los pacientes con LMT

Seleccione una:

- ☐ a. Diazepam
- ☐ b. Fentanilo
- ☐ c. Rocuronio
- ☒ d. Corticoides

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Corticoides

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Relacionado con la exploración sensitiva, cuantos dermatomas se exploran

Seleccione una:

- ☐ a. 25
- ☐ b. 27
- ☐ c. 30
- ☒ d. 28

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 28