

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para relajar la musculatura del colon durante una colonoscopia puede administrarse:

Seleccione una:

- ☐ a. Metoclopramida
- ☐ b. Adrenalina
- ☒ c. Glucagón ✓
- ☐ d. No se recomienda la relajación de la musculatura del colon

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Glucagón

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La colangiografía transhepática percutánea (CTP) consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a. La introducción de un endoscopio por el estómago hasta el duodeno para inyectar contraste y tomar radiografías
- ☐ b. Un examen radiológico de la vesícula biliar después de la ingestión de un contraste radioopaco
- ☒ c. La introducción de una aguja flexible y larga en el hígado para inyectar un contraste y realizar una serie de radiografías ✓
- ☐ d. La inyección de un medio de contraste en las arterias para visualizar los vasos sanguíneos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La introducción de una aguja flexible y larga en el hígado para inyectar un contraste y realizar una serie de radiografías

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la TAC es falsa?

Seleccione una:

- ☒ a. Es un escáner indoloro e inocuo ✓
- ☐ b. Las mujeres en periodo de lactancia deben esperar 24 horas después de haber recibido la inyección intravenosa de contraste para volver a amamantar
- ☐ c. Habitualmente se usa un contraste edulcorado y una solución de bario al 1%
- ☐ d. Si el paciente ha hecho algún estudio con bario, la TAC debe demorarse 4 días

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un escáner indoloro e inocuo

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las enzimas que forman parte de la saliva son:

Seleccione una:

- ☐ a. Amilasa y proteasa
- ☒ b. Amilasa y lipasa ✓
- ☐ c. Peptidasa y sacarasa
- ☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Amilasa y lipasa

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se estudia la grasa fecal, se debe utilizar un recipiente:

Seleccione una:

- ☐ a. Resistente a la luz
- ☐ b. Con un medio lipófilo
- ☐ c. Todas son correctas
- ☒ d. Exento de cera ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Exento de cera

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la realización de una colecistografía oral, es necesario:

Seleccione una:

- ☐ a. Administrar pastillas de colorante cada 5 minutos
- ☐ b. Administrar un enema de limpieza
- ☒ c. Dar alimentos ricos en grasas al terminar las primeras imágenes ✓
- ☐ d. Todas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dar alimentos ricos en grasas al terminar las primeras imágenes

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuánto tiempo tardan en eliminarse los marcadores administrados en el estudio del tránsito colónico?

Seleccione una:

- ☐ a. De 2 a 3 días
- ☐ b. 48 horas
- ☒ c. De 5 a 7 días ✓
- ☐ d. No se eliminan hasta pasado un mes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 5 a 7 días

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La TAC es una prueba diagnóstica que precisa de ayunas:

Seleccione una:

- ☐ a. 6 horas antes de la prueba
- ☐ b. 8 horas o más antes de la prueba
- ☒ c. No precisa ayunas **X**
- ☐ d. Es suficiente con que el paciente tome únicamente líquidos desde el día anterior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 8 horas o más antes de la prueba

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La palpación es el uso del tacto y puede realizarse de forma:

Seleccione una:

- ☐ a. Indirecta o directa
- ☐ b. Superficial o indirecta
- ☒ c. Superficial o profunda **✓**
- ☐ d. Profunda o directa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Superficial o profunda

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El paciente que va a someterse a una proctosigmoidoscopia debe administrarse enemas:

Seleccione una:

- ☐ a. Uno el día anterior y el otro 6 horas antes de la prueba
- ☐ b. Únicamente precisa un enema de limpieza 2 horas antes de la prueba
- ☐ c. No precisa la administración de enemas
- ☒ d. Uno 2 horas antes y el otro 1 hora antes de la exploración **✓**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Uno 2 horas antes y el otro 1 hora antes de la exploración

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué posición debemos colocar al paciente para realizar la exploración del recto y ano?

Seleccione una:

- ☐ a. Decúbito lateral izquierdo
- ☐ b. Genupectoral
- ☐ c. Decúbito lateral derecho



d. A y b son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una RMN está contraindicada en:

Seleccione una:



a. Embarazo



b. Obesidad mórbida



c. Pacientes portadores de marcapasos



d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los quilomicrones son un tipo de micelas que se forman en:

Seleccione una:



a. Las microvellosidades



b. Los islotes de Langerhans



c. La cápsula de Glisson



d. El aparato de Golgi ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El aparato de Golgi

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta correcta en lo que se refiere a las células pancreáticas:

Seleccione una:



a. Las células alfa producen insulina y las beta producen glucagón



b. Las células alfa producen glucagón y las beta insulina ✓



c. Las células alfa producen glucógeno y las beta insulina



d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las células alfa producen glucagón y las beta insulina

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los resultados normales en la medición del pliegue cutáneo sobre el tríceps son:

Seleccione una:

- ☐ a. Inferior a 20 mm en hombres y 25 mm en mujeres
- ☒ b. Inferior a 15 mm en hombres y 25 mm en mujeres ✓
- ☐ c. Superior a 15 mm en hombres y 25 mm en mujeres
- ☐ d. Entre 10 y 20 mm en hombres y entre 15 y 25 mm en mujeres

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inferior a 15 mm en hombres y 25 mm en mujeres

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La digestión química incluye los cambios en la composición química de los alimentos mediante el proceso de la:

Seleccione una:

- ☒ a. Hidrólisis ✓
- ☐ b. Absorción
- ☐ c. Proteolisis
- ☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hidrólisis

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventajas presenta la ecografía respecto a otras pruebas diagnósticas?

Seleccione una:

- ☐ a. Puede usarse como única prueba diagnóstica concluyente
- ☒ b. No es una prueba invasora ✓
- ☐ c. Sus radiaciones ionizantes son de baja intensidad
- ☐ d. Puede realizarse antes de un estudio con bario

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No es una prueba invasora

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los principales componentes de la bilis son:

Seleccione una:

- ☐ a. Sales y pigmentos biliares
- ☐ b. Sales biliares, colesterol y bilirrubina
- ☒ c. Sales biliares, pigmentos biliares y colesterol ✓
- ☐ d. Pigmentos biliares, colesterol y bilirrubina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sales biliares, pigmentos biliares y colesterol

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El líquido ascítico se posa en zonas declives de la cavidad abdominal y produce a la percusión un sonido:

Seleccione una:

- ☐ a. Timpánico
- ☒ b. Mate ✓
- ☐ c. Sordo
- ☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mate

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones señala la correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. El conducto colédoco se une al conducto pancreático mediante la ampolla de Vater ✓
- ☐ b. El páncreas está compuesto por tejido únicamente endocrino
- ☐ c. La etapa oral de la deglución es un paso involuntario
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El conducto colédoco se une al conducto pancreático mediante la ampolla de Vater

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes medidas indica obesidad?

Seleccione una:

- ☒ a. Un 20% o más sobre el peso corporal ideal ✓
- ☐ b. Un 25% o más sobre el peso corporal ideal
- ☐ c. Un 10% o más sobre el peso corporal ideal
- ☐ d. Un 30% o más sobre el peso corporal ideal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un 20% o más sobre el peso corporal ideal

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La dieta preparatoria en la prueba con papilla de bario debe ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Rica en proteínas y carbohidratos
- ☐ b. Líquida 1 a 3 días antes de la prueba
- ☒ c. Baja en residuos y con restricción de líquidos ✓



d. No se precisa de una dieta específica para la prueba

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Baja en residuos y con restricción de líquidos

Pregunta 23

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Señala la afirmación incorrecta:

Seleccione una:



a. En el estudio de contraste simple con enema opaco, se usa bario de baja intensidad



b. En el estudio de contraste simple con enema opaco, se usa bario de alta intensidad



c. En el estudio de doble contraste con enema opaco, se insufla aire en el colon



d. Si el paciente va a recibir papilla de bario y enema opaco, debe hacerse éste antes de aquélla

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el estudio de contraste simple con enema opaco, se usa bario de alta intensidad

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los datos generales sobre cualquier disfunción o preocupación del paciente incluyen:

Seleccione una:



a. Comienzo, duración e intensidad de los síntomas



b. Factores que favorecen o mitigan la disfunción



c. Factores asociados y sintomatología asociada



d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las principales sustancias químicas que requieren de una digestión química para su absorción?

Seleccione una:



a. Carbohidratos, proteínas y grasas



b. Carbohidratos, grasas y vitaminas



c. Proteínas, grasas y vitaminas



d. Carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carbohidratos, proteínas y grasas

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. El peristaltismo se describe como un movimiento ondulatorio del tracto GI
- ☐ b. La segmentación se describe como un proceso de mezcla
- ☐ c. El peristaltismo y la segmentación pueden tener lugar alternativamente
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta 27

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el orden más adecuado para valorar el abdomen en la valoración física del paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Inspección, auscultación, percusión y palpación
- ☐ b. Inspección, auscultación, palpación y percusión
- ☐ c. Auscultación, palpación, percusión e inspección
- ☒ d. Inspección, palpación, percusión y auscultación ✗

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inspección, auscultación, percusión y palpación

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las técnicas usadas en la valoración de signos y síntomas GI?

Seleccione una:

- ☐ a. Inspección, auscultación y localización
- ☐ b. Inspección, palpación, localización y percusión
- ☐ c. Exploración, auscultación, palpación y percusión
- ☒ d. Inspección, palpación, auscultación y percusión ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inspección, palpación, auscultación y percusión

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la esófagogastroduodenoscopia es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. Permite identificar y controlar posibles fuentes de hemorragia
- ☒ b. Está contraindicada en obesos ✓
- ☐ c. Precisa ayunas de 6 a 12 horas
- ☐ d. Está indicada para diagnosticar divertículos, anemia perniciosa, masas gástricas y el Síndrome de Mallory-Weiss

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está contraindicada en obesos

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La cápsula de Glisson forma un almacén de soporte para:

Seleccione una:



a. Los lobulillos hepáticos ✓



b. Las microvellosidades intestinales



c. Los músculos esfinterianos



d. Los conductos biliares

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los lobulillos hepáticos