

Cuestionario tema 1

Comenzado el Tuesday, 7 de June de 2022, 11:05

Estado Finalizado

Finalizado en Tuesday, 7 de June de 2022, 11:06

Tiempo empleado 38 segundos

Calificación 5,00 de 10,00 (50%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

▼ Marcar pregunta

La falta de continuidad o ruptura de los procesos asistenciales en las personas con daño cerebral adquirido es un factor que

Seleccione una:

a.

No es determinante en la persona a la hora de recibir cuidados.

a

b.

Dificulta la necesidad de la persona de recibir cuidados.

d

Respuesta correcta: La falta de continuidad o ruptura de los procesos asistenciales que acompañan a la persona durante el tiempo de dure todo el proceso: hospital, Unidades de Daño cerebral, Hospitales de Media- Larga estancia, , centros de Rehabilitación, centro de día y atención en su comunidad, **dificulta la necesidad de la persona de recibir cuidados**

a.

Favorece la necesidad de la persona de recibir cuidados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dificulta la necesidad de la persona de recibir cuidados.

Cada cuidado debe ser prioritario en función de...

Seleccione una:

a.

La gravedad de la persona.

b.

La etapa en que se encuentre la persona.

Cada cuidado debe ser prioritario **en función de la etapa en que se encuentre la persona** y no por ello uno es más necesario que otro, de tal manera que si para etapas más inmediatas al daño, lo prioritario es salvar y estabilizar la vida evitando complicaciones, en etapas posteriores, en las que el daño este consolidado y estabilizado, nuestra intervención debe dirigirse hacia otros objetivos relacionados con su bienestar , relaciones sociales , o de ocio, que no son menos importantes , ya que desde la experiencia podemos asegurar , que en esos momentos, esas necesidades son las prioritarias para la plena realización de la persona con DCA.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Las circunstancias personales de la persona.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La etapa en que se encuentre la persona.

CUESTIONARIO TEMA 2

Comenzado el Tuesday, 7 de June de 2022, 11:09

Estado Finalizado

Finalizado en Tuesday, 7 de June de 2022, 11:09

Tiempo empleado 24 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Un sistema de atención sociosanitario no sólo debe cubrir los aspectos básicos de la atención sanitaria sino también de la atención:

Seleccione una:

a.

Médica

b.

Social.

Partiendo de la premisa de que un sistema de atención de estas características (sociosanitario) “no sólo debe cubrir los aspectos básicos de la atención sanitaria sino también de la atención social” nuestros cuidados deben ir dirigidos a cubrir todas las etapas de intervención en este proceso.

c.

Espiritual.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Social.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Establecer unas pautas claras y sencillas de cómo organizarnos en el momento de la planificación y ejecución de los cuidados contribuirá a:

Seleccione una:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Favorecer las intervenciones necesarias en los diferentes estadios de abordaje del mismo.

Establecer unas pautas claras y sencillas de cómo organizarnos en el momento de la planificación y ejecución de los cuidados contribuirá a favorecer las intervenciones necesarias en los diferentes estadios de abordaje del mismo, que el trabajo nos resulte más sencillo de aplicar y encontremos menos problemas en el momento de cuidar y afrontar determinadas situaciones de urgencia.

b.

Entender las intervenciones necesarias en los diferentes estadios de abordaje del mismo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Favorecer las intervenciones necesarias en los diferentes estadios de abordaje del mismo.

r

o

QUESTIONARIO TEMA 3

Comenzado el	Tuesday, 7 de June de 2022, 11:12
Estado	Finalizado
Finalizado en	Tuesday, 7 de June de 2022, 11:13
Tiempo empleado	26 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

El DCA es una lesión:

Seleccione una:

a.

Ocasionada únicamente por un factor externo, en las estructuras cerebrales.

b.

Siempre de origen degenerativo, en las estructuras cerebrales.

c.

Normalmente súbita, en las estructuras cerebrales.

En términos generales se trata de una lesión, normalmente súbita, en las estructuras cerebrales que conlleva una serie de secuelas de tipo funcional, sensorial y cognitivo que producen en la persona que la sufre un deterioro importante en la salud y de aspectos relacionados con su bienestar y calidad de vida, sin olvidarnos de la repercusión a nivel familiar y social.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Normalmente súbita, en las estructuras cerebrales.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Un TCE es una agresión de origen traumático en...

u

n

ó

a

Seleccione una:

a.

La cabeza.

Un TCE es una agresión de origen traumático en la cabeza, con evidencia de daño en estructuras encefálicas, sin perjuicio de su intensidad o gravedad.

b.

La pierna.

c.

El brazo.

Respuesta correcta

R

La respuesta correcta es: La cabeza.

e

Pregunta 3

t Correcta

r

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

o

Marcar pregunta

a

Desde el punto de vista de su clasificación los ACV se dividen en:

f

n

Seleccione una:

a.

Isquémico y Hemorrágico.

Desde el punto de vista de su clasificación los ACV se dividen en:

a

a

Accidentes cerebrovasculares de tipo Isquémico: Estos se producen por una alteración circulatoria en zonas del parénquima encefálico generando, en función de su ubicación, el área de la lesión y tiempo de duración unas manifestaciones de déficit neurológicos que pueden ir desde su desaparición, hasta el agravamiento de los mismos comprometiendo la vida del sujeto.

g

Accidentes cerebrovasculares de tipo Hemorrágicos: Aparecen como consecuencia de una rotura vascular espontánea creando un hematoma de sangre a nivel del parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo y generalmente son espontáneas y su origen no es traumático.

b.

Sólo isquémicos.

c.

Sólo hemorrágicos.

Respuesta correcta

f

La respuesta correcta es: Isquémico y Hemorrágico.

g

Pregunta 4

t Correcta

r

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

o

Marcar pregunta

a

¿Las personas que han sufrido un DCA pueden tener secuelas de tipo?

g

u

n

ó

a

Seleccione una:

a.

Cognitivo únicamente.

b.

Funcional, sensorial y cognitivo

c.

Funcional solamente

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Funcional, sensorial y cognitivo

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Podríamos decir que los tumores y las infecciones en el cerebro pueden causar DCA?

a.

Seleccione una:

Seleccione una:

CUESTIONARIO TEMA 4,1

Comenzado el Tuesday, 7 de June de 2022, 11:13

Estado Finalizado

Finalizado en Tuesday, 7 de June de 2022, 11:14

Tiempo empleado 26 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

La entrevista con el usuario y su familia se realiza con el objetivo de:

Seleccione una:

Recabar toda la información relativa a la persona y a la evolución su proceso patológico.

b.

Solo identificar factores de riesgos.

c.

Conocer aspectos de su vida privada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Recabar toda la información relativa a la persona y a la evolución su proceso patológico.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Al establecer objetivos en planes de cuidados para una persona con DCA ¿debemos tener en cuenta su entorno inmediato?

Seleccione una:

a.

Si, ya que la enfermedad no solo afecta a la persona.

Establecer planes de cuidados para una persona con DCA, que está comenzando a descubrir su nueva situación de dependencia no es un tarea fácil, en determinada manera, la enfermedad no solo afecta a la persona, sino también al entorno más inmediato, con lo cual es importante que estos objetivos estén contemplados dentro de los planes a ejecutar.

No, ya que no es determinante.

CUESTIONARIO 4,2

Comenzado el Tuesday, 7 de June de 2022, 11:15

Estado Finalizado

Finalizado en Tuesday, 7 de June de 2022, 11:15

Tiempo empleado 20 segundos

Puntos 9,99/9,99

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

Marcar pregunta

El déficit para alimentarse en personas con DCA puede estar relacionado con:

Seleccione una:

a.

Solo la consistencia de los alimentos.

b.

Alteraciones funcionales, del proceso cognitivo, motórico y de la deglución.

Esta afectación viene dada por varios motivos que van a ir desde la incapacidad funcional para realizar la actividad con total autonomía, alteraciones cognitivas y las relacionadas con la deglución, que condicionan su seguridad, los tipos de texturas y consistencias que la persona puede ingerir.

c.

Solo de la deglución.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alteraciones funcionales, del proceso cognitivo, motórico y de la deglución.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

Marcar pregunta

Las disfgias son un síntoma que pueden presentar las personas con DCA.

Seleccione una:

a.

No.

b.

Sí.

Uno de los síntomas que nos podemos encontrar en personas que han sufrido un DCA, en relación con alteraciones de la deglución, son las disfgias. Estas suponen un grave problema, ya que este déficit está relacionado directamente con una necesidad fundamental, la de alimentarnos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sí.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

Marcar pregunta

La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) Se usa fundamentalmente para administrar alimentación a pacientes:

Seleccione una:

a.

Con riesgo de malnutrición.

b.

Encamados

c.

d.

e.

C.

Con disfagia.

La Gastrostomía Endoscopia Percutánea (PEG) / (GEP) consiste en la colocación mediante endoscopia de una sonda o tubo en el estómago a través de la pared abdominal. Se usa fundamentalmente para administrar alimentación a personas con disfagia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Con disfagia.

CUESTIONARIO 4,3

Comenzado el Tuesday, 7 de June de 2022, 11:17

Estado Finalizado

Finalizado en Tuesday, 7 de June de 2022, 11:18

Tiempo empleado 45 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Uno de los riesgos que tiene en una persona con DCA y alteraciones de la movilidad es:

Seleccione una:

a.

Heminegligencias.

b.

Las alteraciones de integridad cutánea.

Las problemas de movilidad en el DCA van acompañadas generalmente por disminución de las alteraciones del tono muscular, inmovilidad física y limitaciones funcionales que van a potenciar que la persona sea propensa a sufrir problemas de la integridad cutánea

c.

Sólo las caídas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las alteraciones de integridad cutánea.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Las alteraciones funcionales por deterioro de la fuerza, o el tono muscular, del control postural, la sensibilidad y las relacionadas con el equilibrio en personas con DCA, pueden afectar.

Seleccione una:

a.

La orientación.

b.

c.

d.

e.

f.

b.

La movilidad.

c.

El descanso/sueño.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La movilidad.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Por lo general las caídas en personas con DCA están vinculadas a:

Seleccione una:

a.

A que la persona usuaria no es consciente de sus limitaciones.

b.

Afectaciones de movilidad solamente.

c.

A afectaciones de movilidad, disminución de la fuerza muscular y alteraciones de origen cognoscitivos.

Están vinculadas por lo general a afectaciones de movilidad, disminución de la fuerza muscular y alteraciones de origen cognoscitivos, que impiden al usuario ser consciente de sus limitaciones, aunque también se pueden dar, por no tener en cuenta las medidas y criterios de accesibilidad adecuados en los entornos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: A afectaciones de movilidad, disminución de la fuerza muscular y alteraciones de origen cognoscitivos.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Un gran problema que sufre la persona con DCA en relación al cuidado es...

Seleccione una:

a.

Que no recibe apoyos.

b.

Que no dispone de ayudas técnicas.

c.

La pérdida de capacidad para mantener por ella misma un adecuado mantenimiento de su cuidado y autoimagen.

Un gran problema que sufre la persona, es la pérdida de capacidad para mantener por ella misma un adecuado mantenimiento de su cuidado y autoimagen.

Respuesta correcta

d

ñ

ó

ñ

La respuesta correcta es: La pérdida de capacidad para mantener por ella misma un adecuado mantenimiento de su cuidado y autoimagen.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

▼ Marcar pregunta

Las lesiones resultantes de caídas en personas con DCA pueden:

Seleccione una:

a.

No ser determinantes en el proceso de rehabilitación de la persona.

b.

Enlentecer o retrasar el proceso de rehabilitación, y generan sensación de inseguridad y miedo e inseguridad

Las caídas en personas con DCA suelen ser un riesgo muy presente que influye de manera negativa en la evolución del usuario, ya que las lesiones resultantes pueden enlentecer o retrasar el proceso de rehabilitación, y generan sensación de inseguridad y miedo e inseguridad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Enlentecer o retrasar el proceso de rehabilitación, y generan sensación de inseguridad y miedo e inseguridad

CUESTIONARIO 4,4

a

Comenzado el Tuesday, 7 de June de 2022, 11:19

Estado Finalizado

Finalizado en Tuesday, 7 de June de 2022, 11:19

Tiempo empleado 32 segundos

Puntos 9,99/9,99

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

▼ Marcar pregunta

Dentro de las precauciones a tener en cuenta en el uso de absorbentes están:

Seleccione una:

a.

Cambiarlos solo cada 3 horas.

b.

Evitar su uso en los periodos de rehabilitación

e.

Realizar una revisión de la piel comprobando que no haya irritaciones

u

n

t

a

Realizar una revisión de la piel comprobando que no haya irritaciones a nivel cutáneo, siempre que se cambie el absorbente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Realizar una revisión de la piel comprobando que no haya irritaciones

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

Marcar pregunta

En el cateterismo intermitente la introducción de una sonda vesical en la vejiga de forma intermitente se hace con objetivo de:

Seleccione una:

Vaciar su contenido de orina y programar en ciclos con una frecuencia horaria.

El cateterismo intermitente se hace con el objetivo de vaciar la vejiga su contenido de orina y se programa en ciclos determinados con una frecuencia horaria.

Aislar la vejiga.

Evitar infecciones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Vaciar su contenido de orina y programar en ciclos con una frecuencia horaria.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

Marcar pregunta

Los objetivos hacia la recuperación del patrón de eliminación urinaria en usuarios con DCA deben ir orientados a:

Seleccione una:

La disminución del uso de sistemas de Incontinencias. (absorbentes, colectores)

En nuestros cuidados deben orientar sus objetivos hacia la recuperación del patrón de eliminación urinaria, la disminución del uso de sistemas de Incontinencias (absorbentes, colectores) y a proporcionar confort al usuario".

Solo a proporcionar confort.

○

c.

No están incluidos dentro de los programas de rehabilitación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La disminución del uso de sistemas de Incontinencias. (absorbentes, colectores)

r

QUESTIONARIO 5

a

l

Comenzado en Tuesday, 7 de June de 2022, 11:20

i

Estado Finalizado

m

Finalizado en Tuesday, 7 de June de 2022, 11:20

e

Tiempo empleado 24 segundos

n

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

En el momento de orientar nuestros cuidados, una correcta valoración de las alteraciones de tipo cognitivo-conductual, nos va a permitir que:

Seleccione una:

○

a.

Nuestro trabajo no sea más sencillo.

○

b.

El usuario confíe en nosotros.

○

c.

Prevenamos determinadas situaciones que supongan un riesgo para la persona usuaria

Nuestro trabajo sea más sencillo, nos permitirá comunicarnos adecuadamente con el usuario, encaminemos

nuestros planes de intervención sobre aspectos realistas, **prevenamos determinadas situaciones que**

supongan un riesgo para la persona usuaria y alcancemos nuestros objetivos asistenciales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Prevenamos determinadas situaciones que supongan un riesgo para la persona usuaria

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Al comunicarnos con la persona usuaria es importante saber si:

○

Seleccione una:

○

a.

o

n

ó

a

Me mira a los ojos

b.

¿Me ha entendido?, ¿he comprendido lo que me quería decir?

En nuestra relación con el usuario es importante saber sí:

¿Me ha entendido?, ¿he comprendido lo que me quería decir?

¿Cómo debo comunicarme con él? ¿Gestos? ¿Señales?

¿Qué situaciones son irritantes o no adecuadas para comunicarnos con él?

c.

Sólo que está orientado

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ¿Me ha entendido?, ¿he comprendido lo que me quería decir?

e

t

CUESTIONARIO 6

r

o

a **Comenzado el** Tuesday, 7 de June de 2022, 11:21

l **Estado** Finalizado

i **Finalizado en** Tuesday, 7 de June de 2022, 11:22

m **Tiempo empleado** 20 segundos

e **Puntos** 9,99/9,99

n **Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

Marcar pregunta

¿Se ven afectas las actividades básicas de la vida diaria en todas personas con DCA?

H

Seleccione una:

h.

Si.

h.

No.

El DCA conlleva distintos tipos de alteraciones funcionales, en las cuales, las personas **pueden perder** de forma parcial o total la autonomía para llevar a cabo por si mismas las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Estas limitaciones como hemos visto, afectan al propio cuidado personal (autocuidado), la vida en familia, en el hogar y las relaciones con su entorno.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

g

a

h

ó

n

▼ Marcar pregunta

Los cuidados básicos de una persona con DCA, deben ir vinculados a...

Seleccione una:

a.

La promoción de su autonomía personal.

Los cuidados básicos de una persona con DCA, no deben orientarse solamente al mantenimiento de su salud y a cubrir sus necesidades, sino deben ir estrechamente vinculados a la promoción de la autonomía personal.

b.

Mantener su salud.

e.

Cubrir sus necesidades.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La promoción de su autonomía personal.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

▼ Marcar pregunta

En los registros de cuidados, debemos establecer el grado de autonomía que presenta el usuario para...

Seleccione una:

a.

Realizar las actividades de autocuidado.

En los registros de cuidados, se establecerá el grado de autonomía que presenta el usuario para realizar las actividades de autocuidado: lavarse, secarse, ducharse, el cuidado de las partes del cuerpo, la higiene personal relacionada con la eliminación, el tipo de ayuda que necesita y las pautas de manejo en el momento de intervención relacionadas con el vestirse, ponerse y quitarse la ropa y el calzado y planificar la secuencia de la actividad.

b.

Llevar su agenda

c.

La educación sanitaria.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Realizar las actividades de autocuidado.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

n

CUESTIONARIO TEMA 7

Comenzado el Tuesday, 7 de June de 2022, 11:23

Estado Finalizado

Finalizado en Tuesday, 7 de June de 2022, 11:23

Tiempo empleado 22 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

▼ Marcar pregunta

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico o incumplimiento terapéutico es un problema prevalente y relevante en la práctica asistencial en personas con DCA.

Seleccione una:

No.

Sí.

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico o incumplimiento terapéutico es un problema prevalente y relevante en la práctica asistencial en personas con DCA, especialmente en el tratamiento de patologías crónicas.

No.

Sí.

Sólo en los casos más afectados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sí.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

▼ Marcar pregunta

Como cuidadores ¿Que podemos hacer para aumentar la participación del usuario en la toma de decisiones respecto a su tratamiento farmacológico?:

Seleccione una:

Darle siempre las pastillas.

Ayudar a la persona usuaria en la toma de las decisiones, basándose en los posibles riesgos y beneficios.

Hacerle responsable de su tratamiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ayudar a la persona usuaria en la toma de las decisiones, basándose en los posibles riesgos y beneficios.

CUESTIONARIO TEMA 8

Comenzado el Tuesday, 7 de June de 2022, 11:24

Estado Finalizado

Finalizado en Tuesday, 7 de June de 2022, 11:25

Tiempo empleado 26 segundos

Puntos 9,99/9,99

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

▼ Marcar pregunta

La persona con DCA puede tener otras patologías de base asociadas al mismo?

Seleccione una:

Ca.

No

Ca.

SÍ.

Las personas con DCA generalmente tienen patologías de base que en algunos casos han sido las desencadenantes del daño neurológico. Estas enfermedades de tipo crónico van a estar presentes durante todo el proceso de rehabilitación, pueden causar interferencias en el mismo y evocar en la persona situaciones de descompensación y compromiso vital.

Ca.

Sólo en los casos más afectados.

Ca.

Respuesta correcta es: SÍ.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

▼ Marcar pregunta

Qué patologías nos podemos encontrar con más frecuencia en personas con DCA que pueden haber sido desencadenantes del mismo?

Ca.

Ca.

Ca.

Ca.

Hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías, infecciones del SNC.

Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, Patologías cardiovasculares, trastornos de coagulación, trastornos de tipo muscular, osteo y articular, Alteraciones renales etc.

b.

Demencias.

c.

Alteraciones del sistema urinario.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías, infecciones del SNC.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 3,33 sobre 3,33

Marcar pregunta

La obstrucción de la vía aérea puede suponer una situación de riesgo en personas con DCA.

Seleccione una:

No.

Sí

La obstrucción de la vía aérea puede suponer una situación de riesgo en personas con DCA y no solo en personas con disfagia.

Sí.

Solo en usuarios con disfagia a líquidos.

No.

No.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sí

CUESTIONARIO TEMA 9

Comenzado en

Tuesday, 7 de June de 2022, 11:26

Estado

Finalizado

Finalizado en

Tuesday, 7 de June de 2022, 11:26

Tiempo empleado

20 segundos

Calificación

10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

ó

n

¿Debemos considerar la esfera sexual dentro de los planes de cuidados?

Seleccione una:

Si.

Si.

Considerar la sexualidad dentro de los planes de cuidados contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas con DCA.

No.

No.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sí.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Que podemos hacer para ayudar a cubrir las necesidades relacionadas con la sexualidad en personas con DCA?

Seleccione una:

Ofrecerle ayuda en aspectos encaminados a potenciar su imagen y ayudarle a elevar su autoestima.

No infantilizar a la persona, evitar comentarios sobre su cuerpo y su imagen, ofrecerle ayuda en aspectos encaminados a potenciar su imagen y ayudarle a elevar su autoestima, ofrecerle espacios íntimos (su habitación), No juzgar determinadas conductas como inadecuadas, preservar su espacio de intimidad, Ofrecerle apoyo y orientación.

No hacer nada, ya que pertenece a su esfera privada.

Juzgar determinadas inadecuadas.

Juzgar determinadas inadecuadas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ofrecerle ayuda en aspectos encaminados a potenciar su imagen y ayudarle a elevar su autoestima.

U
n
i
n
t
e
r
n
e
t
a
c
i
ó
n