Página Principal / Mis cursos / A-DC-ANYD

- / Módulo III: Dietética y Nutrición en las enfermedades más prevalentes
- / Módulo III: Dietética y Nutrición en las enfermedades más prevalentes

Comenzado el	miércoles, 17 de enero de 2018, 11:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 17 de enero de 2018, 12:06
Tiempo empleado	35 minutos 30 segundos
Puntos	23,00/25,00
Calificación	9,20 de 10,00 (92 %)
Comentario -	Buen trabajo - Continue con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00 Comer con lentitud, masticar con la boca cerrada, no beber líquidos con gas, limitar las grasas de la dieta, no fumar, no masticar chicle... son medidas para evitar:

Seleccione una:

- a. La dispepsia
- b. La flatulencia
- c. La esteatorrea
- d. La constipación

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00 Cuál de las siguientes es una recomendación dietética en caso de xerostomía:

Seleccione una:

- a. Tomar hielo o polos de sabores
- b. Mejor tomar pan de molde.
- c. Comidas calientes
- d. Tomar cítricos de postre.

Pregunta 3 Correcta	Cuál de las siguientes no es una consecuencia clínica de la obesidad:
Puntúa 1,00	Seleccione una:
sobre 1,00	 a. Todas son correctas
	b. Neoplasia colon
	c. Síndrome metabólico
	d. Artritis degenerativa
Pregunta 4	El índice glucémico de la naranja es:
Correcta	El maios glassimos as la maranja so.
Puntúa 1,00 sobre 1,00	Seleccione una:
333.3 1,03	a. 20
	O b. 80
	O c. 100
	■ d. Alrededor de 60
Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00	El By-pass gástrico se incluye en un tipo de cirugía bariátrica: Seleccione una:
sobre 1,00	a. Técnica malabsortiva.
	b. Ninguna de las anteriores
	•
	d. Técnica restrictiva.
Pregunta 6 Correcta	En el tratamiento dietético de la obesidad (señala la opción correcta):
Puntúa 1,00	Seleccione una:
sobre 1,00	a. En los primeros 15 días la pérdida de peso es importante a expensas de la grasa.
	 b. Las dietas de ayuno y desequilibradas suelen tener éxito.
	 c. El objetivo deseable en los primeros 6 meses sería perder el 25% del peso inicial.
	d. El 80% de las personas que sigue una dieta recuperan

9	radualmente el peso. 🗸
En la	alactasia:
Selec	ccione una:
\circ	a. Se toleran mejor los yogures que la leche.
O	b. En ocasiones fraccionar la cantidad de lácteos ingeridos evita la ntolerancia.
•	c. Todas son correctas. ✓
\circ	d. Los quesos curados o secos se suelen tolerar mejor.
En la	colecistitis se recomienda (señala la opción incorrecta):
Selec	ccione una:
	a. Las grasas vegetales suelen ser mejor toleradas.
0	b. Se desaconsejan las grasas, fritos, rebozados,
0	c. Dieta pobre en grasas
(0)	d. Todas son correctas ✓
	estrategia nutricional de la persona con cáncer se pretende (señala ción incorrecta):
Selec	ccione una:
0	a. Los requerimientos nutricionales son similares a los de ualquier otro enfermo.
O	b. El aporte calórico debe ser entre 130-150% del Gasto en Reposo (GER).
n	c. El Mini Nutritional Assistant (MNA) es el método de cribado utricional de elección en los pacientes con cáncer.
0	d. En caso de depleción proteica aportar 1.5-2 gramos/kg/día de proteínas

Pregunta 10

Pregunta **7**Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

En la planificación del ejercicio físico en la obesidad debemos tener en cuenta:

sobre 1,00	Seleccione una:
	a. Opción 2: Es importante la prevención de lesiones articulares en obesidades mórbidas.
	
	c. Opción 3: Se recomienda realizar 50 minutos de ejercicio de intensidad moderada, 2-3 veces por semana.
	 d. Opción 1: Hay que considerar las limitaciones de la propia obesidad tanto físicas como psicológicas (autoestima y desconfianza).
Pregunta 11	En las recomendaciones dietéticas de la hipercolesterolemia no se
Correcta Puntúa 1,00	incluye:
sobre 1,00	Seleccione una:
	 a. No consumir pescado azul regularmente.
	b. Pueden tomarse frutos secos con moderación
	c. Tomar 3-4 raciones de carne a la semana, preferiblemente carnes magras.
	d. La clara de huevo puede consumirse libremente.
Pregunta 12 Correcta	En las recomendaciones dietéticas de la HTA no se incluye:
Puntúa 1,00	Seleccione una:
sobre 1,00	 a. Reducir la ingesta de sodio a menos de 100 meq/día.
	 b. Limitar la ingesta de alcohol a 30 gramos de etanos al día.
	c. Perder peso si existe obesidad.
	d. Realizar ejercicio anaeróbico regularmente, siempre de forma

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00 En las recomendaciones dietéticas en la persona con hernia de hiato se incluye:

Seleccione una:

- a. Los alimentos deben tomarse calientes o fríos
- b. Dividir la ingesta diaria en 5-6 comidas no copiosas.

	c. Todas son incorrectasd. Es aconsejable el chocolate, ajo, cebolla, menta
Pregunta 14 Correcta Puntúa 1,00	En relación a la nutrición en la patología cardiovascular (señala la opción incorrecta):
sobre 1,00	Seleccione una:
	 a. La localización corporal del tejido graso modifica el riesgo coronario.
	● b. La HTA es un factor no modificable. ✓
	 c. La obesidad/sobrepeso tiene efecto directo sobre la HTA, la intolerancia a la glucosa y alteraciones lipídicas.
	d. La obesidad es un factor de riesgo modificable.
Pregunta 15 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	En relación a las consideraciones dietéticas en caso de constipación señala la opción correcta: Seleccione una:
	a. Incluir en la dieta aceite de oliva.
	 b. Realizar ejercicio físico y masajes intestinales.
	c. Aportar suficientes líquidos (>2-3 litros/día)
	● d. Todas son correctas.
Pregunta 16	En relación al ulcus gástrico/duodenal señala la opción incorrecta:
Puntúa 0,00 sobre 1,00	Seleccione una:
,	 a. Casi todas las úlceras gástricas ocurren en la curvatura mayor del estómago.
	b. Todas son incorrectas
	c. Es recomendable tomar té.
	d. En las medidas dietéticas no están permitidos los lácteos.
Pregunta 17 Correcta	La alteración del sabor de los alimentos se denomina:

Puntúa 1,00	Seleccione una:
sobre 1,00	■ a. Disgeusia
	b. Distonía
	c. Disfagia
	O d. Xerostomía
Pregunta 18 Correcta Puntúa 1,00	Las siguientes cantidades de alimentos contienen una ración de Hidratos de Carbono excepto:
sobre 1,00	Seleccione una:
	a. Leche entera 200 cc.
	b. Zanahorias 150 gramos.
	C. Fresas 100 gramos.
	o d. Pan 30 gramos ✓
sobre 1,00	Seleccione una: a. Permite hacer la dieta variada y con la participación del
	paciente. b. El sistema de contaje de Hidratos de Carbono permite
	b. El sistema de contaje de Hidratos de Carbono permite cuantificar estos de manera aproximada y ajustar la dosis de insulina
	 b. El sistema de contaje de Hidratos de Carbono permite cuantificar estos de manera aproximada y ajustar la dosis de insulina para evitar la hiperglucemia.
Pregunta 20 Correcta	 b. El sistema de contaje de Hidratos de Carbono permite cuantificar estos de manera aproximada y ajustar la dosis de insulina para evitar la hiperglucemia. c. Todas son correctas. d. Elegir alimento con índice glucémico bajo ayuda a disminuir la
Correcta Puntúa 1,00	 b. El sistema de contaje de Hidratos de Carbono permite cuantificar estos de manera aproximada y ajustar la dosis de insulina para evitar la hiperglucemia. c. Todas son correctas. d. Elegir alimento con índice glucémico bajo ayuda a disminuir la hiperglucemia postprandial.
Correcta	 b. El sistema de contaje de Hidratos de Carbono permite cuantificar estos de manera aproximada y ajustar la dosis de insulina para evitar la hiperglucemia. c. Todas son correctas. d. Elegir alimento con índice glucémico bajo ayuda a disminuir la hiperglucemia postprandial. Señala la opción incorrecta sobre la caquexia:
Correcta Puntúa 1,00	 b. El sistema de contaje de Hidratos de Carbono permite cuantificar estos de manera aproximada y ajustar la dosis de insulina para evitar la hiperglucemia. c. Todas son correctas. ✓ d. Elegir alimento con índice glucémico bajo ayuda a disminuir la hiperglucemia postprandial. Señala la opción incorrecta sobre la caquexia: Seleccione una:

	conforme aumenta su gravedad.
	 ● d. Aparee en la mitad de los pacientes que sufren cáncer ✓
Pregunta 21 Correcta Puntúa 1,00	Señala la respuesta correcta respecto a la hiperuricemia: Seleccione una:
sobre 1,00	 a. La restricción de purinas no es efectiva en el tratamiento de la litiasis renal por urato.
	 b. La restricción es útil aunque no se elimine el consumo de alcohol.
	 c. La dieta pobre en purinas logra reducir el ácido úrico en 1.5-2.5 mg/dl.
	d. No debe eliminarse o restringirse el consumo de pescado azul
Pregunta 22 Incorrecta Puntúa 0,00	Señala la respuesta correcta: Seleccione una:
	Señala la respuesta correcta:
sobre 1,00	a. Se recomiendan las medidas dietéticas adecuadas para evitar
	la flatulencia.
	b. Ninguna es correcta. X
	 c. Si se reseca el colon transverso se requieren medidas especiales
	 d. Se requieren medidas nutricionales especiales cuando se realiza resección de ano, recto y colon descendente (colostomía izquierda)
Pregunta 23	Señala la respuesta incorrecta en relación al paciente en hemodiálisis:
Correcta	Seriala la respuesta incorrecta en relacion al paciente en nemocialisis.
Puntúa 1,00 sobre 1,00	Seleccione una:
	 a. Las necesidades energéticas no varían respecto a las personas sin hemodiálisis.
	b. Aumentan los requerimientos de proteínas (0,8-1,5 gr/kg/día)
	 c. Se restringen los líquidos. Tomar como máximo el volumen de la diuresis + 500 cc.

- - - - - - - - - - -

regunta 24	Sobre la cirugía bariátrica no es correcto:
Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00	Seleccione una:
	a. No cura la obesidad sino que junto a los hábitos recomendados y el tratamiento ayuda a la pérdida de peso.
	b. Se realiza en personas con IMC>40 kg/m2.
	 c. En ningún caso aparecen carencias o déficits de absorción de nutrientes
	d. Es una cirugía complicada que comporta riesgos.
Pregunta 25	Una persona con IMC: 32,5 kg/m2 se clasifica como:
Correcta Puntúa 1,00	Calaggiana una
sobre 1,00	Seleccione una: a. Obesidad leve y riesgo.
	 ▶ b. Obesidad moderada y riesgo cardiovascular alto
	c. Obesidad moderada y riesgo cardiovascular aumentado