

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [CURSO DE ECG PARA LA ENFERMERIA DEL SIGLO XXI ED02](#) / [7. Taquicardias](#) / [Prueba tema 7](#)

Comenzado el	miércoles, 18 de mayo de 2022, 17:04
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 18 de mayo de 2022, 17:06
Tiempo empleado	2 minutos 7 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las taquicardia ventriculares se clasifican como sostenidas cuando:

Seleccione una:

- ☒ a. Duran más de 30 segundos o provocan síncope
- ☐ b. Duran menos de 30 segundos
- ☐ c. Tienen todos sus QRS con la misma morfología
- ☐ d. Se originan en la parte alta de los ventrículos.



La respuesta correcta es: Duran más de 30 segundos o provocan síncope

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La taquicardia que se produce por una aceleración excesiva del automatismo del nodo AV que supera la frecuencia de despolarización del nodo sinusal se denomina:

Seleccione una:

- ☒ a. Taquicardia no paroxística de la unión AV
- ☐ b. Taquicardia por reentrada intranodal
- ☐ c. Taquicardia sinusal
- ☐ d. Fibrilación ventricular



La respuesta correcta es: Taquicardia no paroxística de la unión AV

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La arritmia clínicamente significativa más frecuente es:

Seleccione una:

- ☒ a. Fibrilación auricular
- ☐ b. Taquicardia no paroxística de la unión AV
- ☐ c. Taquicardia antidrómica
- ☐ d. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida



La respuesta correcta es: Fibrilación auricular

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El mecanismo subyacente más frecuente en las taquiarritmias es

Seleccione una:

- ☒ a. La reentrada
- ☐ b. La actividad desencadenada
- ☐ c. Los postpotenciales tardíos
- ☐ d. El automatismo anormal



La respuesta correcta es: La reentrada

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál de las siguientes es una taquicardia regular de QRS estrecho

Seleccione una:

- ☐ a. Fibrilación auricular
- ☐ b. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida
- ☒ c. Taquicardia ortodrómica
- ☐ d. Taquicardia antidrómica



La respuesta correcta es: Taquicardia ortodrómica

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Respecto a las extrasístoles, señale la falsa

Seleccione una:

- ☐ a. Las extrasístoles auriculares tienen una onda P de morfología generalmente distinta a la de la P sinusal
- ☐ b. Las extrasístoles ventriculares tienen un QRS ancho
- ☐ c. Los pacientes con frecuencia describen una sensación de "vuelco" que se puede corresponder con la pausa postextrasistólica, aunque a veces no las perciben
- ☒ d. El bigeminismo consiste en la presencia de extrasístoles de dos morfologías.



La respuesta correcta es: El bigeminismo consiste en la presencia de extrasístoles de dos morfologías.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes NO es parte del diagnóstico diferencial de las "taquicardias paroxísticas supraventriculares"?

Seleccione una:

- ☐ a. Taquicardia por reentrada intranodal
- ☒ b. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida
- ☐ c. Taquicardia ortodrómica
- ☐ d. Taquicardia auricular



La respuesta correcta es: Taquicardia ventricular monomorfa sostenida

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las ondas F "en dientes de sierra" son características de:

Seleccione una:

- ☒ a. Flutter auricular
- ☐ b. Fibrilación auricular
- ☐ c. Taquicardia por reentrada intranodal común
- ☐ d. Taquicardia ortodrómica mediada por vía accesoria oculta



La respuesta correcta es: Flutter auricular

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál de las siguientes arritmias se caracteriza por presentar una onda P que prácticamente coincide con el complejo QRS o deforma la parte final del mismo, provocando por tanto el "signo de la rana"

Seleccione una:

- ☐ a. Taquicardia ortodrómica
- ☐ b. Taquicardia de Coumel
- ☒ c. Taquicardia intranodal común
- ☐ d. Taquicardia intranodal no común



La respuesta correcta es: Taquicardia intranodal común

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál de las siguientes taquiarritmias NO es característica del síndrome de Wolff-Parkinson-White.

Seleccione una:

- ☐ a. Taquicardia ortodrómica
- ☐ b. Taquicardia antidrómica
- ☐ c. Fibrilación auricular preexcitada
- ☒ d. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida



La respuesta correcta es: Taquicardia ventricular monomorfa sostenida

[◀ Documentación de apoyo tema 7](#)[Lección tema 7](#)