

TEST



PACIENTE FRÁGIL VIH

¡Enhorabuena! Usted contestó un 100% de respuestas correctas. Por tanto, ha superado el test.

1 **Definimos envejecimiento como:**

- Aumento del porcentaje de personas ancianas en un grupo de población.
- Proceso biológico por el que los seres vivos se hacen viejos.
- Proceso que implica el acúmulo de enfermedades.
- Proceso que comporta una serie de cambios estructurales y funcionales que aparecen con el paso del tiempo.
- Son ciertas a,b,d.**

2 **La población con infección por el VIH...:**

- Está envejeciendo de forma progresiva.
- El promedio de edad está disminuyendo ya que muchos de los casos de recién diagnóstico son jóvenes.
- La edad media está alrededor de los 30 años.
- Se considera "persona mayor" entre la población VIH cuando se tiene más de 60 años.
- Son falsas b,c,d.**

3 **El proceso de envejecimiento en la población con infección por el VIH:**

- Es similar al observado en la población general.
- Implica una mayor prevalencia de comorbilidades que en la población general.**
- La fragilidad tiene una prevalencia similar a la observada en la población general.
- La polifarmacia no es muy frecuente.
- No existen datos sobre la prevalencia de síndromes geriátricos.

4 **Para una correcta evaluación del envejecimiento en la población con infección por el VIH es preciso:**

- No sólo evaluar las comorbilidades sino también otras condiciones relacionadas con la edad como los síndromes geriátricos.
- Evaluar los trastornos neurocognitivos y psicológicos.
- Revisar periódicamente los tratamientos y las posibles interacciones farmacológicas.
- Evaluar el estado funcional del paciente.
- Todas son correctas.**

5 **Cuáles son las 3 características que definen los síndromes geriátricos.**

- Todas aquellas patologías que tengan alta prevalencia en los pacientes.
- Todas aquellas que originen incapacidad funcional.
- Sólo se incluyen aquellas patologías que causen deficiencia física.







