

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de la siguientes no es un tipo de sonda nasogástrica

Seleccione una:

- a. Levin
- b. Moss
- c. Nutrit
- d. Salem

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nutrit

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes es el sistema de inmovilización adecuado para el traslado terrestre o aéreo

Seleccione una:

- a. Férulas de vacío
- b. Collarín semirígido
- c. Colchón de vacío
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colchón de vacío

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el lugar de elección para coger una vía intraósea

Seleccione una:

- a. Crestas ilíacas
- b. Húmero
- c. Cúbito
- d. Tuberosidad tibial proximal o distal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tuberosidad tibial proximal o distal

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la vena d elección para canalizar una vía venosa central  
Seleccione una:

- a. Radial
- b. Cubital
- c. Yugular externa
- d. Yugular interna

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Yugular interna

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los pasos a seguir en el masaje cardíaco a niños el primer paso es:  
Seleccione una:

- a. Todas son correctas
- b. Estabilización inicial
- c. Evitar la pérdida de calor
- d. Optimizar la vía aérea

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estabilización inicial

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los riesgos que puede desencadenar la técnica de intubación endotraqueal no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Neumonía
- b. Paso de microorganismos a vía aérea
- c. Aspiración de material gástrico
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El punto anatómico para realizar una cricotomía es:  
Seleccione una:

- a. Línea posterior del cartílago tiroides
- b. Línea media del cartílago tiroides
- c. Línea anterior del cartílago tiroides
- d. Línea media superior del cartílago tiroides

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Línea media del cartílago tiroides

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las complicaciones más frecuentes de una pericardiocentesis se encuentran, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Perforación de colón
- b. Perforación de estómago
- c. Arritmias
- d. Punción de la arteria femoral

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Punción de la arteria femoral

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las indicaciones para una vía intraósea se encuentran:

Seleccione una:

- a. Traumatismo grave
- b. PCR
- c. Gran quemado
- d. Todas son correctas

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La intubación endotraqueal permite

Seleccione una:

- a. Administrar medicamentos a esófago
- b. Devolver el 50 por ciento de permeabilidad de la vía aérea.
- c. Aspirar tráquea
- d. Permite el paso de contenido gástrico a vía respiratoria

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aspirar tráquea

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La medida del tubo endotraqueal se relaciona con:

Seleccione una:

- a. Peso
- b. Edad
- c. Estatura
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La posición correcta para realizar un sondaje vesical a un hombre es:

Seleccione una:

- a. Decúbito supino
- b. Decúbito prono
- c. Ninguna es correcta
- d. Posición lateral de seguridad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Decúbito supino

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para realizar el masaje cardíaco a un niño el punto exacto será:

Seleccione una:

- a. Entre apéndice xifoides y la línea virtual que une ambas mamilas
- b. Entre el apéndice xifoides y la línea anterior que une ambas mamilas
- c. Entre el apéndice xifoides y la línea media que une ambas mamilas
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre apéndice xifoides y la línea virtual que une ambas mamilas

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué ritmo de ventilación se llevará a cabo en un niño

Seleccione una:

- a. 30-60 insuflaciones/segundo

- b. 30-70 insuflaciones/Segundo
- c. 30-70 insuflaciones/minuto
- d. 30-60 insuflaciones/minuto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30-60 insuflaciones/minuto

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la maniobra de Sellick, señale el enunciado incorrecto:

Seleccione una:

- a. Localiza el cartílago tiroideo y se desliza el dedo hasta la parte superior del cartílago
- b. Se realiza mientras se está ventilando al paciente y durante la intubación.
- c. Evita la insuflación gástrica y aspiración.
- d. Mejora la visión de la glotis en la intubación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Localiza el cartílago tiroideo y se desliza el dedo hasta la parte superior del cartílago

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta de los siguientes enunciados:

Seleccione una:

- a. La cantidad de suero para inflar el globo es de 2 ml
- b. Para realizar la técnica de sondaje vesical es importante mantener la esterilidad
- c. La sonda vesical se lubrica con vaselina
- d. Siempre se inflará el globo con agua destilada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para realizar la técnica de sondaje vesical es importante mantener la esterilidad

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si el niño presenta FC menor de 100 lpm se:

Seleccione una:

- a. Colocará bajo fuente de calor
- b. Estimulará
- c. Las respuesta a y b son correctas
- d. Aspirar hipofaringe

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuesta a y b son correctas

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si nos encontramos a un Recién Nacido con una FC mayor de 60 lpm después de masaje cardíaco se deberá:

Seleccione una:

- a. Administrar adrenalina
- b. Parar con el masaje
- c. Continuar con el masaje
- d. Administrar atropine

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parar con el masaje

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si tras las maniobras de estabilización inicial el recién nacido respira espontáneamente, la FC es superior a 100 lpm pero presenta cianosis central, se considera

Seleccione una:

- a. Administrar oxígeno con mascarilla
- b. No se debe administrar oxígeno
- c. Administrar oxígeno con gafas nasales
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administrar oxígeno con mascarilla

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un neumotorax a tensión se puede clasificar en:

Seleccione una:

- a. Traumático : heridas cerradas
- b. Primario
- c. Ninguna de las anteriores es correcta
- d. Terciario

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Primario