

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué vendaje neuromuscular sería más adecuado para tratar la zona cervical?

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicación de técnica linfática local de manera unilateral.
- ☐ b. Aplicación de técnica linfática global de manera bilateral.
- ☐ c. Aplicación de técnica linfática global de manera unilateral.
- ☒ d. Aplicación de técnica linfática local de manera bilateral. ✓

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Y si fuera en una fase subaguda?

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicación de técnica linfática, muscular y de corrección articular.
- ☒ b. Aplicación de técnica linfática, muscular y de liberación de espacio. ✓
- ☐ c. Aplicación muscular, liberación de espacio y corrección articular.
- ☐ d. Aplicación muscular y fascial.

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para tratar la zona lumbar, ¿qué vendaje VNM estaría indicado?

Seleccione una:

- ☐ a. En fase aguda solo se puede utilizar técnica linfática.



b. En fase subaguda solo técnica muscular y de liberación de espacio.



c. Todas son falsas



d. En fase aguda técnica linfática, muscular y de liberación de espacio. ✓

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para tratar la contusión costal en su fase subaguda, ¿qué vendaje aplicaríamos?

Seleccione una:



a. Aplicación de liberación de espacio con tres tiras en I con una tensión entre el 75-100% con presión interna. ✓



b. Aplicación de liberación de espacio con dos tiras en I paralelas a la costilla con una tensión entre el 75-100% con presión interna.



c. Aplicación de liberación de espacio con tres tiras en I con una tensión entre el 50-75% sin presión interna.



d. Aplicación de liberación de espacio con tres tiras en I perpendiculares a la costilla con una tensión entre el 75-100% con presión interna.

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si en posteriores exploraciones se le apreciara afectación de las fibras superiores del trapecio:

Seleccione una:



a. Se le colocará un VNM relajante con base en la espina de la escápula.



b. Se le aplicará un VNM con técnica relajante, como coadyuvante en el latigazo cervical. ✓



c. Se le pondría VNM en el trapecio con técnica linfática.



d. No hace falta tratamiento, con el vendaje en región cervical es suficiente.