

# CASO 1 ANA (APTO)

## Información

Marcar pregunta

### Texto informativo

**R. es un chico de 20 años que acude a urgencias del hospital acompañado por sus padres, por iniciativa de los mismos, ya que afirman que en los últimos días R. ha estado presentando conductas extrañas.**

**En la valoración de enfermería se recogen los siguientes datos de interés. Según refieren los padres, no presenta antecedentes somáticos ni psiquiátricos personales de interés, aunque sí que desde hace aproximadamente un par de años han notado que ha perdido la mayoría de sus amistades, ha bajado el rendimiento académico y cada vez sale menos de casa. Al principio no le dieron excesiva importancia, pero en los últimos meses R. ha pasado a no salir apenas de su habitación, evita el contacto con el resto de los miembros de la familia y ha llegado a afirmar que le siguen o le vigilan a través de la cámara del ordenador. En los últimos dos días la situación ha empeorado, ya que R. apenas ha dormido y no come.**

### Pregunta 1

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Para la enfermera de triaje ¿Cuál crees que sería el primer paso a seguir?

Seleccione una:

☐

a. Derivar a valoración preferente en psiquiatría.

☐

b. Decirles que no se trata de una urgencia y tranquilizar a los padres, posiblemente sean cosas de la edad y debe ser evaluado por su médico de atención primaria que le derivaría si fuera necesario.

☒

c. Derivar para descartar patología orgánica.

☐

d. Ninguna de las anteriores.

### Pregunta 2

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Durante el tiempo que está en la urgencia, R. refiere malestar porque sus padres le hayan traído a un sitio donde “ellos” le tienen controlado, comenta que no puede contar nada más ya que hay cámaras por todos lados que le están observando. Esta conducta se puede reflejar como:

Seleccione una:

- ☐ a. Alteración del pensamiento: alucinación.
- ☐ b. Alteración de la percepción: ilusión.
- ☒ c. Alteración del pensamiento: idea delirante.
- ☐ d. Alteración de la percepción: idea delirante.

### Pregunta 3

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro del cuadro que presenta R. sería prioritario explorar además la presencia de:

Seleccione una:

- ☐ a. Alucinaciones auditivas.
- ☐ b. Ideas autorreferenciales.
- ☐ c. Ideas de muerte.
- ☒ d. A y B son verdaderas.

### Pregunta 4

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes diagnósticos psiquiátricos tiene una sintomatología similar a la que presenta el paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Crisis de ansiedad.
- ☐ b. Trastorno bipolar.
- ☐ c. Anorexia.
- ☒ d. Esquizofrenia.

**Pregunta 5**

Respuesta guardada  
Puntuación como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La sintomatología descrita cede con tratamiento...(Señala la verdadera):

Seleccione una:

- ☐ a. Ansiolítico.
- ☒ b. Neuroléptico.
- ☐ c. Desintoxicante.
- ☐ d. Anticolinérgico.