



politraumatizado ▶  
Cuestionario de autoevaluación asignatura 2

# Cuidados de enfermería al paciente politraumatizado en urgencias y emergencias

.....

Comenzado el	martes, 26 de octubre de 2021, 10:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 26 de octubre de 2021, 11:35
Tiempo empleado	59 minutos 22 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

En el 3º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:


- ☐ a. Lesiones órganos vitales
- ☐ b. Hemo-neumotórax
- ☐ c. Laceración de grandes vasos
- ☒ d. Shock séptico ✓

La respuesta correcta es: Shock séptico

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Si palpas un pulso carotideo que TA aproximada puede tener nuestro paciente

Seleccione una:


- ☐ a. mayor que 80 mmHg.
- ☐ b. mayor que 70 mmHg.
- ☒ c. mayor que 60 mmHg ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: mayor que 60 mmHg

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

En cuanto tiempo se aconseja hacer una valoración primaria en la asistencia a politrauma

Seleccione una:


- ☒ a. 10 segundos ✓
- ☐ b. 15 segundos
- ☐ c. 13 segundos
- ☐ d. ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: 10 segundos

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿cuál es el primer paso ante una hemorragia exanguinante?:

Seleccione una:


- ☒ a. Compresión directa con gasas y compresas ✓
- ☐ b. Uso de hemostáticos
- ☐ c. Torniquete
- ☐ d. Vendaje israelí

La respuesta correcta es: Compresión directa con gasas y compresas

### Pregunta 5


Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Mediante la inspección abdominal en un politrauma, se realiza la siguiente técnica. Indica la correcta:

Seleccione una:


- ☐ a. Se buscará la presencia de distensión abdominal, hematomas y heridas.
- ☐ b. Se valorará el peristaltismo
- ☐ c. Se explorarán zonas dolorosas, comprobando timpanismo (aire) o matidez (líquido).
- ☒ d. Todas son correctas 

La respuesta correcta es: Se buscará la presencia de distensión abdominal, hematomas y heridas.

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Mediante la auscultación pulmonar y cardiaca, podremos descubrir las siguientes lesiones, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Fracturas costales ✓
- ☐ b. Hemotórax
- ☐ c. Taponamiento cardiaco
- ☐ d. Neumotórax

La respuesta correcta es: Fracturas costales

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

La mortalidad en el 2º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:


- ☒ a. Aproximadamente 30% ✓
- ☐ b. Aproximadamente 50%
- ☐ c. Aproximadamente 20%
- ☐ d. Aproximadamente 80%

La respuesta correcta es: Aproximadamente 30%

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Indica algunas de las causas que pueden comprometer la ventilación del paciente

Seleccione una:


- ☐ a. Neumotórax a tensión
- ☐ b. Neumotórax abierto
- ☐ c. Neumotórax masivo
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Las fracturas que suponen riesgo vital e implican traslado urgente son: Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:


- ☐ a. Fracturas abiertas
- ☐ b. Fracturas bilaterales de fémur
- ☐ c. Fractura con sección arterial o ausencia de pulso
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Indica las funciones de los dispositivos para inmovilización cervical llamado X-Collar

Seleccione una:


- ☐ a. Un conjunto de correas de velcro para asegurar al paciente a la camilla y así evitar el movimiento de lateralización y de flexo-extensión
- ☐ b. Proporciona un mayor grado de inmovilización
- ☐ c. Proporciona un grado de movilización flexo-extensión.
- ☒ d. a y b son correctas ✓

La respuesta correcta es: a y b son correctas

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

En el 2º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:


- ☐ a. Lesiones órganos vitales
- ☒ b. Hemo-neumotórax ✓
- ☐ c. Laceración de grandes vasos
- ☐ d. Shock séptico

La respuesta correcta es: Hemo-neumotórax

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

En qué nivel de la escala Glasgow estará el paciente politrauma para aislar la vía aérea con IOT

Seleccione una:

- ☐ a. menor que 10
- ☒ b. menor que 8 ✓
- ☐ c. menor que 11
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: menor que 8

### Pregunta 13

Correcta



Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

La mortalidad en el 3º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- ☐ a. Aproximadamente 30%
- ☐ b. Aproximadamente 50%
- ☒ c. Aproximadamente 20% ✓
- ☐ d. Aproximadamente 80%

La respuesta correcta es: Aproximadamente 20%

#### Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

En la aplicación de Celox®, ¿cuál de estas actuaciones son correctas?

Seleccione una:

- ☒ a. Cubrir la herida y presionar en “this side up” ✗
- ☐ b. Secar la herida, cubrir con gránulos y presionar
- ☐ c. Vendaje por el extremo suelto en la herida y tapar con el resto


- ☐ d. Colocar almohadilla sobre la herida y envolver la venda elástica alrededor de la extremidad o parte del cuerpo lesionado

La respuesta correcta es: Secar la herida, cubrir con gránulos y presionar

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Qué consideraciones tendrás en cuenta si realizas un torniquete:

Seleccione una:


- ☐ a. Estos deben quedar siempre visibles.
- ☐ b. Apuntar la hora de inicio.
- ☐ c. En principio no se retirarán hasta estar en una situación y en un entorno controlado como un quirófano
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Para valorar la zona hepática lo buscaremos en:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipogastrio
- ☐ b. Fosa iliaca derecha
- ☐ c. Fosa iliaca izquierda
- ☒ d. Hipocondrio derecho ✓

La respuesta correcta es: Hipocondrio derecho

### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Está indicado el sondaje vesical antes del traslado al centro hospitalario en el paciente politraumatizado en caso de:

Seleccione una:


- ☐ a. Sangre en meato urinario
- ☐ b. Equimosis perineal
- ☐ c. Hematoma escrotal
- ☒ d. Ninguna es correcta ✓

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

En la valoración secundaria del tórax ¿cuál de estas actividades no realizaremos?

Seleccione una:


- ☐ a. Inspeccionar pared anterior y lateral
- ☒ b. Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque ✓
- ☐ c. Valorar parrilla costal y esternón
- ☐ d. Auscultación de ambos campos pulmonares

La respuesta correcta es: Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque

### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Auscultando la zona abdominal de mesogastrio ¿Qué órganos se encuentran en dicha zona?

Seleccione una:


- ☐ a. Colon descendente
- ☐ b. Útero
- ☐ c. Vejiga
- ☒ d. Yeyuno ✓

La respuesta correcta es: Yeyuno

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

De las siguientes afirmaciones indica cual es una contraindicación del sondaje vesical:

Seleccione una:

- ☐ a. Globo vesical
- ☐ b. Sangre en el meato urinario
- ☐ c. Equimosis perineal
- ☒ d. B y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Volver a: Módulo 1. Evalu... ➡

Finalizar revisión

≡ NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Finalizar revisión

©2021 CODEM Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

[CODEM](#) | [Aviso legal](#) | [Seguridad](#) | [Cookies](#) | [Protección Datos Personales](#) | [Ayuda](#)

[Cambiar al tema estándar](#)