

Cuidados de enfermería al paciente politraumatizado en urgencias y emergencias

Comenzado el	domingo, 6 de febrero de 2022, 23:13
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 7 de febrero de 2022, 00:32
Tiempo empleado	1 hora 19 minutos
Puntos	93,00/100,00
Calificación	9,30 de 10,00 (93%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué material forma parte de los Equipo de Protección Individual (EPI) de los sanitarios que atienden en un incidente terrorista?

Seleccione una:

- a. Cascos especiales
- b. Chalecos antibala, anti-fragmento o anti pinchazos
- c. Protecciones en brazos y piernas, guantes anti-corte y calzado táctico
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 2

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los tratamientos con sueroterapia en un paciente geriátrico, hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo

- b. Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo derecho
- c. Una sobrecarga no puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo
- d. Una sobrecarga no puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez de la aurícula izquierda

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica los elementos que corresponden al grupo de emisores/radiaciones beta β :

Seleccione una:

- a. Fósforo-32
- b. Radio-226
- c. Cesio-132
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fósforo-32

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La tercera ley de Newton o "principio de acción- reacción" consiste en:

Seleccione una:

- a. Un cuerpo en movimiento uniforme y rectilíneo o en reposo tiende a permanecer en ese estado hasta que una fuerza externa actúe sobre él
- b. El sumatorio de las fuerzas aplicadas a un objeto será igual a la masa del objeto por la aceleración que le apliquemos
- c. A toda acción se opone una reacción igual y de sentido contrario.
- d. La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A toda acción se opone una reacción igual y de sentido contrario.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre las situaciones que se citan a continuación cuál no define el estado de shock del paciente gran quemado:

Seleccione una:

- a. Bajo gasto cardiaco.
- b. Incremento de las resistencias vasculares sistémicas.
- c. Hipotensión.
- d. Incremento de las resistencias vasculares pulmonares

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipotensión.

Pregunta 6

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación incorrecta cuando nos referimos a los golpes de calor activos

Seleccione una:

- a. Se da en personas jóvenes
- b. Presenta sudoración profusa
- c. Acidosis láctica generalmente ausente
- d. Presenta hiperpotasemia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acidosis láctica generalmente ausente

Pregunta 7

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué características tiene la medición de la temperatura corporal a través del método arteria pulmonar?

Seleccione una:

- a. A través del catéter pulmonar Swan-Ganz. Limitado a cuidados intensivos
- b. Tecnología de doble sensor que mide, de forma continua y no invasiva, la temperatura desde la superficie de la piel.

- c. Todas son correctas
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A través del catéter pulmonar Swan-Ganz. Limitado a cuidados intensivos

Pregunta 8
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las acciones asistenciales relacionadas con la asistencia sanitaria directa a las víctimas, sus directrices son: (Señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Valorar, evaluar y clasificar a las víctimas. TRIAJE – R.A.C. Medidas salvadoras.
- b. Atender y estabilizar a los heridos in situ.
- c. Priorizar los traslados precoces de pacientes que SÓLO tienen solución quirúrgica/hospitalaria.
- d. Informar a la cadena de mando, autoridades políticas y población

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a la cadena de mando, autoridades políticas y población

Pregunta 9
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los planes de emergencia de Protección Civil, un accidente que debe pasar al mando de la autoridad competente de la comunidad autónoma, ¿en qué nivel se encuentra?

Seleccione una:

- a. Nivel 3
- b. Nivel 4
- c. Nivel 2
- d. Nivel 1

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel 3

Pregunta 10
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Desde el punto de vista anatómico, el Sistema Nervioso Central lo componen:

Seleccione una:

- a. Encéfalo
- b. Medula espinal
- c. Nervios craneales y espinales
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 11

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante lesión cardíaca cerrada puede producir

Seleccione una:

- a. Contusión cardíaca
- b. Rotura valvular
- c. Rotura cardíaca
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 12

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El control de la hemorragia se logra a través de la estabilización mecánica del anillo pélvico y la compresión externa. ¿Qué dispositivo puedes utilizar para la estabilización de la pelvis?

Seleccione una:

- a. Una sabana
- b. Un cinturón pélvico

c. Colchón de vacío

d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un hueso largo sometido a fuerzas de extensión, ¿qué tipo de fracturas suele provocar?

Seleccione una:

a. Fracturas longitudinales

b. Fracturas oblicuas

c. Fracturas conminutas

d. Fracturas transversales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fracturas transversales

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica la respuesta correcta respecto a la solución tipo anfótero

Seleccione una:

a. Actúa como ácido o como base según la sustancia con la que reacciona,

b. Utilizada en industria química como primer tratamiento ante accidentes con productos químicos, ácidos y bases

c. Su uso solo se extiende a productos ácidos

d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Quando la presión de un compartimento aumenta por encima de los límites del flujo sanguíneo resultando en isquemia y necrosis por hipoxia ¿A que nos estamos refiriendo?

Seleccione una:

- a. Síndrome compartimental
- b. Contusión
- c. Lesión por aplastamiento
- d. Protusión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome compartimental

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que provoca la lesión de una víscera hueca

Seleccione una:

- a. Nada
- b. El contenido se fuga provocando inflamación en el peritoneo
- c. Sangra en abundancia
- d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El contenido se fuga provocando inflamación en el peritoneo

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que provoca lesión de un órgano sólido

Seleccione una:

- a. Sangra intensamente provocando al paciente un shock

- b. Nada
- c. El contenido se fuga, causando aire en el peritoneo
- d. a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sangra intensamente provocando al paciente un shock

Pregunta 18

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que valor de la PIC nos hace plantearnos hacer una fasciotomía urgente, cuando la clínica del paciente es dudosa?

Seleccione una:

- a. Mayor de 30 mmHg
- b. Menor de 30 mmHg
- c. Menor de 20 mmHg
- d. Ninguna de las respuestas es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mayor de 30 mmHg

Pregunta 19

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué nivel de la columna vertebral puede aparecer el shock neurogénico

Seleccione una:

- a. Por encima de la D6
- b. Por encima de la D12
- c. Por encima de la L1
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por encima de la D6

Pregunta 20

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si un neonato tiene un llanto inconsolable, con una FiO_2 para $SatO_2$ mayor a 95% mayor que 0,3, con una FC y TAS menor al 20% de lo establecido como basal, con gemidos y despertar frecuente, ¿dentro de la escala de dolor para neonatos CRIES, que puntuación tendrá?

Seleccione una:

- a. 5
- b. 6
- c. 7
- d. 8

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 8

Pregunta 21

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Auscultando la zona abdominal de mesogastrio ¿Qué órganos se encuentran en dicha zona?

Seleccione una:

- a. Colon descendente
- b. Útero
- c. Vejiga
- d. Yeyuno

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Yeyuno

Pregunta 22

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el caso de tener que colocar una Sonda Vesical a un paciente de 6-12 meses de edad, ¿Qué calibre utilizaría?

Seleccione una:

- a. 6-8

- b. 8
- c. 10
- d. 12

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6-8

Pregunta 23

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué dispositivos de triaje son capaces de delimitar zonas donde se encuentran los pacientes de un mismo nivel de prioridad?

Seleccione una:

- a. Pulseras de triaje
- b. Tarjetas de triaje
- c. Cintas y banderas de triaje
- d. Dispositivos tecnológicos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cintas y banderas de triaje

Pregunta 24

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el nivel la lesión inferior a segmentos cervicales (dorsales, lumbares y sacros), con afectación de tronco, EEII y órganos pélvicos, dependiente de la zona de lesión se denomina. (Indique la respuesta correcta):

Seleccione una:

- a. Tetraplejía
- b. Paraplejía
- c. Primaria
- d. Secundaria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paraplejía

Pregunta 25

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El sistema de triaje Manchester (MTS) tuvo su origen en el Reino Unido y posteriormente fue adoptado por otros países, entre ellos España. Indique en qué año comenzó a utilizarse en España:

Seleccione una:

- a. 1994
- b. 2000
- c. 2003
- d. 2015

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2003

Pregunta 26

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica las características que define una Onda J de Osborn:

Seleccione una:

- a. Deflexión positiva entre la porción terminal del QRS y el inicio del segmento ST (punto J).
- b. Más evidente en las derivaciones precordiales centrales e izquierdas
- c. La altura de la onda es proporcional al grado de la hipotermia
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 27

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica las complicaciones relacionadas con las fracturas cerradas

Seleccione una:

- a. Tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda.
- b. Embolia grasa, especialmente en fracturas cerradas de huesos largos.

c. Síndrome compartimental

d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de suero terapia evitarías en un SA por su contenido en potasio

Seleccione una:

a. Suero glucosado 5%

b. Suero fisiológico 0,9%

c. Ringer lactato.

d. Gelafundina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ringer lactato.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valor se mide en Ohmios?

Seleccione una:

a. Intensidad de la corriente

b. Resistencia

c. Frecuencia

d. Voltaje

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Resistencia

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las fracturas que suponen riesgo vital e implican traslado urgente son: Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Fracturas abiertas
- b. Fracturas bilaterales de fémur
- c. Fractura con sección arterial o ausencia de pulso
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 31

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre los siguientes dispositivos hay uno que no se utiliza para inmovilizar a los pacientes politraumatizados. Señale cuál de ellos es:

Seleccione una:

- a. Dispositivo de Kendrick
- b. Camilla cuchara
- c. Capnógrafo
- d. Férulas neumáticas hinchables

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capnógrafo

Pregunta 32

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un agente biológico con capacidad para provocar enfermedad grave, con probable propagación a la comunidad, para el cual existe vacunación y tratamiento eficaz se clasifica en el grupo:

Seleccione una:

- a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el síndrome agudo por radiación ¿qué síntomas aparece en la segunda fase o periodo de estado?

Seleccione una:

a. El descenso de los linfocitos es proporcional a la dosis según establece el nomograma de Andrews

b. Nauseas / vómitos

c. Depresión de la medula ósea

d. Edema

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Depresión de la medula ósea

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la resucitación en el paciente quemado es:

Seleccione una:

a. Favorecer el confort del paciente.

b. Potenciar el efecto de la analgesia que se le administra al paciente.

c. Mantener la función de órganos vitales y evitar las complicaciones de una resucitación en exceso o en defecto.

d. Evitar el sangrado de las quemaduras durante la primera cura.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener la función de órganos vitales y evitar las complicaciones de una resucitación en exceso o en defecto.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala de Glasgow se ha adaptado para su uso en pediatría, distinguiendo rangos de edad a la hora de asignar la puntuación. Indique qué puntuación obtendría un lactante de 8 meses que abre los ojos al escuchar nuestra voz, inicia movimientos espontáneos y llora de manera consolable.

Seleccione una:

- a. 13
- b. 12
- c. 14
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 13

Pregunta 36

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La médula espinal comienza en la base del tronco pero ¿puedes indicar dónde finaliza?

Seleccione una:

- a. Entre la S1 y S2
- b. Entre L1 y L2
- c. Entre la L3 y L4
- d. Entre la L4 y L5

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre L1 y L2

Pregunta 37

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El corazón, cuando hay hipotermia, puede no reaccionar frente a drogas vasoactivas. No se deben utilizar estos fármacos hasta que el paciente alcance una temperatura de: Señale la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. 30°C
- b. 28°C
- c. 25 °C
- d. Ninguna de las anteriores es correcta puesto que, se pueden utilizar en cualquier caso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30°C

Pregunta 38

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que escala sirve para decidir qué pacientes necesitan estudios por imágenes ante traumatismos de columna

Seleccione una:

- a. Escala Canadiense de Valoración Espinal (Canadian C-Spine rules)
- b. The National Emergency X-Radiography Utilization Study NEXUS criteria
- c. Escala Manchester
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 39

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que te puede hacer sospechar en un trauma abdominal, lesiones en el intestino delgado:

Seleccione una:

- a. Equimosis lineales o transversas en pared abdominal (signo de cinturón).
- b. Fracturas por compresión de columna lumbar (ej. fractura de Chance).
- c. Infección, absceso, obstrucción intestinal, fístulas
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 40

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tálamo es: (Indique la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Centro de transmisión de información sensorial
- b. Centro de regulación de la vida vegetativa
- c. Regula el hambre y la saciedad
- d. Regula el control del SNS y SNP

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Centro de transmisión de información sensorial

Pregunta 41

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La evaluación de riesgos de trabajadores expuestos a distintos agentes biológicos, tendrán en cuenta:

Seleccione una:

- a. No lo sé
- b. El peligro que supongan todos los agentes biológicos presentes
- c. El peligro del agente más patógeno
- d. el peligro del agente menos patógeno

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El peligro que supongan todos los agentes biológicos presentes

Pregunta 42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Observación, palpación, auscultación, percusión son medidas que nos sirven para valora.

Seleccione una:

- a. Tórax
- b. Abdomen

c. Vía aérea

d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la llegada al hospital se realizará una valoración de la columna cervical con TAC con reconstrucciones sagitales y coronales en los pacientes que presenten: (Indique la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Focalidad neurológica compatible con lesión medular.
- b. TCE moderado o severo que requiere TAC craneal.
- c. Dolor abdominal intenso con RX poco aclarativa.

d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 44

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El diagnóstico del síndrome por aplastamiento se hará en base a:

Seleccione una:

- a. Antecedentes traumáticos del paciente
- b. la clínica
- c. Exploración de la zona afectada

d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 45

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si en un incidente con múltiples víctimas encontramos a un niño de 5 años que localiza dolor en su pierna izquierda y se objetiva una frecuencia cardíaca de 140 lpm y una frecuencia respiratoria de 30 rpm, ¿qué valor se obtendrá utilizando la herramienta SACCO scale?

Seleccione una:

- a. 10
- b. 12
- c. 11
- d. 9

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 11

Pregunta 46

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica la afirmación incorrecta en relación con el tratamiento en el síncope por calor

Seleccione una:

- a. Colocar al paciente en posición de Trendelenburg para mejorar la perfusión cerebral.
- b. Canalizar una vía venosa periférica y perfundir de 200 a 300 ml de SSF 0.9% en 15-20 minutos.
- c. Colocar al paciente en posición antitrendelenburg
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocar al paciente en posición antitrendelenburg

Pregunta 47

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La valoración del nivel de conciencia, además de incluir el tamaño y reactividad pupilar, debe contemplar los siguientes estados si utilizamos el método AVDN:

Seleccione una:

- a. Alerta, respuesta a estímulos voluntarios, respuesta a estímulos diferidos, no existe respuesta.

- b. Alerta, respuesta a estímulos voluntarios, respuesta a estímulos dolorosos, no existe respuesta.
- c. Alerta, respuesta a estímulos verbales, respuesta a estímulos dolorosos y no existe respuesta.
- d. Actividad nerviosa central, respuesta a estímulos voluntarios, respuesta a estímulos diferidos, no existe respuesta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alerta, respuesta a estímulos verbales, respuesta a estímulos dolorosos y no existe respuesta.

Pregunta 48

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué principios básicos de intervención en emergencias, nos hace referencia a la AUTOPROTECCIÓN? Indica las afirmaciones correctas.

Seleccione una:

- a. Recoger todos los datos posibles del incidente para proteger a los equipos de intervención
- b. Retroalimentar la información y coordinar a todos los medios y recursos movilizados para el suceso, estableciendo un canal o red de comunicaciones específica para el siniestro
- c. Tener en cuenta, desde lejos y en las proximidades los posibles riesgos y peligros
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 49

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las quemaduras epidérmicas se caracterizan por (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. La epidermis se encuentra íntegra.
- b. Tiene una apariencia húmeda y blanquecina.
- c. No presenta flictenas.
- d. Son muy dolorosas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene una apariencia húmeda y blanquecina.

Pregunta 50

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes huesos fracturado puede producir mayor pérdida de sangre: (Identifica la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Tibia-peroné
- b. Costillas
- c. Húmero
- d. Pelvis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pelvis

Pregunta 51

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué ventajas tiene el uso de las redes sociales en un IMV?

Seleccione una:

- a. Un canal de entrada de información sobre los incidentes
- b. Un medio de divulgación de datos y medidas a adoptar por la población, ante una situación de emergencia
- c. a y b son correctas
- d. En momentos de saturación de las redes telefónicas (debido a un uso simultáneo y explosivo de las llamadas de voz), el tráfico de datos de las redes sociales también se ve afectado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 52

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un panel naranja sin cifras en la parte delantera y trasera, ¿Qué nos indica?

Seleccione una:

- a. La presencia de varias sustancias peligrosas.
- b. La presencia de explosivo

- c. La presencia de una sustancia peligrosa
- d. La presencia de gas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La presencia de varias sustancias peligrosas.

Pregunta 53

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo se recomienda de observación hospitalaria para un TCE leve de bajo riesgo?

Seleccione una:

- a. Menos de 6 horas
- b. 6-12 horas
- c. 6-24 horas
- d. 24-48 horas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6-24 horas

Pregunta 54

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las fracturas de tipo I que tratamiento antibiótico se debe iniciar lo antes posible:

Seleccione una:

- a. cefalosporina de primera generación (cefazolina), 1 g cada 8 h, 3 dosis.
- b. dosis inicial de 2 g de cefazolina
- c. Penicilina 4.000.000 UI cada 4 h
- d. Levofloxacin 500 mg/ 8 Horas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: cefalosporina de primera generación (cefazolina), 1 g cada 8 h, 3 dosis.

Pregunta 55

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la evaluación secundaria del paciente afectado por quemaduras en una gran extensión de su cuerpo procederemos a efectuar todas las siguientes acciones, excepto:

Seleccione una:

- a. Canalización de un acceso venoso periférico para iniciar la reposición hídrica según la fórmula de Parkland.
- b. Utilización de la vía intramuscular para la administración de analgésicos.
- c. Envolver las zonas afectadas con gasas limpias.
- d. Realizar una historia del paciente con antecedentes, medicación habitual, alergias y mecanismo y momento de la lesión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilización de la vía intramuscular para la administración de analgésicos.

Pregunta 56

Sin contestar
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Seleccione la opción correcta respecto al manejo del dolor en el paciente pediátrico politraumatizado.

Seleccione una:

- a. Un buen control del dolor puede reducir la morbilidad.
- b. El dolor puede aumentar el tono parasimpático del niño, provocando taquicardia e HTA.
- c. El uso de analgésicos puede enmascarar las lesiones por eso es recomendable no usarlos hasta completar la valoración secundaria.
- d. En niños no deben emplearse analgésicos opiáceos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un buen control del dolor puede reducir la morbilidad.

Pregunta 57

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la primera actuación ante un síndrome de aplastamiento?

Seleccione una:

- a. Eliminar la compresión muscular

- b. Rápida valoración ABCD al paciente
- c. Administrar sueroterapia
- d. Control de diuresis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rápida valoración ABCD al paciente

Pregunta 58

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales causas de muerte en un traumatismo abdominal

Seleccione una:

- a. Hemorragia
- b. Sepsis
- c. ninguna es correcta
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 59

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Repasando vuestra actuación del compañero que se cayó mientras limpiaba le comentas que se valora ABCDE, cuando llegáis a la valoración de la circulación del trauma torácico, le comentas que debes vigilar pulsos, temperatura, color de piel, distensión de venas del cuello. Pero... ¿en qué casos puede no estar distendidas estas venas?

Seleccione una:

- a. Shock hipovolémico
- b. Shock séptico
- c. Lesión diafragmática
- d. A y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctas

Pregunta 60

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina la herramienta complementaria que recomienda el sistema Jump-Start para realizar el triaje avanzado pediátrico?

Seleccione una:

- a. Escala Apgar
- b. SACCO Triage System
- c. Sistema pediátrico avanzado
- d. Pediatric Fast Scale

Retroalimentación

La respuesta correcta es: SACCO Triage System

Pregunta 61

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el neumotórax simple

Seleccione una:

- a. No es necesario la administración de oxígeno
- b. Se debe monitorizar la FR y SpO2
- c. Se confirma con diagnóstico por imagen
- d. B y c son necesarios

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son necesarios

Pregunta 62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un atropello, ¿en qué fase se puede producir aplastamiento del cuerpo ante la posibilidad de que el automóvil pase por encima del peatón

Seleccione una:

- a. 1ª fase

- b. 2ª fase
- c. 3ª fase
- d. 4ª fase

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4ª fase

Pregunta 63

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La profilaxis antitrombótica en el paciente que sufre una fractura de cadera se realiza mediante:

Seleccione una:

- a. Antiagregante plaquetario oral
- b. Heparina de bajo peso molecular en inyección subcutánea
- c. No es necesario dicha profilaxis
- d. Soluciones fibrinolíticas en distintas proporciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heparina de bajo peso molecular en inyección subcutánea

Pregunta 64

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las fracturas por arrancamiento que patrón de fractura siguen:

Seleccione una:

- a. Por consecuencia de la compresión de un hueso trabecular por encima de sus límites de elasticidad
- b. Fragmento de hueso se introduce en otro por la línea de fractura.
- c. Arrancamiento de parte de hueso en la inserción ósea o ligamentosa por contracción muscular brusca
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Arrancamiento de parte de hueso en la inserción ósea o ligamentosa por contracción muscular brusca

Pregunta 65

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Observación, palpación, auscultación, percusión son medidas que nos sirven para valora.

Seleccione una:

- a. Tórax
- b. Abdomen
- c. Vía aérea
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 66

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de colocar el collarín de trauma, ¿cuál será la primera parte del mismo que fijará al cuello?:

Seleccione una:

- a. La parte del collarín destinado a la nuca
- b. La parte del collarín destinado a la oreja
- c. La parte del collarín destinado a la barbilla
- d. Ninguna de ellas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La parte del collarín destinado a la barbilla

Pregunta 67

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Donde se debe realizar la valoración secundaria del paciente inestable y sabiendo que puede retrasar el diagnóstico:

Seleccione una:

- a. En la ambulancia en los primeros 10 minutos
- b. Es más propio de hospital

- c. Durante el traslado
- d. En el lugar del accidente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es más propio de hospital

Pregunta 68

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la fórmula de cálculo del déficit de bicarbonato al administrar bicarbonato 1 M, 8.4%

Seleccione una:

- a. $0.3 \times \text{kg peso} \times \text{exceso de bases}$
- b. $0,6 \times \text{kg peso} \times \text{exceso de bases}$
- c. $0,5 \times \text{Kg peso} \times \text{exceso de bases}$
- d. Todas son fórmulas incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: $0.3 \times \text{kg peso} \times \text{exceso de bases}$

Pregunta 69

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una actuación terrorista con tirador activo que tipo de respuesta se da cuando las primeras dotaciones policiales en llegar, perimetran la zona afectada, inician tareas de rescate/asistencia en zona segura y evacuación, hasta la llegada de los equipos especiales tipo S.W.A.T

Seleccione una:

- a. Respuesta genérica
- b. Respuesta europea.
- c. Respuesta específica
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Respuesta específica

Pregunta 70

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del Índice de trauma pediátrico, que parámetros se deben valorar:

Seleccione una:

- a. Peso, TAS, SNC, heridas, fracturas y vía aérea
- b. Llantos, SNC, TAS, heridas, fracturas y vía aérea
- c. Peso, TAS, coloración de la piel, heridas, fracturas y vía aérea
- d. Todas las respuestas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Peso, TAS, SNC, heridas, fracturas y vía aérea

Pregunta 71

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un recalentamiento activo interno, ¿Qué medidas positivas aplicaría al paciente?

Seleccione una:

- a. Sueroterapia caliente (40-42°C)
- b. Oxígeno humidificado y caliente (40-42°C)
- c. Irrigación de cavidades corporales con líquidos tibios
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 72

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué asociación ha estandarizado el tratamiento del paciente politraumatizado?

Seleccione una:

- a. American Nurse Association
- b. European Resuscitation Council

c. American Heart Association

d. American College of Surgeons

Retroalimentación

La respuesta correcta es: American College of Surgeons

Pregunta 73

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué consideraciones tendrás en cuenta si realizas un torniquete:

Seleccione una:

a. Estos deben quedar siempre visibles.

b. Apuntar la hora de inicio.

c. En principio no se retirarán hasta estar en una situación y en un entorno controlado como un quirófano

d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 74

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La bóveda craneal se localiza en el extremo superior de la columna vertebral y está constituida por 22 huesos, de los cuales cuantos huesos faciales tenemos:

Seleccione una:

a. 14

b. 8

c. 12

d. 15

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 14

Pregunta 75

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué problema puede causarnos el modelo analógico y el registro en papel en un IMV?

Seleccione una:

- a. Se mojan, vuelan con el viento o se queman
- b. Es falible e insegura
- c. a y b son correctas
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 76

Sin contestar
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un aplastamiento que alteraciones electrocardiograficas pueden presentar cuando aparece efectos sistémicos:

Seleccione una:

- a. ondas T picudas
- b. Segmento QT acortados
- c. Complejos QRS ensanchados
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 77

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al mecanismo en el que el edema no tiene posibilidad de escape y ejerce un aumento de presión progresivo sobre el miembro. ¿Qué causas lo producen?

Seleccione una:

- a. Compresión por yeso
- b. Torniquete

c. Quemadura con escara

d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 78

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De qué parámetros depende la fórmula de Parkland a la hora de calcular el aporte de fluidos que se debe administrar al paciente quemado:

Seleccione una:

a. Edad y peso del paciente, y porcentaje de superficie corporal afectada por quemaduras profundas.

b. Sexo del paciente y quemaduras de espesor total.

c. Porcentaje de quemadura y estatura del paciente.

d. Peso del paciente y porcentaje de superficie corporal afectada por la quemadura.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Peso del paciente y porcentaje de superficie corporal afectada por la quemadura.

Pregunta 79

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La mortalidad en el 1º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

a. Aproximadamente 30%

b. Aproximadamente 50%

c. Aproximadamente 20%

d. Aproximadamente 80%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aproximadamente 50%

Pregunta 80

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las ventajas del FAST es que es repetible ¿Cuál es el tiempo recomendado en el ATLS para repetir el estudio?

Seleccione una:

- a. 30 minutos
- b. 1 hora
- c. 2 horas
- d. No hace falta esperar para repetirlo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30 minutos

Pregunta 81

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica cuando se suspender medidas de enfriamiento si la temperatura es inferior a:

Seleccione una:

- a. 37°C
- b. 36°C
- c. 38,8°C
- d. 35,5°C

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 38,8°C

Pregunta 82

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos huesos constituyen la bóveda craneal?

Seleccione una:

- a. 18
- b. 15

- c. 22
- d. 30

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 22

Pregunta 83

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué nivel de la lesión en la columna vertebral se paraliza toda la musculatura respiratoria:

Seleccione una:

- a. C1-C2
- b. C5
- c. D10
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: C1-C2

Pregunta 84

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El cerebelo... Indica la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Está compuesto por sustancia gris
- b. Está compuesto por sustancia blanca
- c. Regula el equilibrio, postura y el tono muscular
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 85

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la actuación a una gestante, para evitar el síndrome de la vena cava, a partir de la semana 20 de gestación, se debe colocar en posición:

Seleccione una:

- a. Decúbito lateral izquierdo
- b. Decúbito lateral derecho
- c. Decúbito prono
- d. Decúbito supino en flexión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Decúbito lateral izquierdo

Pregunta 86

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como se denomina a bandas de tejido fibroso resistente, no tienen elasticidad y unen el hueso con el músculo

Seleccione una:

- a. Músculos
- b. Tendones
- c. Ligamentos
- d. Huesos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tendones

Pregunta 87

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de la circulación de la valoración primaria se debe valorar... señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Respuesta pupilar

- b. Relleno capilar
- c. Color de la piel
- d. Nivel de conciencia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Respuesta pupilar

Pregunta 88

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de TCE grave podremos administrar los siguientes líquidos:

Seleccione una:

- a. Suero salino fisiológico
- b. Suero glucosado 5% si hipoglucemia
- c. Suero hipotónico
- d. A y b son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctos

Pregunta 89

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si utilizamos el índice de trauma pediátrico (ITP) en un lactante de 11 Kg de peso, ¿qué puntuación asignaremos para ese parámetro?

Seleccione una:

- a. +1
- b. +2
- c. 0
- d. -1

Retroalimentación

La respuesta correcta es: +1

Pregunta 90

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se debe sospechar la inhalación de humos en las siguientes situaciones (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Accidente ocurrido en espacio abierto.
- b. Existencia de quemaduras faciales o vibrisas nasales.
- c. Existencia de disfonía o sibilancias.
- d. Expectoración carbonácea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Accidente ocurrido en espacio abierto.

Pregunta 91

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El médico de la UCI os enseña la radiografía del paciente y os muestra donde hay fracturas costales, pero... sabrías señalar lo falso sobre las fracturas costales:

Seleccione una:

- a. Las que más frecuente se fracturan son la 1ª a 3ª costilla
- b. El esternón es complicado de fracturar
- c. La presencia de fracturas costales inferiores nos puede indicar lesión hepática o esplénica
- d. La morbi-mortalidad depende del número de fracturas, que sean bilaterales, edad del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las que más frecuente se fracturan son la 1ª a 3ª costilla

Pregunta 92

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes principios de Sistema Español de Triage, indique cuál de ellos es correcto:

Seleccione una:

- a. Carece de objetivos operativos reales e indicadores de calidad.

- b. Integra un modelo de mejora continua de la calidad.
- c. Es un modelo exclusivamente teórico.
- d. Es aplicable en situaciones de urgencia únicamente dentro del hospital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Integra un modelo de mejora continua de la calidad.

Pregunta 93

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tienes un alumno de 1º curso ha visto el pleurevac que tenía el paciente y le preguntas a ver si ha estado atento a tus explicaciones que en un paciente con neumotórax abierto:

Seleccione una:

- a. Vigilaremos la aparición de neumotórax a tensión tras colocar el apósito
- b. Debemos realizar un manejo agresivo en el ambiente extrahospitalario para evitar complicaciones
- c. El parche de Asherman está en desuso, mejor gasa vaselinizada
- d. Debemos utilizar material permeable para tapar la herida

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vigilaremos la aparición de neumotórax a tensión tras colocar el apósito

Pregunta 94

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

“El sumatorio de las fuerzas aplicadas a un objeto será igual a la masa del objeto por la aceleración que le apliquemos”. ¿A qué principio físico se refiere?

Seleccione una:

- a. 1ª ley de Newton
- b. Principio fundamental de la dinámica
- c. 3ª ley de Newton
- d. Ley de conservación de la energía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Principio fundamental de la dinámica

Pregunta 95

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las ventajas de la cobertura o cura cerrada no se encuentra: Señale la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Reduce los riesgos de infección y contaminación.
- b. Reduce la pérdida de calor.
- c. Proporciona mayor confort al paciente.
- d. Retrasa la cicatrización de la quemadura.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Retrasa la cicatrización de la quemadura.

Pregunta 96

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas estructuras es fija y puede producir rotura aórtica?:

Seleccione una:

- a. Inicio de aorta descendente
- b. Arco aórtico
- c. Aorta ascendente
- d. Todas son estructuras móviles

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inicio de aorta descendente

Pregunta 97

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica agentes/ enfermedades de la categoría A (señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Ántrax (*Bacillus anthracis*).
- b. Botulismo (*Clostridium botulinum*).

c. Peste (Yersinia pestis)

d. Psitacosis (Chlamydia psittaci)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Psitacosis (Chlamydia psittaci)

Pregunta 98

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles serían las pautas a seguir en la valoración del patrón respiratorio en SA: (Indica la respuesta correcta)

Seleccione una:

a. FR

b. Mecánica respiratoria

c. Uso de musculatura accesoria

d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 99

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un traumatismo penetrante en cráneo, que presenta déficit neurológico. Según las Recomendaciones PHTLS y siguiendo su algoritmo que pautas seguiría:

Seleccione una:

a. No está indicado la inmovilización

b. Traslado rápido

c. Inmovilización

d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas

Pregunta 100

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué lesiones son las más comunes en caso de choque lateral? Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Fractura de tobillo
- b. Fracturas costales
- c. Lesión craneoencefálica
- d. Fractura de pelvis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fractura de tobillo