

Generalidades ante las principales urgencias y emergencias pediátricas para enfermería - Test 3

Pregunta 1

306.- Es uno de los antisépticos más recomendados para la profilaxis gonocócica:

Seleccione una:

- a. Pomada/gotas de traciolina al 3 %.
- b. Pomada gotas de eritromicina al 0.5 %. Correcta|Bien, correcto !!**
- c. Mepivacaína al 1 %.
- d. Nitrato de plata al 4 %.

Pregunta 2

132.- En la reanimación del recién nacido el bicarbonato se utiliza cuando haya:

Seleccione una:

- a. A) Constancia de acidosis metabólica. Correcta|Bien, correcto!**
- b. B) Constancia de alcalosis metabólica.
- c. C) Constancia de acidosis respiratoria.
- d. D) Constancia de alcalosis respiratoria.

Pregunta 3

130.- Para elegir el tamaño existen diferentes métodos, pero se recomienda en los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses emplear un tubo de:

Seleccione una:

- a. A) 1.
- b. B) 9,5.
- c. C) 3,5 mm Correcta|Bien, correcto!**
- d. D) 7

Pregunta 4

129.- Si tenemos un recién nacido con frecuencia cardíaca  $< 100$  lpm., esfuerzo respiratorio débil o ineficaz, tono muscular con cierta flexión de extremidades, irritabilidad refleja con tos o estornudo y color cianótico central ¿qué puntuación tendrá en el test de Apgar?

Seleccione una:

- a. A) 5. Correcta|Bien, correcto!**
- b. B) 7.
- c. C) 8.
- d. D) 9.

Pregunta 5

302.- ¿Qué puntuación obtendría un neonato que en la valoración inicial tras el parto presenta una frecuencia de 76 lpm, esfuerzo respiratorio débil, hipotonía muscular, presenta muecas en la irritabilidad refleja y acrocianosis?

Seleccione una:

- a. 6 puntos.
- b. 4 puntos. Correcta|Bien, correcto !!**
- c. 8 puntos.
- d. 5 puntos.

Pregunta 6

307.- En la exploración clínica del recién nacido debemos de valorar:

Seleccione una:

- a. Color de la piel y temperatura.
- b. Llanto, actividad espontánea y tono muscular.
- c. Respiración.

d. Además de todas las anteriores malformaciones visibles. Correcta Bien, correcto !!

Pregunta 7

128.- Si tenemos un recién nacido con frecuencia cardíaca  $> 100$  lpm., esfuerzo respiratorio débil o ineficaz, tono muscular con cierta flexión de extremidades, irritabilidad refleja con tos o estornudo y color acrocianótico ¿qué puntuación tendrá en el test de Apgar?

Seleccione una:

a. A) 5.

b. B) 7. Correcta Bien, correcto!

c. C) 8.

d. D) 9.

Pregunta 8

304.- El masaje cardiaco en neonatos está indicado cuando:

Seleccione una:

a. Hay ausencia de latido.

b. La frecuencia está por debajo de 60 lpm a pesar de 30 segundos de ventilación con presión positiva.

c. La frecuencia cardíaca está entre 60-80 lpm que no aumenta tras los 30 segundos de ventilación positiva.

d. Todas las anteriores son indicaciones del masaje cardiaco. Correcta Bien, correcto !!