

## ATENCION DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE TERMINAL

Respecto a la retención urinaria provocada por las múltiples causas que afectan al enfermo terminal, y que producen “globo vesical”, la enfermera deberá:

Seleccione una:

- a. Proceder al sondaje urgente, independientemente de la causa ✓
- b. Tratar de estimular la evacuación
- c. Las respuestas A y B son ciertas
- d. Las respuestas A y B son falsas

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Proceder al sondaje urgente, independientemente de la causa

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto a la agonía, es cierto que:

Seleccione una:

- a. El fármaco de elección es la morfina
- b. Respecto a la disnea el único objetivo es conseguir reducir en el paciente la percepción de falta de aire.
- c. Los estertores pueden producir gran ansiedad en la familia
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas ✓

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Señale la falsa respecto a las medidas a adoptar respecto a la hemoptisis:

Seleccione una:

- a. Vigilancia continuada con frecuentes visitas al paciente
- b. Hay que movilizar al paciente, para favorecer su recuperación ✓
- c. Transmitir tranquilidad y eficacia
- d. Informar al paciente y a la familia adecuadamente

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hay que movilizar al paciente, para favorecer su recuperación

## Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre los procesos irreversibles de disnea en un enfermo terminal se encuentra:

Seleccione una:

- a. Obstrucción endobronquial por el tumor
- b. Anemia
- c. Linfangitis carcinomatosa

d. Las respuestas A y c son ciertas



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas A y c son ciertas

## Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Si se observara la presencia de fecaloma por heces duras, entre las medidas a adoptar se encuentra:

Seleccione una:

- a. Como primera medida se pondrá un enema cassen
- b. Si no surte efecto la utilización de un enema, romper el fecaloma con el dedo índice mediante movimientos circulares
- c. El fraccionamiento del fecaloma se debe realizar en varias sesiones si es preciso para no cansar al paciente.

d. Todas las respuestas anteriores son ciertas



## Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Todas las respuestas anteriores son ciertas

## Pregunta 6

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre las causas más frecuentes de diarrea, podemos citar:

Seleccione una:

- a. Exceso de laxantes
- b. Fecaloma con sobreflujo
- c. Postradioterapia
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas 

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

## Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Señale la respuesta falsa respecto a los cuidados de enfermería en el estreñimiento:

Seleccione una:

- a. Utilización de laxantes según prescripción médica 
- b. Disminuir el aporte de fibra
- c. Tratamiento local de las hemorroides, para evitar dolor al defecar
- d. Favorecer la ingesta de líquidos si las condiciones del paciente lo permiten

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuir el aporte de fibra

## Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Señale la falsa respecto a las características del paracetamol:

Seleccione una:

- a. No tiene acción antiinflamatoria periférica 
- b. Es antiagregante plaquetario
- c. No produce irritación gástrica
- d. A dosis altas presenta toxicidad

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es antiagregante plaquetario

## Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre los síntomas respiratorios más importantes en el enfermo terminal, se encuentra:

Seleccione una:

- a. La disnea
- b. La tos
- c. La hemoptisis
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas 

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

## Pregunta 10

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto a la disnea, es cierto que:

Seleccione una:

- a. Es una sensación subjetiva de dificultad respiratoria. 
- b. Obliga al paciente a disminuir la ventilación
- c. Obliga al paciente a aumentar su actividad física
- d. La disnea no aumenta la ansiedad en el paciente

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una sensación subjetiva de dificultad respiratoria.

## Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre los hallazgos físicos de muerte inminente podemos citar:

Seleccione una:

- a. Pupilas mióticas
- b. Aumento de la presión arterial
- c. Aumento de reflejos transitorios

d. Respiración ruidosa, con fases prolongadas de apnea 

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Respiración ruidosa, con fases prolongadas de apnea

## **Pregunta 12**


Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Texto de la pregunta**

Respecto a los cuidados de enfermería en las úlceras por presión de segundo grado, señale la falsa:  
Seleccione una:

- a. Limpiar con suelo salino
- b. Colocar apósito hidrocoloide si existe infección 
- c. Desinfección de la zona
- d. Eliminar presiones en zonas de riesgo

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Colocar apósito hidrocoloide si existe infección

## **Pregunta 13**

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Texto de la pregunta**

En 1965, Melzack y Walt, elaboraron una teoría relacionada con el dolor, conocida con el nombre de:

Seleccione una:

- a. Teoría del patrón 
- b. Teoría del control de puerta
- c. Teoría del control de la especificidad
- d. Todas las respuestas anteriores son falsas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Teoría del control de puerta

## **Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Para aumentar la salivación y la humedad de la mucosa oral se debe:

Seleccione una:

- a. Dar fruta fresca, chicles sin azúcar, caramelos ácidos de limón
- b. Enjuagar con manzanilla.
- c. Enjuagar con limón, excepto si hay deshidratación

d. Todas las respuestas anteriores son ciertas



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

## Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre los síntomas característicos de la agonía, podemos citar:

Seleccione una:

- a. Disminución de la alerta
- b. Aumento de la debilidad
- c. Deterioro físico general

d. Todas las respuestas anteriores son ciertas



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

## Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre las medidas a adoptar ante los cuadros de confusión en el enfermo terminal, podemos citar:

Seleccione una:

- a. Evitar autolesiones o lesiones a otras personas
- b. Retirar objetos peligrosos, colocar barandillas
- c. Prestar atención a los signos no verbales de dolor

d. Todas las respuestas anteriores son ciertas



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

## Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por paciente terminal:

Seleccione una:

- a. El que padece una enfermedad avanzada, progresiva e incurable
- b. El que tiene un pronóstico de vida limitado
- c. El que tiene una falta de respuesta al tratamiento específico, con síntomas múltiples, multifactoriales, intensos y cambiantes
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas 

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

## Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Dentro de las actitudes que el profesional debe adoptar ante la familia, la capacidad para ponerse en el lugar del paciente y/o familia, se denomina:

Seleccione una:

- a. Simpatía
- b. Empatía 
- c. Proyección
- d. Desplazamiento

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Empatía

## Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto a la administración de analgésicos, en el enfermo terminal, se denomina dosis rescate a...

Seleccione una:

- a. La administración a horas fijas
- b. La administración a demanda del paciente

c. Administrar una dosis extra, entre dos dosis fijas, por la aparición de un episodio doloroso

imprevisto

d. Todas son falsas

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administrar una dosis extra, entre dos dosis fijas, por la aparición de un episodio doloroso imprevisto

## Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto a la agonía, las etapas de conmoción y negación, ira, regateo, depresión y aceptación, fueron descritas por:

Seleccione una:

a. Orlando

b. Imogene King

c. Kubler-Ross

d. Todas las respuestas anteriores son falsas

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Kubler-Ross

## Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre las actividades a realizar por enfermería ante el dolor del paciente terminal, se encuentra:

Seleccione una:

a. Proporcionar una atmósfera adecuada, prestando atención a los detalles

b. Realizar medias cuantitativas del dolor a través de escalas cualitativas o cuantitativas

c. A y B son ciertas

d. A y B son falsas

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son ciertas

## Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre las causas que pueden provocar náuseas y vómitos NO se encuentra:

Seleccione una:

- a. Gastritis
- b. Estimulación del centro vestibular

c. Hipocalcemia e hipourinemia

d. Aumento de la presión intracraneal



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipocalcemia e hipourinemia

## Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto al duelo, las denominadas fases de: shock e incredulidad, desarrollo de la consciencia, restitución, idealización y resultado, fueron descritas por:

Seleccione una:

a. Kubler-Ross

b. Engel

c. Peplau

d. Martocchio



### Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Engel

## Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Señale la falsa respecto a las medidas adoptar ante el insomnio:

Seleccione una:

a. Colocar al paciente en postura cómoda

b. Ingesta de bebidas frías



- c. Evitar siestas, ruido y temperaturas extremas
- d. Prestar apoyo psicológico

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Ingesta de bebidas frías

## **Pregunta 25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Texto de la pregunta**

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declara que entre los objetivos de los Cuidados Paliativos se encuentra:

Seleccione una:

- a. Alivio del dolor y otros síntomas
- b. No alargar ni acortar la vida
- c. Dar apoyo psicológico, social y espiritual
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas



### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

## **Pregunta 26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Texto de la pregunta**

Entre las actividades que enfermería debe llevar a práctica respecto al dolor, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Identificar las características del dolor
- b. Juzgar el dolor que el paciente dice tener
- c. Determinar las medidas más adecuadas para aliviar el dolor
- d. Hacer una valoración extensa del dolor tanto en cantidad como en cualidad



### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Juzgar el dolor que el paciente dice tener

## **Pregunta 27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre las causas más frecuentes de la tos crónica podemos citar:

Seleccione una:

- a. Asma bronquial
- b. Bronquitis crónicas
- c. Infecciones respiratorias
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

## Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre las manifestaciones de la ansiedad, podemos citar:

Seleccione una:

- a. Sudor
- b. Irritabilidad
- c. Náuseas
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

## Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto a las medidas a adoptar en un paciente con alteraciones de la cavidad bucal, se encuentra:

Seleccione una:

- a. Para aumentar la salivación y la humedad de la mucosa oral enjuagar con manzanilla,
- b. Usar bicarbonato si está administrando Nistatina al paciente
- c. Usar antisépticos orales como la Hexetidina
- d. Usar limón para enjuagar la boca, cuando exista deshidratación



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para aumentar la salivación y la humedad de la mucosa oral enjuagar con manzanilla,

## Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto al estudio de la naturaleza de la agonía, entre los patrones descritos por Martocchio y confirmado por Dufault, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Modelo de picos y valles
- b. Modelo de meseta ascendiente
- c. Modelo de pendiente ascendiente

d. Las respuestas B y C son falsas



### Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Las respuestas B y C son falsas