

### Pregunta 1

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con carácter general, debemos lavarnos las manos

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

### Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando debemos tener en cuenta las precauciones universales o estándares

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando vayamos a atender a un paciente infectado.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hay que recurrir a los equipos de protección individual

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando no podamos utilizar la medidas de protección colectivas.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Quando nos referimos a técnicas y disposiciones constructivas, nos estamos refiriendo a



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Barreras secundarias.

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

De los residuos producidos por las organizaciones hospitalarias, son asimilables a residuos urbanos

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre un 75 y 90 %.

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Dentro de las actividades que desarrollamos como profesionales sanitarios

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Existen múltiples riesgos que pueden causar daños a los profesionales.

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Dentro de los riesgos a los que nos enfrentamos, para los profesionales sanitarios, los más

frecuentes son

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los riesgos biológicos

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de su estrategia, manos limpias salvan vidas, la OMS distingue Choice Question here

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5 momentos.

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso inadecuado de la ropa de protección

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumenta el riesgo de diseminación de agentes biológicos.

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la manipulación y el manejo de la ropa sucia, no debemos

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se puede tirar la ropa de cama al suelo, para posteriormente recogerla.

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los riesgos biológicos

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se sigue investigando y cada vez conocemos más sobre ellos.

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al uso de guantes

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un método de barrera que complementa a la higiene de manos

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el nivel II de riesgo biológico se requieren

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Barreras primarias e instalaciones especiales si se manipulan los agentes biológicos.

**Pregunta 14**

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué se basan las medidas de aislamiento

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entendemos por riesgo laboral

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: A los peligros existentes en nuestra área o entorno laboral.

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es necesario utilizar en el aislamiento entérico

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 17

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un elemento de protección de barrera

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

### Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Frente a salpicaduras o derrames de material infeccioso, no debemos

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La bioseguridad hospitalaria

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el conjunto de medidas que se toman para protegerse de los agentes biológicos en los hospitales.

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La clasificación que vamos a utilizar de los agentes biológicos es

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: En función de la capacidad que tienen para producir una enfermedad en el ser humano.

**Pregunta 21**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La definición de riesgo biológico es

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: la probabilidad de que ocurra, y una vez que haya ocurrido, a la magnitud de las consecuencias, de un evento adverso relacionado con el uso de agentes biológicos que pueden afectar al hombre, la comunidad o medio ambiente.

### Pregunta 22

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La finalidad del aislamiento protector es

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Proteger al paciente del contagio.

### Pregunta 23

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La higiene de manos con jabón está indicada

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas

### Pregunta 24

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La higiene de manos es importante

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Porque las manos son la principal vía de transmisión de microorganismos durante la atención sanitaria.

#### **Pregunta 25**

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La mejor medida para prevenir los riesgos biológicos es

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### **Pregunta 26**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La OMS considera una línea estratégica

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La higiene de manos

#### **Pregunta 27**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La primera persona en intuir que las enfermedades eran provocadas por seres vivos, Roger Bacon, expuso su teoría en

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El siglo XIII.

## Pregunta 28

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La técnica del lavado con solución hidroalcohólica debe durar entorno a

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20-30 segundos.

## Pregunta 29

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La técnica del lavado de manos con jabón debe durar entorno a

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: 60 segundos.

## Pregunta 30

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vacunación es importante por

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

## Pregunta 31

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La viruela tiene un nivel de riesgo

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3.

**Pregunta 32**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las endotoxinas son

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Componentes de la pared celular que pueden pasar al ambiente durante la división celular o la muerte de las bacterias.

**Pregunta 33**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las mascarillas FFP3 tienen una eficacia de filtración del

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: 98%.

**Pregunta 34**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las medidas de bioseguridad hospitalaria están encaminadas a proteger a

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los profesionales sanitarios o los pacientes.

### Pregunta 35

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las medidas más eficaces para la prevención de pinchazos son

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 36

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las soluciones óptimas para la higiene estándar de manos son

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Soluciones hidroalcohólicas.

### Pregunta 37

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las sustancias producidas por agentes biológicos

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tendrán la consideración de agentes biológicos, cuando los microorganismos que las originan también estén presentes y su propagación o reproducción sea posible.

### Pregunta 38

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los agentes que causan una enfermedad grave en el ser humano y suponen un serio peligro para quienes trabajan con él, y la mismo tiempo presentan muchas probabilidades de que se propaguen a la colectividad

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son de grado IV

### Pregunta 39

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los endoparásitos humanos son

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son organismos unicelulares o pluricelulares que desarrollan parte o todo su ciclo vital en el interior de uno o varios huéspedes.

### Pregunta 40

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los guantes no siempre deben ser

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estériles

### Pregunta 41

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los momentos de la higiene de manos según la OMS son

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 42**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No debe usarse guantes

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la toma de constantes.

**Pregunta 43**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un principio de la bioseguridad hospitalaria

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: La destrucción de los desechos hospitalarios.

**Pregunta 44**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un tipo de aislamiento

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El preventivo.

#### Pregunta 45

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es una norma general a seguir en los aislamientos

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El uso de mascarilla.

#### Pregunta 46

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es una precaución universal

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El uso de barreras secundarias

#### Pregunta 47

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el cálculo del riesgo asociado a la exposición, tendremos en cuenta

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Exposición con riesgo de transmisión.

#### Pregunta 48

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la atención de pacientes ingresados en un hospital con diagnóstico de fiebre hemorrágica de cualquier tipo, requiere un nivel de seguridad

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel III.

**Pregunta 49**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la desinfección de las habitaciones

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se seguirán los protocolos de desinfección del hospital.

**Pregunta 50**

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la prevención de los accidentes por inoculación de agentes biológicos por objetos cortopunzantes, la más efectiva es

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

**Pregunta 51**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Para la utilización de los equipos de protección individual debemos tener en cuenta

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 52

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Pueden ser partes del equipo de protección individual

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctas

### Pregunta 53

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Qué debemos entender por equipo de protección individual

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud.

### Pregunta 54

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

Qué es el aislamiento

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: El conjunto de normas que hay que tomar en el hospital para evitar la propagación de las enfermedades infecciosas.

### Pregunta 55

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Quién es el responsable del estado de vacunación de los trabajadores

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambos.

### Pregunta 56

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se debe utilizar protección de boca y nariz

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para proteger al personal sanitario como método de barrera cuando sea necesario o proteger al paciente.

### Pregunta 57

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se entiende que se tiene que establecer un aislamiento por gotitas cuando

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: El agente infeccioso se transmite en forma de gotas mayores de 5 micras.

## Pregunta 58

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se entiende que se tiene que establecer un aislamiento respiratorio cuando

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: El agente infeccioso se transmite en forma de gotas menores de 5 micras.

## Pregunta 59

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se estima que una superficie limpiada y desinfectada tiene una carga de patógenos

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: <1%.

## Pregunta 60

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son actividades con alto riesgo de inhalación de agentes biológicos

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las broncoscopias

## Pregunta 61

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Son agentes biológicos

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los microorganismos, con la inclusión de los genéticamente modificados, los cultivos celulares y los parásitos humanos.

### Pregunta 62

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Son ventajas de la solución hidroalcohólica frente al jabón

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

### Pregunta 63

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Tras salpicadura o exposición a fluidos corporales sobre la boca no debemos

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aplicar antisépticos fuertes.

### Pregunta 64

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Tras salpicadura o exposición a fluidos corporales sobre piel intacta no debemos

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aplicar antisépticos fuertes.

### Pregunta 65

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un reservorio es

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el medio físico donde un agente biológico encuentra las condiciones adecuadas para su desarrollo.

## CASOS PRÁCTICO 1

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué tipo de riesgo nos enfrentamos en la extracción de una muestra de sangre para su estudio

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Riesgo biológico.

### Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la medida más efectiva en la prevención de accidentes con objetos cortopunzantes

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La prevención primaria.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen guantes especiales para la prevención de los riesgos biológicos

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: No.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS, debemos realizar la higiene de manos antes de realizar una extracción sanguínea

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre.

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sustituyen los guantes a la higiene de manos

Seleccione una:



### Retroalimentación

La respuesta correcta es: No, y además son medidas complementarias.

CASO PRÁCTICO 2

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué tipo de barreras pertenecen las modificaciones en las dependencias de un hospital para la prevención de los riesgos biológicos

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Barreras secundarias.

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el nivel de riesgo del virus del ébola

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel IV

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo está indicada la utilización de protección ocular

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando existe riesgo de salpicaduras a los ojos.

## Pregunta 4

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la utilización de dobles guantes

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una medida que se debe utilizar sólo en casos excepcionales.

**Pregunta 5**

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué factor puede condicionar las medidas de protección

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: El mecanismo de transmisión.

CASO PRÁCTICO 3

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo tenemos que cambiarnos de guantes

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué medidas debemos tomar en la manipulación de la ropa sucia

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué medidas no debemos tomar tras la exposición de un riesgo biológico sobre la piel intacta

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar un desinfectante fuerte en base alcohólica.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué porcentaje de patógeno tiene una superficie limpia y desinfectada

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1%.

### Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los factores que condiciona la utilización de medidas de protección es

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

## CASO PRÁCTICO 4

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la eficacia de filtración de una mascarilla FFP2

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: 92 %.

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la finalidad de la mascarilla quirúrgica

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar la transmisión de microorganismos de agentes infecciosos por parte de la persona que las lleve.

**Pregunta 3**

Incorrecta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la finalidad de la protección de la nariz y la boca

Seleccione una:



Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones a y b son correctas.

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es una medida de protección universal

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Medidas de aislamiento

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de mascarillas debemos utilizar cuando queramos una protección respiratoria completa

Seleccione una:



## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Equipos de respiración autónoma.