

**Ante el llanto de un bebé que acaba de mamar debemos:**

**B**

Ofrecer de nuevo el pecho

**La madre de un bebé de 6 semanas con adecuada ganancia ponderal, nos consulta porque piensa que se está quedando sin leche. ¿Cuál es la causa más probable de esta situación?**

**C**

Un pico de crecimiento

**¿Qué información le dará a una madre que tiene un bebé en pleno periodo de crecimiento?**

**C**

Cuanto más le ponga al pecho, antes aumentará la producción

**¿Cuándo son comunes los picos de crecimiento?**

**D**

Todas son correctas

**Respecto a las recomendaciones actuales sobre alimentación complementaria señala todas las respuestas VERDADERAS:**

**A**

Se recomienda lactancia materna exclusiva, sin otros alimentos ni bebidas (ni agua) hasta los 6 meses de vida

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

Para introducir alimentos, el bebé debe tener Interés por la comida y capacidad para cogerla con la mano y llevársela a la boca.

## Si se introduce la alimentación complementaria demasiado pronto (antes de los 6 meses):

**D**

b y c son ciertas.

## ¿Cuál es falsa?

**B**

El pescado se debe introducir a partir de los 9 meses, con precaución por su alergenidad.

## Señala todas las respuestas VERDADERAS

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

La recomendación actual respecto al gluten es que se introduzca entre los 6 y los 11 meses de edad, en pequeñas cantidades.

**B**

Es muy importante dar a los bebés papillas de cereales

**C**

Mientras un lactante haga 4-5 tomas de pecho hasta los 2 años, tiene cubiertas las necesidades de lácteos

**D**

El baby-led weaning es una moda poco recomendable.

**(ESTÁ MAL)**

## Señala la incorrecta

**C**

Los bebés duermen toda la noche a partir de los 6 meses, cuando ya toman otros alimentos

## Para compaginar el sueño del bebé con la vida del adulto

**B**

Cada familia buscará la forma de hacerlo

**¿Cuál no es un indicador de colecho seguro?**

**C**

Superficie blanda

**¿Cuál es un indicador de colecho no seguro?**

**D**

Todas son correctas

**Una madre de un bebé de 7 meses se reincorpora al trabajo, y piensa que debe destetar, cree que no podrá compatibilizar ambas cosas. ¿Qué respuesta es la más correcta?**

**C**

Necesitamos saber qué tipo de trabajo tiene, cuántas horas estará fuera de casa y si puede extraerse o no en el trabajo

**Una madre de un bebé de 2 meses quiere empezar a hacer un banco de leche en su casa para cuando se incorpore al trabajo. ¿Qué información no le daremos?**

**C**

No debe extraerse antes de las tomas, ya que, si el bebé pide, al ser tan pequeño, le deja sin leche para esa toma.

**Señala todas las respuestas FALSAS**

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

La lactancia materna y el trabajo no son compatibles

**E**

Si el bebé tiene 14 meses, la madre necesita seguir con las extracciones para garantizar una ingesta de leche suficiente

**Una madre con un bebé de 4 meses termina su permiso maternal y quiere continuar con lactancia materna exclusiva**

**D**

Todas son correctas