

TEST 2

¿Qué factores son importantes en la técnica de lactancia?

D

Todas las anteriores

Señala la respuesta FALSA

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

La postura determina cómo va a ser la colocación de la boca del bebé.

B

La mejor postura es la postura de cuna

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

C

Si una postura logra un agarre indoloro y una succión eficaz, es adecuada

D

Es importante que el cuerpo del bebé esté bien pegado al de la madre.

(ESTÁ MAL)

Respecto al agarre, es verdad que:

A

El bebé realiza una serie de movimientos fluida y predeterminada para hacer un buen agarre.

Lactancia a demanda significa que:

D

a y c son verdaderas

Es imprescindible saber valorar una toma porque:

B

La toma que el bebé hace al pecho es el concretarse de toda la lactancia materna.

En un patrón de succión – deglución adecuado, deberíamos:

D

Todas son ciertas

Si la madre siente dolor en los pezones durante la toma:

C

Lo más probable es que haya un agarre inadecuado

Señala la respuesta FALSA

B

Si un bebé hace succión no nutritiva desde el principio de la toma, teniendo hambre, no pasa nada.

¿Cuándo NO está indicada la extracción de leche?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Cuando la madre y el bebé están separados

B

Cuando el bebé gana peso por si acaso hace falta en algún momento

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

C

En una mastitis

D

Cuando una madre necesita mejorar su producción

(ESTÁ MAL)

¿Qué información le daremos a la madre sobre extracción de leche?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

A

La importancia de lavarse los pezones

B

La importancia de lavarse las manos

C

El frío antes de comenzar la extracción

D

Ninguna es correcta

(ESTÁ MAL)

Señala la incorrecta

C

La extracción manual es difícil de aprender, no está indicada para todas las mujeres

Señala la respuesta VERDADERA

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Es útil no tocar el pecho durante la extracción con extractor para optimizar su funcionamiento.

B

Masajear el pecho antes de la extracción mejora el volumen obtenido

C

Los extractores manuales están indicados en periodos de larga separación como el ingreso del bebé

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

D

Es conveniente poner el nivel de presión del sacaleches eléctrico bajo para evitar lesiones en el pecho

(ESTÁ MAL)

Señala todas las respuestas VERDADERAS

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

A

Las habilidades de comunicación son necesarias, porque si no las usamos, las madres no nos harán caso.

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

B

Cómo comunicamos con las madres se relaciona con mejores tasas de lactancia

C

El personal sanitario tiene autoridad para decirles a las madres lo que tienen que hacer, la forma de comunicar no es importante

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

D

Las habilidades de comunicación nos acercan al mundo emocional de la lactancia

(ESTÁ MAL)

La comunicación no verbal

D

Todas son correctas

Dentro del grupo de habilidades de escuchar y aprender NO se encuentra

C

Dar información pertinente

Las preguntas abiertas:

B

Son útiles para recabar información

Con la herramienta de devolver el comentario conseguimos:

D

Todas son correcta

Sobre la empatía

D

b y c son correctas.

Señala la incorrecta

B

En ocasiones será necesario decirle a la madre lo que tiene que hacer

Ante una idea errónea en una madre, ¿qué herramienta es adecuado utilizar?:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Hacer preguntas cerradas

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

B

Dar información pertinente

(ESTÁ MAL)

La madre de un bebé de 3 meses que recientemente ha empezado con fórmula artificial y tiene diarrea, piensa que es mejor dejar el pecho. ¿Qué respuesta sería la más apropiada?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

¡Oh no!, no dejes de amamantarlo, puede empeorar.

B

La diarrea mejora normalmente si continúa con la lactancia

C

Piensas que con la diarrea se debe destetar

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

D

Qué bueno que hayas preguntado antes de decidir

(ESTÁ MAL)

Una madre nos dice:” Necesito darle fórmula, ya tiene cinco meses. Mi leche ya no es suficiente” ¿Cuál sería la respuesta menos adecuada?

B

La leche siempre es buena y suficiente

La historia clínica de lactancia es necesaria porque:

D

Todas son correctas

¿Cómo se realiza una historia clínica de lactancia? Señala la incorrecta

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

A

Es importante utilizar el nombre de la madre y del bebé

B

Cuando la madre nos ha contado su motivo de consulta, le haremos las preguntas necesarias que completen la información

C

Cuando la madre nos ha contado el motivo de consulta, será el momento de darle la información que necesita

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

D

Cuando la madre nos ha contado el motivo de consulta, recopilaremos la información obtenida antes de darle la ayuda que necesita.

(ESTÁ MAL)

Una madre de un bebé de 3 semanas acude a consulta, el bebé no gana suficiente peso. ¿Qué sección de la historia clínica sería la menos relevante?

E

Todas son necesarias

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el suplementador es cierta?:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

A

Está indicado en bebés que todavía no coordinan succión-deglución-respiración.

B

Está indicado en aquellos bebés que se enganchan al pecho.

C

Está indicado para cantidades pequeñas.

D

Ninguna de las anteriores es cierta.

(ESTÁ MAL)

En la suplementación con dedo-sonda:

D

a y c son correctas

Señala todas las respuestas VERDADERAS:

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

A

La suplementación con cuchara es útil para dar calostro recién extraído al bebé

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

B

La suplementación con vasito es ideal en zonas donde no es fácil lavar y esterilizar tetinas o acceder a material fungible

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

C

La suplementación con vaso no es recomendable porque se derrama mucha leche

Missing translation: course_player_quiz_in_progress_selected

D

La alimentación con jeringa no estará indicada si el bebé necesita succionar

E

Los bebés que toman biberón, ya no podrán volver al pecho porque la forma de mover la lengua es diferente.

(ESTÁ MAL)

Qué recomendación NO se le daría a una madre que suplementa con biberón

A

Colocar al bebé semitumbado