


<b>Comenzado el</b>	jueves, 23 de agosto de 2018, 15:29
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	jueves, 23 de agosto de 2018, 15:42
<b>Tiempo empleado</b>	13 minutos 15 segundos
<b>Puntos</b>	14,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>7,00</b> de 10,00 ( <b>70%</b> )
<b>Comentario -</b>	Ha superado el examen, pero recuerde que es necesaria una nota media fir

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

A qué velocidad debemos realizar las compresiones torácicas en el niño

Seleccione una:

- ☐ a. 90 - 100 lpm
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ c. 100 - 120 lpm
- ☐ d. 70 - 90 lpm


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100 - 120 lpm

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctas.

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Al encontrarnos un niño en un restaurante que comienza a toser repentinamente, qué debemos realizar

Seleccione una:

- ☐ a. Animar a seguir tosiendo si la tos es ineficaz
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ c. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz
- ☐ d. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es eficaz


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctas.

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cómo se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo

Señale la falsa

Seleccione una:

- ☐ a. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido
- ☐ b. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.
- ☐ c. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación
- ☒ d. Todas las opciones son correctas.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada

Seleccione una:

- ☒ a. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto
- ☐ b. Vía venosa central
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. Vía intraósea


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos  
Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. No hay diferencias fundamentales entre ambas.
- ☐ c. Son completamente distintas.
- ☒ d. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica  
Seleccione una:

- ☒ a. 4 J/k
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. 5 J/K
- ☐ d. 9 J/K

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/k

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la primera acción a realizar  
Seleccione una:

- ☐ a. Verificar el estado de consciencia.
- ☒ b. Asegurar la seguridad del niño.
- ☐ c. Comprobar si late el corazón.
- ☐ d. Comprobar si respira.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asegurar la seguridad del niño.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuál es la técnica más segura para aislar la vía aérea en la RCP avanzada  
Seleccione una:

- ☐ a. Cánula orofaríngea
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. Mascarilla laríngea
- ☒ d. Intubación traqueal


**Retroalimentación**

**La respuesta correcta es: Intubación traqueal**

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuáles son los principios básicos de la &EACUTE;tica Señale la falsa.  
Seleccione una:

- ☐ a. Autonomía.
- ☐ b. No maleficencia
- ☒ c. Independencia
- ☐ d. Beneficencia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independencia

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 No se puede mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo finalizaremos maniobras de RCP Señale la falsa.

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos
- ☒ b. Todas las opciones son correctas.
- ☐ c. Cuando haya signos evidentes de muerte biológica
- ☐ d. Cuando el reanimador esté exhausto o en grave peligro

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo mejora los resultados de la RCP

Seleccione una:

- ☒ a. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.
- ☐ b. Cuando se inicia la RCP básica en menos de 8 minutos.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta



En qué lugar debemos realizar las compresiones torácicas en el paciente pediátrico

Seleccione una:

- ☐ a. En la base de las costillas
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. En la zona abdominal superior
- ☒ d. Un través de dedo por encima del apéndice xifoides

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un través de dedo por encima del apéndice xifoides

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



No se puede mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué características debe tener el carro de parada de una urgencia pediátrica  
Señale la falsa.

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las opciones son correctas.
- ☐ b. El personal sanitario está obligado a revisarlo periódicamente
- ☐ c. Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización
- ☐ d. El material debe estar fácilmente visible y ordenado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué es la reanimación cardiopulmonary

Seleccione una:



a. Ninguna de las anteriores no es correcta.



b. Es un procedimiento médico de trabajo.



c. Un conjunto de técnicas y maniobras.



d. Es un consenso internacional.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un conjunto de técnicas y maniobras.

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué hacemos si después de estimular al niño este responde llorando durante la valoración

Seleccione una:

- ☒ a. Lo colocaremos en posición de seguridad.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ c. No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.
- ☐ d. Lo llevaremos a un sitio fresco y sin sol directo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué medicación de las siguientes es obligatoria en un carro de parade

Seleccione una:

- ☐ a. Nolotil
- ☐ b. Paracetamol
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ d. Adrenalina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adrenalina

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué requisitos debe reunir la orden de no reanimar Señale la verdadera.  
Seleccione una:

☐

a. Ninguna de las opciones es correcta.

☒

b. Los médicos responsables son los que tomarán la decisión

☐

c. Debe ser revisable

☐

d. No es necesario que la orden esté por escrito

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe ser revisable

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué tenemos que hacer si tras estimular el niño no responde  
Seleccione una:

- ☐ a. Todas las opciones son correctas.
- ☐ b. Gritar pidiendo ayuda.
- ☒ c. Abrir la vía aérea del niño extendiendo su cabeza y elevando su mandíbula.
- ☐ d. Mover al niño con cuidado y colocarlo en decúbito supino.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si no podemos abrir la vía aérea con la maniobra frente mentón, qué maniobra realizaremos

Seleccione una:

- ☒ a. Realizaremos la tracción mandibular.
- ☐ b. No intentaremos abrir la vía aérea.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. Repetiremos la misma maniobra.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizaremos la tracción mandibular.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si sospechamos de obstrucción en la vía aérea para conseguir una ventilación eficaz deberemos

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ b. Hacer un barrido a ciegas con el dedo
- ☐ c. Seguir con las ventilaciones más intensamente
- ☒ d. Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción