

Comenzado el	viernes, 23 de noviembre de 2018, 16:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 23 de noviembre de 2018, 16:49
Tiempo empleado	46 minutos 27 segundos
Puntos	15,00/20,00
Calificación	7,50 de 10,00 (75%)
Comentario -	Ha superado el examen, pero recuerde que es necesaria una nota media final superior al 80% para superar el curso.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué velocidad debemos realizar las compresiones torácicas en el niño

Seleccione una:

- a. 90 - 100 lpm
- b. 100 - 120 lpm
- c. Ninguna de las opciones son correctas.
- d. 70 - 90 lpm

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100 - 120 lpm

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al encontrarnos un niño en un restaurante que comienza a toser repentinamente, qué debemos realizar

Seleccione una:

- a. Animar a seguir tosiendo si la tos es ineficaz

- b. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es eficaz
- c. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz
- d. Ninguna de las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo.
Señale la falsa

Seleccione una:

- a. Todas las opciones son correctas.
- b. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido
- c. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.
- d. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada

Seleccione una:

- a. Vía venosa central
- b. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto
- c. Vía intraósea
- d. Ninguna de las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos

Seleccione una:

- a. No hay diferencias fundamentales entre ambas.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.
- d. Son completamente distintas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. 4 J/k
- c. 5 J/K
- d. 9 J/K

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/k

Pregunta **7**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la primera acción a realizar

Seleccione una:

- a. Comprobar si respira.
- b. Asegurar la seguridad del niño.
- c. Verificar el estado de consciencia.
- d. Comprobar si late el corazón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asegurar la seguridad del niño.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la técnica más segura para aislar la vía aérea en la RCP avanzada

Seleccione una:

- a. Intubación traqueal
- b. Ninguna de las opciones son correctas.

- c. Cánula orofaríngea
- d. Mascarilla laríngea


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intubación traqueal

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son los principios básicos de la ética. Señale la falsa.

Seleccione una:

- a. No maleficencia
- b. Beneficencia
- c. Independencia
- d. Autonomía.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independencia

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo finalizaremos maniobras de RCP Señale la falsa.

Seleccione una:

- a. Cuando el reanimador esté exhausto o en grave peligro
- b. Cuando haya signos evidentes de muerte biológica
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo mejora los resultados de la RCP

Seleccione una:

- a. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.
- b. Cuando se inicia la RCP básica en menos de 8 minutos.
- c. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué lugar debemos realizar las compresiones torácicas en el paciente pediátrico

Seleccione una:

- a. En la base de las costillas
- b. Un través de dedo por encima del apéndice xifoides
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. En la zona abdominal superior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un través de dedo por encima del apéndice xifoides

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué características debe tener el carro de parada de una urgencia pediátrica Señale la falsa.

Seleccione una:

- a. El material debe estar fácilmente visible y ordenado
- b. Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización
- c. El personal sanitario está obligado a revisarlo periódicamente
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué es la reanimación cardiopulmonary

Seleccione una:

- a. Un conjunto de técnicas y maniobras.
- b. Ninguna de las anteriores no es correcta.
- c. Es un procedimiento médico de trabajo.
- d. Es un consenso internacional.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un conjunto de técnicas y maniobras.

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué hacemos si después de estimular al niño este responde llorando durante la valoración

Seleccione una:

- a. Lo llevaremos a un sitio fresco y sin sol directo.
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.
- d. Lo colocaremos en posición de seguridad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué medicación de las siguientes es obligatoria en un carro de parade

Seleccione una:

- a. Adrenalina
- b. Ninguna de las opciones son correctas.
- c. Paracetamol
- d. Nolotil


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adrenalina

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué requisitos debe reunir la orden de no reanimar. Señale la verdadera.

Seleccione una:

- a. Debe ser revisable
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Los médicos responsables son los que tomarán la decisión
- d. No es necesario que la orden esté por escrito


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe ser revisable

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tenemos que hacer si tras estimular el niño no responde

Seleccione una:

- a. Mover al niño con cuidado y colocarlo en decúbito supino.
- b. Abrir la vía aérea del niño extendiendo su cabeza y elevando su mandíbula.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Gritar pidiendo ayuda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si no podemos abrir la vía aérea con la maniobra frente mentón, qué maniobra realizaremos

Seleccione una:

- a. Repetiremos la misma maniobra.
- b. No intentaremos abrir la vía aérea.
- c. Ninguna de las opciones son correctas.
- d. Realizaremos la tracción mandibular.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizaremos la tracción mandibular.

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si sospechamos de obstrucción en la vía aérea para conseguir una ventilación eficaz deberemos

Seleccione una:

- a. Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Hacer un barrido a ciegas con el dedo
- d. Seguir con las ventilaciones más intensamente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción