

Navegación por el
cuestionario

[i](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

[Terminar intento...](#)

Información

 Marcar
pregunta

Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos un paciente de 20 meses de edad diagnosticado de un tumor irresecable cardíaco. Debido al empeoramiento general del paciente, precisa soporte ventilatorio mediante ventilación m y drogas vasoactivas, pero la situación del paciente continúa inestable. Tras la valoración realizada por el equipo de Tras del hospital, se le sitúa como Urgencia 0 en la lista de trasplantes. Tras unos días, se recibe un órgano compatible de un donante cadáver diagnosticado de muerte encefálica, e iniciamos las intervenciones necesarias para su traslado a quiróf

Pregunta 1

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

Un receptor clasificado como Urgencia 0, ¿sobre qué nivel tiene prioridad para recibir un órgano?

Seleccione una:

- ☐ a. A nivel de Zona.
- ☒ b. A nivel nacional.
- ☐ c. A nivel de Comunidad Autónoma.
- ☐ d. A nivel de hospital.

Pregunta 2

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

Tras el ingreso del paciente en quirófano para realizar el trasplante de órganos correspondiente, nos disponemos a prepu puesto del paciente para su posterior ingreso. Señale la opción falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Es necesario limpiar la habitación con hipoclorito de sodio.
- ☐ b. Preparar la medicación, que incluye inotrópicos y sedación entre otros.
- ☐ c. Tener el desfibrilador a mano.
- ☒ d. No es necesario preparar nada antes de su ingreso.

Pregunta 3

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

En el post-operatorio inmediato del paciente trasplantado de corazón, hay que valorar de forma específica algunos aspectos excepto (señale la opción falsa):

Seleccione una:

- ☐ a. Vigilar permeabilidad del drenaje mediastínico.
- ☐ b. Valorar signos de sangrado.
- ☐ c. Valorar signos de taponamiento cardíaco.
- ☒ d. Valorar signos de rechazo crónico.

Pregunta 4

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

De forma general, en el post-operatorio inmediato de los pacientes trasplantados se ha de tener especial cuidado en la prevención de infecciones. Señale cual de estos cuidados a este respecto es falso:

Seleccione una:

- ☐ a. Administrar el tratamiento antibiótico profiláctico.
- ☐ b. Extremar medidas de asepsia en las manipulaciones de los catéteres centrales.
- ☒ c. Manipular al paciente en todo momento con guantes estériles.
- ☐ d. Vigilar signos de infección en los puntos de inserción de drenajes.

Pregunta 5

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

Si en el paciente trasplantado de corazón, tras su ingreso de quirófano detectamos los siguientes signos: aumento de la disminución de la TA y amortiguamiento de la onda, disminución del GC y/o bradiarritmias, ¿qué le está sucediendo al p

Seleccione una:

- ☒ a. Taponamiento cardíaco.
- ☐ b. Sepsis.
- ☐ c. EICH.
- ☐ d. Es la evolución normal de un trasplante cardíaco.

[Siguiente](#)