

# Actualización en cuidados en el paciente politraumatizado

Comenzado el lunes, 18 de mayo de 2020, 11:56

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** lunes, 18 de mayo de 2020, 12:16

**Tiempo empleado** 19 minutos 56 segundos

**Puntos** 17,00/20,00

**Calificación** 8,50 de 10,00 (85%)

**Comentario -** Apto

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo se recomienda de observación hospitalaria para un TCE leve de bajo riesgo?

Seleccione una:

- a. Menos de 6 horas
- b. 6-12 horas
- c. 6-24 horas
- d. 24-48 horas

Retroalimentación

se recomienda ese tiempo

La respuesta correcta es: 6-24 horas

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si la PIC aumenta, que pasará con la PPC, según la fórmula de  $PPC = TAm - PIC$ :

Seleccione una:

- a. Aumentará la TAm
- b. Disminuirá
- c. Puede mantenerse igual
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

al principio compensará con aumento de TAm, pero si no compensa disminuirá la PPC y puede producir isquemia cerebral

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la hemorragia subdural:

Seleccione una:

- a. Suele haber sangrado arterial
- b. Existe sangrado entre el cráneo y duramadre
- c. Es común en personas mayores
- d. Suele producirse por un golpe en hueso temporal

Retroalimentación

suele ser sangrado venoso, produce efecto masa y común en ancianos

La respuesta correcta es: Es común en personas mayores

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué ritmo de evacuación de LCR por drenaje intraventricular podremos drenar?

Seleccione una:

- a. Max 30 ml/h
- b. Max 25 ml/h
- c. Max 35 ml/h

d. Max 20 ml/h

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Max 20 ml/h

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El sistema carotideo:

Seleccione una:

- a. Está compuesto por 2 arterias vertebrales
- b. Irrigan la porción superior de la médula espinal
- c. La rama principal de la carótida interna es la arteria cerebral media
- d. Se une con el sistema vertebro-basilar formando el polígono de Rilles

Retroalimentación

se une con el sistema vertebro-basilar formando el polígono de Willis, e irriga la mayor parte del cerebro

La respuesta correcta es: La rama principal de la carótida interna es la arteria cerebral media

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje de gasto cardiaco corresponde al flujo sanguíneo cerebral (FSC)?:

Seleccione una:

- a. 10%
- b. 17,5%
- c. 15%
- d. 20%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 15%

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de la ventilación del TCE:

Seleccione una:

- a. Debemos tender a la normoventilación
- b. Debemos evitar la hipoxia e hipercapnia
- c. Debemos intentar mantener SpO2 = 90%
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la prueba diagnóstica Gold Standard ante un TCE?

Seleccione una:

- a. Rx cráneo
- b. Resonancia magnética
- c. TAC craneal
- d. Ecografía

Retroalimentación

el Tac craneal es la prueba diagnóstica gold standard

La respuesta correcta es: TAC craneal

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hemorragia subaracnoidea:

Seleccione una:

- a. El paciente la describe como el peor dolor de cabeza de su vida
- b. Suele ser asociado a mareo, náuseas y vómitos
- c. Se asocia a ruptura de aneurismas cerebrales
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El cerebelo...

Seleccione una:

- a. Está compuesto por sustancia gris
- b. Está compuesto por sustancia blanca
- c. Regula el equilibrio, postura y el tono muscular
- d. A y c son correctas

Retroalimentación

está compuesta por sustancia gris y regula equilibrio, postura y tono muscular

La respuesta correcta es: A y c son correctas

### Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la distribución normal de componentes intracraneales?

Seleccione una:

- a. LCR 70%
- b. Tejido cerebral 30%
- c. Sangre 20%

d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

la distribución correcta es: tejido cerebral 80%, LCR 10%, sangre 10%

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el TCE grave, intentaremos mantener una TAM mayor que 90 mm Hg, qué utilizaremos para intentar conseguirlo:

Seleccione una:

- a. Líquidos isotónicos
- b. Manitol
- c. Suero salino hipertónico
- d. Atropina

Retroalimentación

utilizaremos líquidos isotónicos y si necesaria noradrenalina y/o fenilefrina

La respuesta correcta es: Líquidos isotónicos

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de TCE grave deberemos realizar los siguientes cuidados de enfermería:

Seleccione una:

- a. Elevar cabecero 30°
- b. Evitar medidas que aumenten la PIC
- c. Asegurar sujeción de tubo endotraqueal
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

todos estos cuidados son adecuados

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas membranas cerebrales corresponde a la que “de consistencia blanda y esponjosa sin vasos sanguíneos situada debajo de la duramadre”?

Seleccione una:

- a. Piamadre
- b. Periostio
- c. Aracnoides
- d. Espacio subaracnoideo

#### Retroalimentación

es la aracnoides

La respuesta correcta es: Aracnoides

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En caso de TCE grave podremos administrar los siguientes líquidos:

Seleccione una:

- a. Suero salino fisiológico
- b. Suero glucosado 5% si hipoglucemia
- c. Suero hipotónico
- d. A y b son correctos

#### Retroalimentación

el suero hipotónico no está indicado

La respuesta correcta es: A y b son correctos

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Un paciente que tras TCE abre los ojos espontáneamente, localiza el dolor y respuesta orientada tiene un GCS de:

Seleccione una:

- a. 14
- b. 15
- c. 9
- d. 12

### Retroalimentación

O= 4, M=5, V= 5

La respuesta correcta es: 14

### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El tronco del encéfalo se compone de:

Seleccione una:

- a. Tálamo e hipotálamo
- b. Cuerpo estriado, amigdalino y el claustró
- c. Capas meníngeas y LCR
- d. Bulbo, protuberancia y puente

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bulbo, protuberancia y puente

### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuántos huesos constituyen la bóveda craneal?

Seleccione una:

- a. 18
- b. 15
- c. 22
- d. 30

Retroalimentación

8 huesos craneales + 14 faciales

La respuesta correcta es: 22

### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tálamo es:

Seleccione una:

- a. Centro de transmisión de información sensorial
- b. Centro de regulación de la vida vegetativa
- c. Regula el hambre y la saciedad
- d. Regula el control del SNS y SNP

Retroalimentación

las otras respuestas corresponden a funciones del hipotálamo

La respuesta correcta es: Centro de transmisión de información sensorial

### Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso de manitol 20% en caso de TCE grave como terapia hiperosmolar...

Seleccione una:

- a. Provoca vasodilatación cerebral
- b. Aumenta la producción de LCR+

- c. Aumenta el Flujo sanguíneo cerebral
- d. Todas son falsas

#### Retroalimentación

el manitol produce expansión de volumen sanguíneo, con aumento del FSC, vasoconstricción refleja, reducción de la producción de LCR

La respuesta correcta es: Aumenta el Flujo sanguíneo cerebral