

- Introducción
- Test
  - Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil en Canarias. Edición 2018 - Evaluación final
- Cerrar Sesión

## Puntuación Total

Puntuación: 36 de 40

Porcentaje: 90,00%

Porcentaje para aprobar: 70%

## Corrección del Examen

### 1.-Según la OMS la creciente prevalencia de la obesidad y el sobrepeso se debe:

- ☐ a.- Cambios culturales en la población
- ☐ b.- Cambios económicos
- ☐ c.- La creciente urbanización y a los medios de comunicación
- ☒ d.- Todas son correctas

### 2.-¿A cuál de los siguientes factores de riesgo para la Obesidad se le debe prestar especial atención en la etapa preescolar?

- ☐ a.- Tabaquismo materno
- ☐ b.- Rebote adiposo precoz
- ☒ c.- Peso al nacer > 4Kg
- ☐ d.- Antecedentes de obesidad en progenitores

### 3.-De las siguientes actuaciones ¿Cuál destacaría como base de la Prevención de la Obesidad?

- ☐ a.- Fomentar estilos de vida saludables en las familias
- ☐ b.- La detección precoz de la tendencia al sobrepeso y la Obesidad
- ☐ c.- La identificación y estudio de los Factores de Riesgo para la obesidad
- ☒ d.- Todas son correctas

**4.-De las siguientes recomendaciones para la prevención considera incorrecta en la etapa de 2 a 5 años**

- ☐ a.- Ofrecer sólo zumos de fruta natural.
- ☐ b.- Limitar a menos de dos horas al día el ocio sedentario
- ☒ c.- **Mantener el biberón como extra a las comidas**
- ☐ d.- Promover los juegos activos y la actividad física en familia

**5.-La Prevención de la Obesidad requiere la implicación del:**

- ☐ a.- Ámbito Familiar y Escolar
- ☐ b.- Ámbito Comunitario
- ☐ c.- Ámbito Comunitario y Sanitario
- ☒ d.- **Ámbito Familiar, Escolar, Comunitario y Sanitario**

**6.-De las siguientes cuales considera medidas adecuadas para la prevención del sobrepeso y la Obesidad:**

- ☐ a.- Integrar en la rutina familiar medidas eficaces de prevención del ocio pasivo y la alimentación sana y equilibrada
- ☐ b.- Aumentar el nº de horas de ejercicio físico semanal en los colegios
- ☐ c.- El control de la publicidad dirigida a los menores
- ☒ d.- **Todas las medidas son correctas**

**7.-Cuando hablamos de la cuantificación de la obesidad de un niño de 4 años, las tablas que usamos son:**

- ☐ a.- Las de relación peso/talla
- ☐ b.- Las tablas de IMC
- ☒ c.- **Las tablas del Z-score del IMC**
- ☐ d.- Las tablas de peso-edad

**8.-En población infantil menor de 2 años ¿Qué define el diagnóstico de obesidad?**

- ☐ a.- Una relación peso-talla > del percentil 97
- ☐ b.- Un IMC mayor del percentil 90
- ☐ c.- Un IMC por encima del percentil 97
- ☒ d.- **En menores de 2 años no se puede diagnosticar la obesidad, tan sólo el sobrepeso**

**9.-En población mayor de dos años y adolescentes ¿Qué define el diagnóstico de sobrepeso?**

- ☐ a.- Una relación peso-talla entre el percentil 90 y el 97
  - ☐ b.- Un IMC mayor del percentil 90 pero menor de 97
  - ☒ c.- **Un IMC por encima del percentil 97.**
  - ☐ d.- **Un Z-score de IMC entre 2 y 2,7**
- 

#### 10.-En la valoración del patrón de alimentación:

- ☐ a.- No es importante valorar las características de la alimentación familiar
  - ☐ b.- Como hay que cambiar lo que come, le daremos unas recomendaciones generales y una dieta baja en calorías que valoraremos en la siguiente visita
  - ☒ c.- **Identificaremos los errores y transgresiones alimentarias para establecer un abordaje individualizado, planteando sólo las modificaciones oportunas y comenzando por las de más fácil aplicación**
  - ☐ d.- A estas edades lo importante no es lo que se come, sino el ejercicio que se hace
- 

#### 11.-En la valoración del patrón de actividad física y ejercicio:

- ☐ a.- No es importante valorar el tiempo dedicado a la práctica de actividad o ejercicio físico y al ocio sedentario: televisión, videojuegos, ordenador
  - ☒ b.- **Se deben analizar las causas del abandono del ejercicio o deporte en el caso de haberlo realizado anteriormente, sobre todo en la adolescencia y especialmente en las chicas**
  - ☐ c.- Debe valorarse solamente en los casos de obesidad mórbida o inducida por fármacos
  - ☐ d.- Solamente nos centraremos en identificar los errores y trasgresiones alimentarias para establecer un abordaje individualizado
- 

#### 12.-En la valoración motivacional:

- ☐ a.- Nos limitaremos a preguntarle si esta motivado para bajar de peso y registrarlo en la historia
  - ☒ b.- **Consideraremos la percepción y actitud de la familia ante la obesidad como problema de salud y la disposición para el cambio de conducta**
  - ☐ c.- Solamente debemos preguntar por la motivación del niño o la niña
  - ☐ d.- Si habitualmente come en el comedor escolar no es necesaria la valoración de la motivación
- 

#### 13.-Señala la respuesta correcta, en el abordaje de la Obesidad respecto a las pruebas complementarias:

- ☒ a.- **Se realizará una analítica de sangre con glucemia basal, perfil lipídico, pruebas hepáticas y función tiroidea en todo niño/a con sobrepeso**
- ☐ b.- Se realizará una analítica de sangre con glucemia basal, perfil lipídico, pruebas hepáticas y función tiroidea en todos los menores
- ☐ c.- **Se realizará una analítica de sangre con glucemia basal, perfil lipídico, pruebas hepáticas y función tiroidea ante el diagnóstico de Obesidad**

- ☐ d.- Se realizará una analítica de sangre con glucemia basal, perfil lipídico, pruebas hepáticas y función tiroidea si no se le ha hecho anteriormente

---

**14.-La radiografía de carpo como prueba complementaria de imagen se debe realizar:**

- ☐ a.- A todos los menores con sobrepeso
- ☐ b.- A todos los menores obesos
- ☒ c.- Cuando se asocie a talla baja o exista una disminución en la velocidad de crecimiento
- ☐ d.- A petición del padre o la madre

---

**15.-Las estrategias de abordaje van dirigidas a:**

- ☐ a.- La persona afectada
- ☐ b.- A los padres
- ☐ c.- A las personas que participan en el cuidado
- ☒ d.- Todas son correctas

---

**16.-El tratamiento de la obesidad requiere**

- ☐ a.- Que el profesional diga al paciente lo que debe hacer
- ☐ b.- Que los pacientes dispongan por escrito de la dieta indicada por el profesionales
- ☒ c.- La corresponsabilidad y la implicación de los pacientes y su familia en su tratamiento
- ☐ d.- Ninguna es correcta

---

**17.-El tratamiento de la Obesidad comienza solo cuando:**

- ☐ a.- El paciente reconoce la obesidad como problema
- ☐ b.- El niño es mayor de 8 años
- ☐ c.- La familia dispone de recursos económicos
- ☒ d.- Todas son incorrectas

---

**18.-Es fundamental en el tratamiento de la Obesidad**

- ☐ a.- Que el profesional indique los alimentos prohibidos transmitiéndolo con autoridad y conocimiento
- ☐ b.- Si es un adolescente, que vaya al gimnasio al menos 3 veces a la semana
- ☒ c.- Crear un clima cordial y adaptarse a la situación psicológica del paciente, y pactar cada uno de los cambios de conducta
- ☐

d.- Dejar claro el diagnóstico de la obesidad y los problemas sobre la salud, especificando que depende sólo de la actitud del paciente

---

**19.-Según los expertos, cambiar un hábito o conducta habitual**

- ☐ a.- Se consigue siempre que lo indique un profesional sanitario
- ☒ b.- Sigue una ruta pasando por una serie de etapas o estadios
- ☐ c.- Requiere que se obtengan beneficios sobre la salud
- ☐ d.- Todas las opciones son correctas

---

**20.-El abordaje de la obesidad en una etapa de Precontemplación requiere del profesional:**

- ☐ a.- Que convenza al paciente del problema
- ☒ b.- Que oriente la entrevista para que el paciente descubra los riesgos de la obesidad
- ☐ c.- Que comunique el diagnóstico de obesidad y le indique las pautas dietéticas y de ejercicio
- ☐ d.- Todas son correctas

---

**21.-La obesidad es un problema grave por ello:**

- ☐ a.- Se debe actuar prescribiendo una dieta baja en calorías para perder peso rápidamente
- ☐ b.- Se debe insistir para que el paciente lleve acabo una dieta hipocalórica y ejercicio
- ☒ c.- Identificar la etapa o estadio de cambio y adaptar la actuación profesional
- ☐ d.- Todas son correctas

---

**22.-El modelo de entrevista más adecuado para tratar la obesidad se basa en:**

- ☐ a.- Dar consejos con autoridad de experto
- ☐ b.- Insistir en que reconozca la obesidad como un problema
- ☐ c.- Explicar las características de la alimentación sana y las pautas para evitar la inactividad física
- ☒ d.- Motivar al paciente para el cambio, ayudarle para que resuelva sus dudas e inconvenientes y facilitar la elaboración de un plan que pueda llevar a cabo

---

**23.-El éxito del Abordaje de la obesidad depende:**

- ☐ a.- Exclusivamente del paciente
- ☐ b.- Exclusivamente del profesional
- ☒ c.- De la relación terapéutica que se establezca entre paciente y profesional
- ☐ d.- Del nivel sociocultural del paciente

---

**24.-Cuando el paciente no reconoce la obesidad como problema:**

---

- ☐ a.- El objetivo es que cuanto antes cambie sus hábitos
  - ☐ b.- No se podrá tratar el problema
  - ☒ c.- **Facilitar que reconozca el problema es parte del tratamiento**
  - ☐ d.- Todas son correctas
- 

---

**25.-En la Etapa de Precontemplación**

---

- ☐ a.- Se debe recoger toda la información importante de forma sistemática y preguntar directamente sobre la alimentación y el ejercicio
  - ☒ b.- **Favorecer que exprese su percepción respecto del peso corporal y los hábitos en la alimentación, la actividad física y el ocio pasivo**
  - ☐ c.- Que rellene un cuestionario de preguntas para conocer su alimentación
  - ☐ d.- Todas son incorrectas
- 

---

**26.-En una etapa de Precontemplación se facilita la concienciación del problema de la obesidad:**

---

- ☐ a.- Dando toda la información sobre los riesgos y problemas de la obesidad
  - ☒ b.- **Dando respuesta a las preguntas, dudas y planteamientos relacionados con su situación concreta**
  - ☐ c.- Proporcionando toda aquella información importante e interesante sobre la obesidad
  - ☐ d.- Las tres opciones son incorrectas
- 

---

**27.-En la etapa de Contemplación el profesional debe:**

---

- ☐ a.- Ayudar al paciente a manifestar sus contradicciones a favor y en contra del cambio
  - ☐ b.- Facilitar que el paciente haga un balance entre los beneficios del cambio y los riesgos de continuar igual
  - ☐ c.- Aumentar la autoeficacia del paciente para llevara acabo cambios en su conducta
  - ☒ d.- **Todas son correctas**
- 

---

**28.-Al detallar los resultados esperados que producirán los cambios de conducta**

---

- ☐ a.- Destacar solo los resultados favorables
  - ☐ b.- Evitar comentar posibles complicaciones o inconvenientes
  - ☒ c.- **Identificar resultados positivos y posibles inconvenientes**
  - ☐ d.- Las opciones a y b son correctas
-

**29.-La etapa de acción supone:**

- ☒ a.- **Compaginar los cambios de conducta con la vida cotidiana**
- ☐ b.- Alterar totalmente la rutina diaria
- ☐ c.- “Cortar por lo sano” con todas las conductas inadecuadas
- ☐ d.- Tener claro que es lo prohibido y permitido

**30.-Para evidenciar logros tras los cambios de conducta es adecuado:**

- ☐ a.- Mostrar las graficas de la evolución de su IMC tras los cambios
- ☐ b.- Simular gráficas del IMC, si no hubiera llevado a cabo los cambios
- ☒ c.- **Destacar otros aspectos beneficiosos además del peso**
- ☐ d.- **Todas las opciones son válidas**

**31.-La Etapa de Mantenimiento supone que:**

- ☒ a.- **Ha superado los 6 primeros meses con cambios de conducta que le han permitido aproximarse o lograr el IMC adecuado**
- ☐ b.- El seguimiento sanitario en esta etapa no es necesario
- ☐ c.- Está garantizado la adopción de un estilo de vida saludable
- ☐ d.- El riesgo de la recaída ha desaparecido

**32.-Ante una recaída el profesional debe:**

- ☐ a.- Recordar al paciente que cada vez le costará más perder peso
- ☐ b.- Desdramatizar la situación, evitar culpar
- ☐ c.- No identificar la situación de recaída como un fracaso
- ☒ d.- **Las opciones b y c son correctas**

**33.-Elaborar un nuevo plan tras la recaída consiste en:**

- ☐ a.- Empezar de “cero”
- ☐ b.- Reutilizar las experiencias, vivencias y todos aquellos aspectos que han favorecido cambios
- ☐ c.- Identificar los motivos y razones que han propiciado la recaída para elaborar estrategias de prevención
- ☒ d.- **Las opciones b y c son correctas**

**34.-Los objetivos del abordaje nutricional en caso de obesidad grave son todos los siguientes excepto:**

- ☐ a.- Promover una alimentación sana
  - ☐ b.- Corregir errores detectados en la alimentación
  - ☒ c.- **Prohibir alimentos perjudiciales**
  - ☐ d.- Indicar dieta hipocalórica controlada, y por cortos espacios de tiempo
- 

**35.-En pacientes con sobrepeso u obesidad, ¿en qué etapa del cambio no se recomienda prescribir cambios alimentarios?**

- ☒ a.- **Etapas de precontemplación**
  - ☐ b.- Etapa de mantenimiento
  - ☐ c.- Etapa de acción
  - ☐ d.- En ninguna etapa se recomienda prescribir cambios en la alimentación
- 

**36.-El seguimiento del abordaje nutricional en un paciente obeso implica:**

- ☐ a.- Visitas semanales el primer año para evitar recaídas
  - ☒ b.- **Determinar la etapa de cambio en que se encuentra y hacer un seguimiento en base a ella**
  - ☐ c.- Analíticas sanguíneas en cada visita
  - ☐ d.- Una vez dadas las pautas adecuadas de nutrición, no se precisa seguimiento
- 

**37.-Indica cual de las siguientes afirmaciones respecto a la actividad física es correcta.**

- ☒ a.- **Los efectos beneficiosos del ejercicio físico tanto en la obesidad como en la prevención pueden ser superiores a las restricciones en la ingesta calórica.**
  - ☐ b.- Los efectos beneficiosos del ejercicio físico tanto en la obesidad como en la prevención son inferiores a las restricciones en la ingesta calórica
  - ☐ c.- Los efectos beneficiosos del ejercicio físico tanto en la obesidad como en la prevención son equivalentes a las restricciones en la ingesta calórica
  - ☐ d.- Todas son correctas
- 

**38.-En el abordaje de la Obesidad la prescripción de la actividad física o ejercicio requiere:**

- ☐ a.- Conocer la opinión del padre y la madre y según lo que quieran, hacer la recomendación
  - ☐ b.- Dar unas recomendaciones generales, de carácter universal
  - ☒ c.- **Una valoración específica previa, evitando hacer recomendaciones generales**
  - ☐ d.- Todas las anteriores son falsas
- 

**39.-En el abordaje de la Obesidad la recomendación de actividad física es:**



- ☐ a.- En la infancia y adolescencia se debe realizar al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa todos o la mayoría de los días de la semana
  - ☐ b.- En la infancia y adolescencia se debe realizar al menos 45 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa todos o la mayoría de los días de la semana
  - ☒ c.- **En la infancia y adolescencia se debe realizar al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa todos o la mayoría de los días de la semana**
  - ☐ d.- Todas las anteriores son falsas
- 

**40.-El ocio pasivo tiene un doble impacto sobre el aumento de peso:**

---

- ☐ a.- Los niños se divierten y a la vez aprenden viendo la televisión
  - ☒ b.- **Es tiempo que se quita para realizar actividades físicas y la influencia de la publicidad de alimentos induce a la ingesta de productos alimenticios con alto contenido energético**
  - ☐ c.- En la población infantil y adolescente con sobrepeso u obesidad, se aconseja que dividan su tiempo de ocio entre TV y videojuegos
  - ☐ d.- Mejora el rendimiento escolar y las relaciones sociales con sus iguales
-