

# Actualización en higiene de centros sanitarios

## respuestas

### Módulo 1

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de los siguientes factores no se encuentra entre los que determina un mayor riesgo de adquirir una neumonía nosocomial

Seleccione una:

- a. Patología pulmonar de base.
- b. Niños y mayores de 65 años.
- c. Raza.
- d. Respiración asistida.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Raza.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Al aumento de la incidencia habitual de una enfermedad transmisible en una población dada, que plantea un problema de salud, se le denomina:

Seleccione una:

- a. Pandemia.
- b. Epidemia.
- c. Endoendemia.
- d. Endemia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Epidemia.

Pregunta 3

El microorganismo aislado más frecuentemente en las infecciones de las vías urinarias es:

Seleccione una:

- a. Pseudomonas Aeruginosa.
- b. Citomegalovirus.

c. Staphylococcus Aureus.

d. Escherichia Coli.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Escherichia Coli.

#### Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En cuanto a las medidas recomendables a la hora de la preparación del paciente antes de entrar en quirófano, para prevenir las infecciones quirúrgicas, señale la opción correcta:

Seleccione una:

a. Los antisépticos recomendados son povidona yodada al 10% o clorhexidina al 5% en general y clorhexidina al 0,5% para neonatos.

b. Se realizarán lavados orofaríngeos con antiséptico específico al menos durante 30 segundos cada 8-10h, continuando después en reanimación hasta la retirada de la ventilación mecánica o 48h posteriores a la intervención.

c. Todas las opciones son correctas.

d. En el quirófano se aplicará una solución de antiséptica sobre la piel de la zona a intervenir inmediatamente antes de la operación.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al uso de mascarillas, hay algunas actividades que aconsejan su empleo. Indique la incorrecta:

Seleccione una:

a. Procedimientos de odontoestomatología.

b. Aspiración de secreciones.

c. Asistencia en hemorragias vasculares importantes.

d. Extracción sanguínea convencional.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Extracción sanguínea convencional.

#### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el lavado de manos quirúrgico, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

a. El jabón deberá ser antiséptico (UNE-EN 1499) y se realizará siempre un cepillado de uñas.

- b. Se realiza en las áreas quirúrgicas antes de la colocación de los guantes estériles. Su duración será de 2-3 minutos.
- c. El lavado de manos se iniciará en las muñecas y se continuará hacia los dedos, manteniendo las manos hacia abajo.
- d. El aclarado será con abundante agua mientras se mantienen las manos elevadas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El lavado de manos se iniciará en las muñecas y se continuará hacia los dedos, manteniendo las manos hacia abajo.

#### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En el medio hospitalario, está demostrado con innumerables estudios que la transmisión de los microorganismos se produce generalmente a través de:

Seleccione una:

- a. La ropa de cama.
- b. Artrópodos.
- c. Las manos contaminadas del personal sanitario.
- d. Alimentos.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las manos contaminadas del personal sanitario.

#### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En materia de Seguridad e higiene laboral, se deben de tomar las medidas pertinentes para evitar la transmisión de enfermedades entre pacientes y al personal sanitario, entre las que se encontraría:

Seleccione una:

- a. No seguir las recomendaciones de vacunación dadas por el servicio de salud laboral de cada hospital para disminuir el riesgo de contagio de ciertas enfermedades.
- b. Todas son incorrectas
- c. Utilizar los mecanismos de protección adecuados a cada caso (guantes, batas, gafas, gorros).
- d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar los mecanismos de protección adecuados a cada caso (guantes, batas, gafas, gorros).

#### Pregunta 9

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a la manipulación segura de los objetos cortantes o punzantes, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. No eliminar nunca objetos punzantes o cortantes en las bolsas de plástico de los cubos de basura.
- b. No encapuchar las agujas utilizadas.
- c. El material punzante o cortante se eliminará en contenedores rígidos, que no se deben llenar totalmente ni presionar.
- d. Separar las agujas de las jeringas de forma manual.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Separar las agujas de las jeringas de forma manual.

Pregunta **10**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las bacterias que con más frecuencia desarrollan infecciones hospitalarias se encuentran (señale la opción incorrecta):

Seleccione una:

- a. Staphylococcus epidermidis.
- b. Staphylococcus aureus.
- c. Pseudomonas aeruginosa.
- d. Citomegalovirus.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Citomegalovirus.

Pregunta **11**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las características de un agente etiológico se encuentra:

Seleccione una:

- a. Infectividad.
- b. Patogenicidad.
- c. Virulencia.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **12**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las siguientes medidas necesarias para evitar la infección respiratoria hospitalaria, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Ante una intervención quirúrgica, se cambiarán los filtros, el tubo endotraqueal y las tubuladuras del respirador entre paciente y paciente.
- b. Los broncoscopios se deben esterilizar con cada uso.
- c. Evitar las traqueostomías innecesarias, y en los pacientes que la tuvieran, realizar la manipulación con guantes y catéteres de succión estériles.
- d. Los recipientes para lavado de la sonda de aspiración deben ser estériles inicialmente y debe ser cambiado cada 72 h.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los recipientes para lavado de la sonda de aspiración deben ser estériles inicialmente y debe ser cambiado cada 72 h.

Pregunta **13**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las siguientes medidas de control de la infección hospitalaria, señale la que corresponda a medidas de eficacia probada:

Seleccione una:

- a. Luz ultravioleta.
- b. Esterilización.
- c. Procedimientos de aislamiento.
- d. Flujo laminar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esterilización.

Pregunta **14**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las siguientes opciones, señale la que no corresponda a una medida necesaria para evitar las infecciones hospitalarias en los pacientes con sondaje vesical:

Seleccione una:

- a. Utilizar sistemas de drenaje abiertos.
- b. La bolsa colectora debe estar a un nivel más bajo que la vejiga.

- c. Los catéteres vesicales solo serán insertados y manipulados por personal cualificado para ello y bajo las medidas de asepsia específicas.
- d. La sonda se debe mantener en todo momento permeable, sin obstrucciones, acodamientos ni dobleces.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar sistemas de drenaje abiertos.

Pregunta **15**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las ventajas que presentas las soluciones alcohólicas para el lavado de manos nos encontramos:

Seleccione una:

- a. Gran rapidez de acción.
- b. No requiere secado de las manos, ya que se evapora.
- c. Todas las opciones son ventajas.
- d. Cubren un amplio espectro de microorganismos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son ventajas.

Pregunta **16**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los eslabones esenciales de la cadena epidemiológica, que determinan la transmisión de las infecciones, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Huesped susceptible.
- b. Clima.
- c. Reservorio.
- d. Mecanismo de transmisión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Clima.

Pregunta **17**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los factores de riesgo que más influyen en la infección de las heridas quirúrgicas se encuentran:

Seleccione una:

- a. Existencia de 3 o más enfermedades subyacentes.
- b. Cirugía contaminada o infectada.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Duración de la intervención.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los factores extrínsecos que determinan la susceptibilidad del huésped, señale cuál de los siguientes se refiere a un factor biológico:

Seleccione una:

- a. Limpieza y saneamiento del medio.
- b. Todas son correctas.
- c. Características alimenticias y estado nutricional de la población.
- d. Todas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Características alimenticias y estado nutricional de la población.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los siguientes factores implicados en el desarrollo de una infección, señale cuál no es un factor intrínseco:

Seleccione una:

- a. Las enfermedades subyacentes con sus tratamientos.
- b. La edad.
- c. El estado nutricional.
- d. Los procedimientos médicos o quirúrgicos invasivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los procedimientos médicos o quirúrgicos invasivos.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Es imprescindible el lavado de manos:

Seleccione una:

- a. Después de la exposición a fluidos corporales.
- b. Antes del contacto con el paciente.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Antes de realizar una tarea aséptica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La infección causada por microorganismos de la propia flora del paciente se denomina:

Seleccione una:

- a. Infección exógena.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Infección cruzada.
- d. Infección endógena.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infección endógena.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La mayoría de las infecciones adquiridas en el medio hospitalario son de tipo (señale la opción incorrecta):

Seleccione una:

- a. Infecciones de heridas quirúrgicas.
- b. Infecciones de vías urinarias.
- c. Infecciones respiratorias.
- d. Infecciones dermatológicas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infecciones dermatológicas.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los factores más importantes en la lucha contra la aparición y la letalidad de las infecciones transmisibles han sido:

Seleccione una:

- a. Todas las opciones son correctas.
- b. La inmunoterapia y la antibioterapia.
- c. El desarrollo de una infraestructura de saneamiento del medio.
- d. La adopción de actitudes y pautas de comportamiento higiénicos saludables.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la opción incorrecta entre las siguientes medidas a tener en cuenta para la prevención de bacteriemias debidas a los catéteres intravenosos:

Seleccione una:

- a. Utilizar apósitos estériles de gasa o un apósito estéril transparente semipermeable, para cubrir la zona de inserción del catéter.
- b. Garantizar el lavado de las manos antes y después de palpar las zonas de inserción.
- c. Las zonas de inserción de catéteres venosos centrales tunelizados bien cicatrizados, requieren siempre apósitos.
- d. Hay que sustituir el apósito de la zona de inserción del catéter, si está mojado, se levanta o está visiblemente sucio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las zonas de inserción de catéteres venosos centrales tunelizados bien cicatrizados, requieren siempre apósitos.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la opción incorrecta entre las siguientes medidas estructurales de la sala quirúrgica necesarias para prevenir las infecciones quirúrgicas:

Seleccione una:

- a. El sistema de climatización del quirófano no debe interrumpirse en ningún momento, salvo para reparaciones o revisiones técnicas, y nunca mientras haya actividad quirúrgica.
- b. Se recomienda el uso de puertas de quirófano con cierre automático.

- c. Se recomienda situar las entradas de aire al interior del quirófano junto al suelo y las salidas junto al techo, para favorecer un flujo de aire de abajo hacia arriba.
- d. Instalación de filtros HEPA , especialmente en quirófanos de alto riesgo: cirugía de implantes o transplantes, o que atiendan pacientes neutropénicos.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomienda situar las entradas de aire al interior del quirófano junto al suelo y las salidas junto al techo, para favorecer un flujo de aire de abajo hacia arriba.

## Modulo 2

Pregunta **1**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Como normas generales a tener en cuenta en el paciente aislado se encuentran:

Seleccione una:

- a. El personal sanitario debe seguir la política de vacunaciones del servicio de salud laboral de cada centro.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. El lavado de manos es el procedimiento más importante y simple para prevenir las infecciones intrahospitalarias, por lo que es NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO en todos los centros sanitarios.
- d. Todo el material de curas o quirúrgico será esterilizado tras su uso con un paciente.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **2**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Cuando el objetivo del aislamiento es evitar que el aire de la habitación contamine el exterior de la misma se utilizará:

Seleccione una:

- a. Presión negativa.
- b. Ninguna opción es correcta.
- c. Presión positiva.
- d. Presión alternante.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión negativa.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Debido a la privación afectiva que se produce en los pacientes aislados, podremos observar en ellos comportamientos tales como:

Seleccione una:

- a. Aburrimiento.
- b. Ansiedad.
- c. Sueño de día.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El aislamiento requerido para evitar el contagio de enfermedades que se transmiten por partículas de gotas de gran tamaño (mayores de 5 micras), se denomina:

Seleccione una:

- a. Aislamiento de contacto.
- b. Aislamiento por gotitas.
- c. Ninguna opción es correcta.
- d. Aislamiento respiratorio o aéreo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento por gotitas.

Pregunta **5**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El aislamiento utilizado para evitar la transmisión de enfermedades por diseminación de pequeñas gotas evaporadas que pueden permanecer suspendidas en el aire durante largos períodos de tiempo gracias al tamaño que tienen, igual o inferior a 5 micras, se denomina:

Seleccione una:

- a. Aislamiento de contacto.
- b. Aislamiento entérico.
- c. Aislamiento por gotitas.
- d. Aislamiento respiratorio o aéreo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento respiratorio o aéreo.

Pregunta **6**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El encargado de dictaminar la duración de un periodo de aislamiento es:

Seleccione una:

- a. El médico de guardia.
- b. El médico responsable del paciente.
- c. El servicio de medicina preventiva junto con el médico responsable del paciente.
- d. El servicio de medicina preventiva.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El servicio de medicina preventiva junto con el médico responsable del paciente.

Pregunta **7**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En cuanto a las medidas necesarias para llevar a cabo el aislamiento estricto, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Utilizar mascarilla quirúrgica cuando se esté trabajando a menos de un metro del paciente.
- b. Es importante que exista siempre una presión de aire superior en el interior de la habitación que fuera, con el fin de evitar flujos de aire hacia el interior de la misma (presión positiva).
- c. El material sanitario como fonendoscopio, esfigomanómetro y termómetro, deberán estar siempre dentro de la habitación mientras dure el aislamiento. Al introducirlo en la habitación, deberán desinfectarse y al sacarlos, si no son desechables, también.
- d. Se seguirán también las precauciones estándar.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar mascarilla quirúrgica cuando se esté trabajando a menos de un metro del paciente.

Pregunta **8**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Entre las precauciones estándar que se deben adoptar para disminuir las infecciones intrahospitalarias, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Uso de bata, mascarilla y gafas cuando sea necesario.
- b. Habitación individual en todos los casos.
- c. Lavado de manos.
- d. Uso de guantes cuando sea necesario.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Habitación individual en todos los casos.

Pregunta **9**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las siguiente opciones, señale la que corresponde a una medida necesaria para llevar a cabo el aislamiento respiratorio o aéreo:

Seleccione una:

- a. Utilizar protección respiratoria con mascarilla tipo FFP2 o FFP3.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Habitación individual con presión negativa y entre 6 y 12 renovaciones de aire por hora.
- d. Mantener siempre la puerta cerrada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **10**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los aspectos fundamentales que enseñaremos a un paciente aislado en términos generales, se encuentran:

Seleccione una:

- a. Todas las opciones son correctas.
- b. Utilizar pijamas o camisones del centro sanitario para poder desinfectarlo posteriormente y no diseminar los gérmenes fuera de la habitación.
- c. Taparse la boca y nariz cuando estornude o tosa con un pañuelo de papel que desechará posteriormente.
- d. No salir nunca de la habitación sin previa indicación, en el caso de aislamiento en habitación individual con limitación del paso de personas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **11**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los pacientes que requieren aislamiento por gotitas se encuentran los pacientes diagnosticados o con sospecha de padecer enfermedades tales como:

Seleccione una:

- a. SARS.
- b. Enfermedad invasiva por *Haemophilus influenzae* tipo b.
- c. Sarampión.
- d. Cólera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad invasiva por *Haemophilus influenzae* tipo b.

Pregunta **12**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los pacientes que requieren aislamiento protector se encuentran los pacientes con (señale la opción incorrecta):

Seleccione una:

- a. Agranulocitosis.
- b. Todos los pacientes sometidos a cirugía.
- c. Aplasia medular.
- d. Tratamientos con inmunosupresores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los pacientes sometidos a cirugía.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los pacientes que requieren aislamiento respiratorio o aéreo, se encuentran los pacientes diagnosticados o con sospecha de padecer enfermedades tales como:

Seleccione una:

- a. Gripe.
- b. Adenovirus.
- c. Parotiditis.
- d. Tuberculosis pulmonar o laríngea bacilífera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tuberculosis pulmonar o laríngea bacilífera.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es aislamiento requerido para evitar el contagio del paciente que, por causas de su enfermedad o por procedimientos terapéuticos, es más susceptible a contaminarse, se denomina:

Seleccione una:

- a. Aislamiento por gotitas.
- b. Aislamiento respiratorio o aéreo.
- c. Aislamiento de contacto.
- d. Aislamiento protector o inverso.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento protector o inverso.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La medida mas económica, sencilla y eficaz para prevenir infecciones intrahospitalarias es:

Seleccione una:

- a. Habitación individual.
- b. Lavado de manos.
- c. Uso de mascarilla.
- d. Uso de guantes.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lavado de manos.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La vía más importante y frecuente de transmisión de las infecciones nosocomiales es:

Seleccione una:

- a. Por gotas con tamaño menor o igual a 5 micras.
- b. Por gotas con tamaño mayor a 5 micras.

- c. Por contacto.
- d. Ninguna opción es correcta.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por contacto.

Pregunta **17**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Las áreas hospitalarias en las que el aislamiento debe ser más riguroso, son principalmente (señale la opción incorrecta):

Seleccione una:

- a. Quirófano y áreas quirúrgicas en general.
- b. Consultas externas.
- c. Unidades de hemodiálisis.
- d. Unidades de vigilancia o Cuidados intensivos.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consultas externas.

Pregunta **18**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Las precauciones estándar, están indicadas en los aislamientos:

Seleccione una:

- a. Aislamiento de contacto.
- b. En todos los tipos de aislamiento.
- c. Aislamiento por gotitas.
- d. Aislamiento respiratorio o aéreo.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: En todos los tipos de aislamiento.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Las recomendaciones generales a seguir en cuanto a la limpieza durante la duración del aislamiento, no incluyen:

Seleccione una:

- a. Al finalizar el aislamiento, la habitación debe limpiarse a la mayor brevedad posible para que las partículas en suspensión no se posen en las superficies.
- b. En el aislamiento estricto y de contacto, el material de limpieza permanecerá en la habitación, y al finalizar el aislamiento, se desecharán.
- c. La limpieza de la habitación será diaria.
- d. Los utensilios de comer se desinfectarán tras cada uso.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al finalizar el aislamiento, la habitación debe limpiarse a la mayor brevedad posible para que las partículas en suspensión no se posen en las superficies.

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los pacientes con infecciones hemorrágicas víricas requieren aislamiento de tipo:

Seleccione una:

- a. Aislamiento de contacto.
- b. Todas son falsas
- c. Todas son correctas
- d. Aislamiento protector.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento de contacto.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Los pacientes diagnosticados o con sospecha de padecer enfermedades graves como Neumonía o escarlatina en niños y jóvenes, requieren aislamiento de tipo:

Seleccione una:

- a. Ninguna opción es correcta.
- b. Aislamiento respiratorio o aéreo.
- c. Aislamiento de contacto.
- d. Aislamiento por gotitas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento por gotitas.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Los pacientes diagnosticados o con sospecha de padecer Meningitis, Neumonía, Epiglotitis y Sepsis causada por Neisseria meningitidis, requieren aislamiento de tipo:

Seleccione una:

- a. Aislamiento protector o inverso.
- b. Aislamiento por gotitas.
- c. Aislamiento entérico.
- d. Ninguna opción es correcta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento por gotitas.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los pacientes diagnosticados o con sospecha de padecer pediculosis, requieren aislamiento de tipo:

Seleccione una:

- a. Aislamiento respiratorio o aéreo.
- b. Aislamiento de contacto.
- c. Aislamiento por gotitas.
- d. Aislamiento estricto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento de contacto.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la higiene del enfermo con infección o colonización por microorganismos multirresistentes se utilizará:

Seleccione una:

- a. Clorhexidina solución jabonosa al 4%,
- b. Ninguna opción es correcta.
- c. Jabón convencional.
- d. Povidona Yodada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Clorhexidina solución jabonosa al 4%,

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para minimizar la aparición de trastornos psicológicos en pacientes que requieren aislamiento, se pueden desarrollar una serie de estrategias, entre las que no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Hacerle partícipe de su proceso así como de las medidas tomadas. Será un buen aliado en la comprobación del cumplimiento de la normativa a seguir.
- b. Comunicarnos con el paciente frecuentemente, ejerciendo una escucha activa siempre que sea posible.
- c. No expresar, en ningún momento, sentimientos de rechazo o repulsión por la infección.
- d. No se facilitarán artículos personales, ya que luego tendrían que ser desechados.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se facilitarán artículos personales, ya que luego tendrían que ser desechados.

## Modulo 3

---

#### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Cual de los siguientes antisépticos tiene un efecto residual más prolongado

Seleccione una:

- a. Triclosan.
- b. Alcohol etílico.
- c. Clorhexidina.
- d. Povidona Yodada.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Clorhexidina.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aquel instrumento o equipo clínico que entra en contacto con cavidades estériles del organismo, y por tanto requiere esterilización, se denomina:

Seleccione una:

- a. Material no crítico.
- b. Ninguna opción es correcta.
- c. Material crítico.
- d. Material semicrítico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Material crítico.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre las siguientes opciones, señale cuál es un tipo de proceso de descontaminación:

Seleccione una:

- a. Desinfección.
- b. Sanitización.
- c. Esterilización.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre los siguientes materiales, señale cuál corresponde a material crítico:

Seleccione una:

- a. Endoscopios flexibles.
- b. Manguitos de presión arterial.
- c. Fonendoscopio.
- d. Material quirúrgico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Material quirúrgico.

Pregunta **5**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones referentes a la desinfección, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. La desinfección es el proceso físico o químico aplicado para destruir los gérmenes patógenos y numerosos saprofitos del material sanitario, ropa del enfermo, manos, piel, etc.
- b. Es un proceso de antisepsia.
- c. La desinfección destruye todos los microorganismos, incluso las esporas bacterianas.
- d. Para una correcta desinfección, primero se realiza una limpieza del objeto que se quiere desinfectar y posteriormente se utilizan sustancias químicas o procesos físicos para eliminar los microorganismos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La desinfección destruye todos los microorganismos, incluso las esporas bacterianas.

Pregunta **6**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes opciones, señale cuál se refiere a un factor que influye en la actividad de un antiséptico:

Seleccione una:

- a. Tiempo de exposición.
- b. Efecto residual.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Presencia de materia orgánica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **7**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes recomendaciones generales para la limpieza de las superficies hospitalarias, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. La limpieza se comienza por las zonas de menos a más contaminadas.
- b. Cada zona del área asistencial deberá tener su equipo de limpieza (o carro), no debiéndose mezclar entre distintas áreas.
- c. Se realizará la limpieza de suelos y superficies siempre en seco.
- d. Las manchas de sangre, fluidos corporales o heces, se recogerán inmediatamente, vertiendo luego desinfectante sin diluir, que se dejará actuar 30 min, trascurrido ese tiempo se limpiará normalmente la superficie.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realizará la limpieza de suelos y superficies siempre en seco.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes antisépticos, señale cuál se inactiva en presencia de materia orgánica:

Seleccione una:

- a. C. Clorhexidina.
- b. A y b son correctas.
- c. A. Povidona Yodada.
- d. B. Alcohol etílico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El nivel de desinfección que sólo es activo frente a virus lipídicos de tamaño medio, bacterias en forma vegetativa y hongos es:

Seleccione una:

- a. Desinfección de bajo nivel.
- b. Desinfección de nivel medio.
- c. Desinfección de alto nivel.
- d. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desinfección de bajo nivel.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la limpieza, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. La limpieza del material potencia el éxito de los procesos posteriores, como son la desinfección y la esterilización.
- b. Los restos de agua o de sustancias orgánicas sobre el instrumental impiden la posterior desinfección y esterilización.
- c. La limpieza del material es un proceso físico, mecánico, que elimina la suciedad visible por arrastre y la materia orgánica e inorgánica adherida al objeto, reduciendo así el número de microorganismos presentes en el mismo.
- d. Si un material no puede ser lavado, se enviará directamente a esterilizar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si un material no puede ser lavado, se enviará directamente a esterilizar.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los antisépticos, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Se caracteriza por su escasa o nula acción tóxica e irritante.
- b. Los antisépticos son un tipo de desinfectantes que se pueden aplicar sobre el tejido vivo.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Son agentes químicos, de aplicación tópica, que destruyen o inhiben el crecimiento de los microorganismos presentes en la piel u otros tejidos vivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **12**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las normas generales previas a la utilización de los antisépticos, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Para evitar contaminaciones, se tendrá especial cuidado con aquellas preparaciones que contengan altas concentraciones de antiséptico, permaneciendo el frasco cerrado siempre que no esté en uso.
- b. Para aquellas soluciones antisépticas que sean preparadas por el propio centro, las concentraciones y modo de aplicación serán las indicadas por los Servicios de Medicina Preventiva.
- c. Si es necesario preparar una concentración determinada de un producto antiséptico, una vez diluido, se etiquetará con la fecha de preparación y de caducidad.
- d. Siempre hay que respetar las indicaciones del fabricante en cuanto al tiempo de contacto, modo de aplicación y condiciones de conservación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para evitar contaminaciones, se tendrá especial cuidado con aquellas preparaciones que contengan altas concentraciones de antiséptico, permaneciendo el frasco cerrado siempre que no esté en uso.

Pregunta **13**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las siguientes características del Hipoclorito sódico (Lejía), señale cuál es incorrecta:

Seleccione una:

- a. Es corrosivo.
- b. Tiene un poder germicida muy duradero.
- c. Se inactiva en presencia de materia orgánica.
- d. No debe mezclarse con otro tipo de desinfectantes o hidrocarburos, ya que se liberan gases tóxicos para el ser humano.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene un poder germicida muy duradero.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los métodos activos utilizados para la erradicación de plagas, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Utilización de reguladores de crecimiento o reproducción.
- b. Utilización de plaguicidas.
- c. Utilización de rejillas y mosquiteros.
- d. Utilización de sistemas eléctricos o emisión de ondas para tratar de alterar la humedad y temperatura de puntos conflictivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilización de rejillas y mosquiteros.

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los requisitos que debe tener un buen antiséptico, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Debe tener acción persistente.
- b. No debe ser tóxico para el organismo.
- c. Debe neutralizarse fácilmente con otros productos como jabones o detergentes.
- d. Debe tener un gran poder germicida y ser de rápida acción.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe neutralizarse fácilmente con otros productos como jabones o detergentes.

Pregunta **16**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los siguientes procedimientos para la desinfección del material sanitario, señale cuál se refiere a un procedimiento químico:

Seleccione una:

- a. Pasteurización.
- b. Ebullición.
- c. Ultrasonidos.
- d. Desinfección con Aldehidos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desinfección con Aldehidos.

Pregunta **17**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen lavadoras-desinfectadoras utilizadas para la desinfección de determinado material sanitario, entre el que se encuentra:

Seleccione una:

- a. Gastroscopios.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Fibroscopios.
- d. Colonoscopios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **18**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La ausencia de todo germen patógeno que causa enfermedades, incluso de sus formas de resistencia (esporas), se denomina:

Seleccione una:

- a. Desinfección.
- b. Limpieza.
- c. Asepsia.
- d. Antisepsia.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asepsia.

Pregunta **19**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los insecticidas liposolubles que penetran a través de la cubierta de quitina del artrópodo y llegan al sistema nervioso donde hacen su efecto, son insecticidas de tipo:

Seleccione una:

- a. Por contacto.
- b. Fumigantes.
- c. Ahuyentadores o repelentes.
- d. Axfisiantes.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por contacto.

Pregunta **20**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para elegir adecuadamente un producto para la limpieza de un instrumento sanitario, hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. La delicadeza del instrumental a limpiar.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Si la limpieza se va a realizar de forma manual o automática.
- d. El tipo de suciedad habitual que podemos encontrar sobre ese instrumental.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **21**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Señale cuál de las siguientes opciones es una técnica de desinfección:

Seleccione una:

- a. Inmersión.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Pulverización.
- d. Vaporización y fumigación.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **22**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción que no corresponda con una característica de la Clorhexidina:

Seleccione una:

- a. Efecto residual de 1 hora.
- b. Inactivación mínima por materia orgánica.
- c. No es tóxico (salvo en oídos y ojos).
- d. Acción de amplio espectro.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Efecto residual de 1 hora.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son métodos utilizados en antisepsia:

Seleccione una:

- a. Opción b: Químicos.
- b. Opción a: Físicos o mecánicos.
- c. Las opciones a y b son correctas
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones a y b son correctas

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un buen desinfectante debe tener una serie de características, entre las que no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Alto poder germicida.
- b. Amplio espectro de acción.
- c. No tóxico, corrosivo ni hipersensibilizante.
- d. No soluble en grasas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No soluble en grasas.

Pregunta **25**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un buen detergente debe poseer las siguientes propiedades (señale la opción incorrecta):

Seleccione una:

- a. Ser biodegradable para evitar la contaminación medioambiental
- b. Alto poder desincrustante, sin dañar la superficie donde se encuentra adherida la suciedad.
- c. Que no forme nada de espuma.
- d. Segura para el personal que lo utiliza, no tóxico, ni irritante.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que no forme nada de espuma.

## Modulo 4

---

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué material, muy parecido al papel crepado, pero de mayor resistencia y elasticidad, compuesto de polietileno y celulosa, se utiliza para el envasado de material en proceso de esterilización

Seleccione una:

- a. Tejido sin tejer.
- b. Tyvek(r).
- c. Bolsas mixtas.
- d. Contenedores con filtro.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tejido sin tejer.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué material de los siguientes no se recomienda esterilizar con calor húmedo

Seleccione una:

- a. Materiales de goma.
- b. Medios de cultivo.
- c. Gasas.
- d. Paños.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Materiales de goma.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones, señale la opción correcta en referencia a los métodos de control químico del proceso de esterilización:

Seleccione una:

- a. Los controles químicos internos se colocan dentro del envase, en la zona que se supone de mayor dificultad de acceso para el agente esterilizante.
- b. Ninguna opción es correcta.
- c. Los controles químicos externos nos confirman si el agente esterilizante llegó a la superficie del paquete y, por tanto, si dicho paquete fue sometido a un proceso de esterilización. Se colocan en la parte externa del paquete.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **4**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El medio de control de esterilización que consiste en esporas atenuadas de microorganismos que, depositadas en una tira de papel o material especial, son sometidas a condiciones de esterilización, corresponde a:

Seleccione una:

- a. Control físico.
- b. Control químico.
- c. Ninguna opción es correcta.
- d. Control biológico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Control biológico.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la caducidad recomendada para el material esterilizado, señale cuál de las siguientes envoltorios, da a dicho material mayor duración de conservación:

Seleccione una:

- a. Contenedores con filtro.
- b. Papel crepado.
- c. Bolsas mixtas.
- d. Tyvek(r).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tyvek(r).

Pregunta **6**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al servicio de esterilización, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Debe haber al menos dos circuitos diferenciados: limpio y sucio.
- b. Debe estar situado en un lugar de fácil comunicación con todas las unidades clínicas, principalmente del bloque quirúrgico.
- c. La extensión, dotación de personal y utillaje, estarán en relación con la actividad quirúrgica, número de quirófanos, número de partos y número de camas que disponga el hospital.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **7**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al test de Bowie-Dick, señale la opción incorrecta.

Seleccione una:

- a. Se coloca el paquete con el autoclave lleno.
- b. Se realiza diariamente al inicio de la jornada laboral.
- c. Una vez acabado el ciclo, se comprueba que el control ha cambiado de color uniformemente, entonces podemos empezar a esterilizar con el autoclave.
- d. Se realiza un ciclo automático de exposición de 3-5 minutos a 132-134

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se coloca el paquete con el autoclave lleno.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el método de esterilización que combina ácido peracético y gas plasma, no es correcto:

Seleccione una:

- a. Se suceden una serie de fases en que los dos compuestos actúan conjuntamente.
- b. Existen diferentes duraciones del ciclo desde 30 minutos a 3 horas, según el tipo de material.
- c. Es un sistema poco utilizado.
- d. El proceso se produce a baja temperatura.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se suceden una serie de fases en que los dos compuestos actúan conjuntamente.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etiqueta de un material estéril, deberá figurar:

Seleccione una:

- a. El sistema de esterilización utilizado.
- b. La palabra estéril para definir que el producto ha sido esterilizado.
- c. Fecha de caducidad.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con el ácido peracético, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Se descompone en ácido acético y peróxido de hidrógeno.
- b. Es soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos y en el agua.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Es un antimicrobiano rápidamente activo a baja temperatura y concentración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las características del método de esterilización mediante óxido de etileno, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. No es corrosivo.
- b. Destruye esporas muy resistentes.
- c. Necesita altas temperaturas.
- d. Gran poder de penetración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Necesita altas temperaturas.

Pregunta **12**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los métodos de esterilización por medios físicos, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Esterilización mediante rayos ultravioletas.
- b. Esterilización por flameado.
- c. Esterilización por óxido de etileno.
- d. Esterilización en horno de calor seco.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esterilización por óxido de etileno.

Pregunta **13**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los riesgos específicos de la central de esterilización, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Quemaduras.
- b. Las caídas.
- c. Eccemas por la utilización de ciertos productos químicos.
- d. Toxicidad aguda respiratoria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las caídas.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen una serie de sistemas de control que garantizan que los materiales sometidos a esterilización estén libres de microorganismos, entre los que se encuentran:

Seleccione una:

- a. Medios de control físico.
- b. Medios de control químico.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Medios de control biológico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los aparatos capaces de esterilizar determinado material sanitario mediante el método de calor húmedo se denominan:

Seleccione una:

- a. Autoclaves.
- b. Estufas Poupinel.
- c. Hornos crematorios.
- d. Ninguna opción es correcta.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Autoclaves.

Pregunta **16**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los controles químicos de funcionamiento se utilizan en esterilización mediante el método de:

Seleccione una:

- a. Esterilización con formaldehído.
- b. Esterilización con óxido de etileno.
- c. Ninguna opción es correcta.
- d. Esterilización con autoclave.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esterilización con autoclave.

Pregunta **17**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para mantener la esterilidad de un producto una vez esterilizado, se necesita un envoltorio o envase que deber tener unas características determinadas, entre las que no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Debe permitir la entrada del agente esterilizador, sin que su composición reaccione con alguno de los compuestos químicos de éste.
- b. Debe ser resistente a la humedad y a las altas temperaturas, no permitiendo el secado de las condensaciones de agua posteriores a la esterilización.
- c. Debe permitir la extracción y salida de aire, manteniendo la resistencia a cambios de presión.
- d. Debe cumplir la normativa europea UNE-EN 868 sobre envases.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe ser resistente a la humedad y a las altas temperaturas, no permitiendo el secado de las condensaciones de agua posteriores a la esterilización.

Pregunta **18**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Señale cuál es una fase del proceso de esterilización mediante autoclave:

Seleccione una:

- a. Acondicionamiento.
- b. Exposición al vapor.
- c. Secado.
- d. Todas las opciones son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la opción incorrecta acerca del método de esterilización que utiliza gas plasma de peróxido de hidrógeno:

Seleccione una:

- a. No deteriora las superficies de los objetos,
- b. Es un método idóneo para esterilizar textiles de algodón.
- c. Los restos derivados del proceso son agua, oxígeno y otros componentes no tóxicos, por lo que el material puede utilizarse inmediatamente.
- d. Se utilizan temperaturas bajas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un método idóneo para esterilizar textiles de algodón.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la opción que no se considera una característica del método de esterilización mediante Peróxido de hidrógeno:

Seleccione una:

- a. Tiene buena penetración en conductos o tubuladuras muy estrechas.
- b. Sirve para esterilizar materiales que no soportan el calor y la humedad.
- c. Método rápido y fácil de manejar.
- d. Segura para el medio ambiente y el trabajador.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene buena penetración en conductos o tubuladuras muy estrechas.

## Modulo 5

---

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de los siguientes no es un tratamiento encaminado a eliminar el riesgo que presentan los residuos biosanitarios especiales:

Seleccione una:

- a. Compactación.
- b. Esterilización.
- c. Microondas.
- d. Incineración.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Compactación.

#### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De entre las características que debe tener un almacén intermedio de residuos sanitarios, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Deban ser espacios de fácil limpieza, cerrados y sin ángulos en el suelo.
- b. Deben estar señalizados con "Área de depósito de residuos. Prohibida la entrada a toda persona no autorizada".
- c. Deben ser locales que se utilicen exclusivamente para el almacenamiento de residuos.
- d. Deben disponer de conexión directa con la red de saneamiento.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deben disponer de conexión directa con la red de saneamiento.

#### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguiente afirmaciones, señale la correcta en relación a la galga de las bolsas en las que se depositan residuos sanitarios:

Seleccione una:

- a. Cuanto mayor sea este valor, más débil será la bolsa.
- b. Se considera galga a la fortaleza de la bolsa.
- c. Todas son correctas.
- d. Todas son falsas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se considera galga a la fortaleza de la bolsa.

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes características, señale la incorrecta en relación con las bolsas donde se depositan los residuos biosanitarios asimilables a los urbanos:

Seleccione una:

- a. Opacas, impermeables y resistentes a la rotura.
- b. De galga mínima 200, 300 ó 400, según normativa de cada CCAA.
- c. Por lo general, son de color verde.
- d. Generan emisiones tóxicas por combustión.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Generan emisiones tóxicas por combustión.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El personal que transporta los residuos sanitarios, debe de tener las siguientes precauciones:

Seleccione una:

- a. Disponer de ropa exclusiva para este trabajo.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Llevar guantes resistentes a los materiales corto-punzantes.
- d. Estar protegido con vacunación completa antitetánica y anti-hepatitis A y B.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a los residuos generales urbanos y a los residuos biosanitarios asimilables a urbanos, el personal del servicio de limpieza se encarga de:

Seleccione una:

- a. Limpia los contenedores y los devuelve al depósito intermedio de donde proceden.
- b. Realiza la recogida general desde los depósitos intermedios al depósito final al menos dos veces al día.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Recoge y sustituye las bolsas de estos dos tipos de residuos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a los residuos radioactivos, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Son las materias radioactivas en sí mismas que se desechan por no ser ya útiles, así como aquellos productos contaminados con material radioactivo.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Para su gestión se separan en residuos radioactivos sólidos y líquidos.
- d. La eliminación de estos residuos es competencia exclusiva de ENRESA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el grupo de residuos biosanitarios asimilables a urbanos o de clase II, se incluyen:

Seleccione una:

- a. Recipientes de drenajes y bolsas de orina vacías.
- b. Vacunas vivas o atenuadas.
- c. Objetos corto-punzantes.
- d. Filtros de diálisis de pacientes infecciosos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Recipientes de drenajes y bolsas de orina vacías.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el grupo de residuos biosanitarios especiales no se incluyen:

Seleccione una:

- a. Residuos de pacientes con infecciones altamente virulentas.
- b. Residuos corto-punzantes.
- c. Residuos químicos.
- d. Cultivos y reservas de agentes infecciosos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Residuos químicos.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a los envases que se utilizan para la recogida de residuos cortantes y punzantes, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Son de color amarillo.
- b. Son rígidos.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Son de volúmenes variables que permitan su renovación periódica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a los envases utilizados para la recogida de Residuos químicos, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Deben estar señalizados con el pictograma de riesgo y el texto asociado que defina el producto.
- b. Están provistos de cierre hermético.
- c. Se recogen en el mismo tipo de envase tanto los líquidos como los sólidos.
- d. Son envases semirrígidos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recogen en el mismo tipo de envase tanto los líquidos como los sólidos.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a los restos anatómicos de entidad o residuos de clase IV, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Deben de eliminarse tras realizar un tratamiento de esterilización con microondas.
- b. Deben de eliminarse mediante inhumación o cremación.
- c. Su eliminación corre a cargo de la empresa ENRESA.
- d. Deben de eliminarse como los residuos urbanos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deben de eliminarse mediante inhumación o cremación.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación al depósito final de los residuos sanitarios, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Todas las opciones son correctas.
- b. Los residuos biosanitarios especiales y los residuos citotóxicos, deberán ser compactados y triturados.
- c. Los envases se almacenarán en los soportes y nunca en el suelo.
- d. Los envases que contengan residuos biosanitarios especiales, se depositarán junto a los envases con residuos citotóxicos y junto a los que contengan otro tipo de residuos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los envases se almacenarán en los soportes y nunca en el suelo.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación al transporte interno de residuos sanitarios, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. A. Los envases deben trasladarse correctamente cerrados.
- b. B. No está permitido el traslado de los residuos en los ascensores destinados al personal, pacientes o público.
- c. C. Se deben de utilizar trampillas o bajantes para hacer el traslado más fácil.
- d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las ventajas con las que cuenta el tratamiento de residuos biosanitarios especiales denominado esterilización por autoclave, se encuentra:

Seleccione una:

- a. Es una técnica ecológicamente impecable que no provoca contaminaciones adicionales.
- b. Todas las opciones son ventajas.
- c. Se puede realizar tanto en una planta de tratamiento especializada, como en el mismo centro sanitario donde se han producido los residuos.
- d. Una vez concluido el proceso de desinfección, el residuo finaliza su ciclo en unión con los residuos urbanos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son ventajas.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los siguientes residuos, señale cuál se incluye dentro del grupo de Residuos químicos o de clase V:

Seleccione una:

- a. Ninguna opción es correcta.
- b. Las opciones a y b son correctas.
- c. Opción b: Medicamentos peligrosos.
- d. Opción a: Líquidos procedentes de laboratorio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones a y b son correctas.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La política ambiental actual en material de gestión de residuos sanitarios, tiene como principios básicos:

Seleccione una:

- a. Promoción de la recuperación de las materias primas y de la energía.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Desarrollo de tecnologías de reutilización.
- d. Prevención de riesgos sobre la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los contenedores donde se depositan Residuos biosanitarios especiales o de clase III, deben tener las siguientes características, excepto:

Seleccione una:

- a. No requieren ningún tipo de identificación.
- b. Libre sustentación.
- c. Opacos, impermeables y resistentes a la humedad.
- d. Estancos y con cierre hermético.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No requieren ningún tipo de identificación.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los envases y contenedores utilizados para la recogida de residuos biosanitarios especiales, químicos y citotóxicos, deben estar dotados de una etiqueta identificativa que incluya datos como (señale la opción correcta):

Seleccione una:

- a. Capacidad del contenedor.
- b. Código de identificación de los residuos que contiene.
- c. Código de identificación del contenedor.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los recipientes que contienen más de 100 ml de líquidos corporales, especialmente sangre humana, se incluyen en el grupo de residuos:

Seleccione una:

- a. Residuos biosanitarios especiales.
- b. Ninguna opción es correcta.
- c. Residuos generales urbanos.
- d. Residuos biosanitarios asimilables a urbanos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Residuos biosanitarios especiales.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los residuos corto-punzantes contaminados con productos citotóxicos, se recogen en:

Seleccione una:

- a. Contenedores específicos para material corto-punzante.
- b. Contenedores específicos para residuos químicos.
- c. Contenedores rígidos para residuos citotóxicos.
- d. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Contenedores rígidos para residuos citotóxicos.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los residuos generales urbanos o de clase I, se recogen en bolsas de color:

Seleccione una:

- a. Verde.
- b. Rojo.
- c. Es indiferente el color de la bolsa en la que se recogen.
- d. Negro.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Negro.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los residuos sanitarios que requieren medidas adicionales de gestión, tanto dentro como fuera del centro sanitario, ya que pueden generar un riesgo para la salud laboral y pública, son:

Seleccione una:

- a. Ninguna opción es correcta.
- b. Residuos biosanitarios especiales.
- c. Residuos biosanitarios asimilables a los urbanos.
- d. Residuos generales urbanos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Residuos biosanitarios especiales.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué Ley sustituye a la anteriormente vigente Ley 10/1998, de 21 de Abril, sobre residuos:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Ley 11/1997, de 24 de Abril, de envases y residuos de envases.
- c. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- d. Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos contaminados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos contaminados.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué tipo de residuos deben ser eliminados mediante neutralización química o incineración a una temperatura que garantice su destrucción:

Seleccione una:

- a. Residuos citotóxicos.
- b. Residuos generales urbanos.
- c. Residuos radioactivos.
- d. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Residuos citotóxicos.

# Examen final

---

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Al aumento de la incidencia habitual de una enfermedad transmisible en una población dada, que plantea un problema de salud, se le denomina:

Seleccione una:

- a. Epidemia.
- b. Pandemia.
- c. Endemia.
- d. Endoendemia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Epidemia.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de los siguientes antisépticos tiene un efecto residual más prolongado

Seleccione una:

- a. Alcohol etílico.
- b. Povidona Yodada.
- c. Clorhexidina.
- d. Triclosan.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Clorhexidina.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes factores no se encuentra entre los que determinan un mayor riesgo de adquirir una neumonía nosocomial

Seleccione una:

- a. Raza.
- b. Respiración asistida.
- c. Patología pulmonar de base.
- d. Niños y mayores de 65 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Raza.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes factores no se encuentra entre los que determinan un mayor riesgo de adquirir una neumonía nosocomial

Seleccione una:

- a. Raza.
- b. Respiración asistida.
- c. Patología pulmonar de base.
- d. Niños y mayores de 65 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Raza.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes no es un tratamiento encaminado a eliminar el riesgo que presentan los residuos biosanitarios especiales

Seleccione una:

- a. Compactación.
- b. Incineración.
- c. Microondas.
- d. Esterilización.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Compactación.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes opciones, señale cuál se refiere a un factor que influye en la actividad de un antiséptico:

Seleccione una:

- a. Presencia de materia orgánica.
- b. Tiempo de exposición.
- c. Efecto residual.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes antisépticos, señale cuál se inactiva en presencia de materia orgánica:

Seleccione una:

- a. Alcohol etílico.
- b. Povidona Yodada.
- c. Clorhexidina.
- d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El microorganismo aislado más frecuentemente en las infecciones de las vías urinarias es:

Seleccione una:

- a. Pseudomonas Aeruginosa.
- b. Escherichia Coli.
- c. Citomegalovirus.
- d. Staphylococcus Aureus.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Escherichia Coli.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El microorganismo aislado más frecuentemente en las infecciones de las vías urinarias es:

Seleccione una:

- a. Pseudomonas Aeruginosa.
- b. Escherichia Coli.
- c. Citomegalovirus.
- d. Staphylococcus Aureus.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Escherichia Coli.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El personal que transporta los residuos sanitarios, debe de tener las siguientes precauciones:

Seleccione una:

- a. Llevar guantes resistentes a los materiales corto-punzantes.
- b. Disponer de ropa exclusiva para este trabajo.
- c. Estar protegido con vacunación completa antitetánica y anti-hepatitis A y B.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la caducidad recomendada para el material esterilizado, señale cuál de las siguientes envoltorios, da a dicho material mayor duración de conservación:

Seleccione una:

- a. Bolsas mixtas.
- b. Tyvek(r).
- c. Papel crepado.
- d. Contenedores con filtro.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tyvek(r).

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **12**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a las medidas necesarias para llevar a cabo el aislamiento estricto, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Es importante que exista siempre una presión de aire superior en el interior de la habitación que fuera, con el fin de evitar flujos de aire hacia el interior de la misma (presión positiva).
- b. Utilizar mascarilla quirúrgica cuando se esté trabajando a menos de un metro del paciente.

- c. El material sanitario como fonendoscopio, esfigmomanómetro y termómetro, deberán estar siempre dentro de la habitación mientras dure el aislamiento. Al introducirlo en la habitación, deberán desinfectarse y al sacarlos, si no son desechables, también.
- d. Se seguirán también las precauciones estándar.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar mascarilla quirúrgica cuando se esté trabajando a menos de un metro del paciente.

Incorrecta

Puntos para este envío: 0,00/1,00.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En cuanto a las medidas recomendables a la hora de la preparación del paciente antes de entrar en quirófano, para prevenir las infecciones quirúrgicas, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Se realizarán lavados orofaríngeos con antiséptico específico al menos durante 30 segundos cada 8-10h, continuando después en reanimación hasta la retirada de la ventilación mecánica o 48h posteriores a la intervención.
- b. En el quirófano se aplicará una solución de antiséptica sobre la piel de la zona a intervenir inmediatamente antes de la operación.
- c. Los antisépticos recomendados son povidona yodada al 10% o clorhexidina al 5% en general y clorhexidina al 0,5% para neonatos.
- d. Todas las opciones son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En cuanto al uso de mascarillas, hay algunas actividades que aconsejan su empleo, cual de las siguientes opciones no es una de ellas:

Seleccione una:

- a. Aspiración de secreciones.
- b. Extracción sanguínea convencional.
- c. Asistencia en hemorragias vasculares importantes.
- d. Procedimientos de odontoestomatología.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Extracción sanguínea convencional.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el lavado de manos quirúrgico, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. El lavado de manos se iniciará en las muñecas y se continuará hacia los dedos, manteniendo las manos hacia abajo.
- b. El jabón deberá ser antiséptico (UNE-EN 1499) y se realizará siempre un cepillado de uñas.
- c. Se realiza en las áreas quirúrgicas antes de la colocación de los guantes estériles. Su duración será de 2-3 minutos.
- d. El aclarado será con abundante agua mientras se mantienen las manos elevadas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El lavado de manos se iniciará en las muñecas y se continuará hacia los dedos, manteniendo las manos hacia abajo.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En el lavado de manos quirúrgico, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. El lavado de manos se iniciará en las muñecas y se continuará hacia los dedos, manteniendo las manos hacia abajo.
- b. El jabón deberá ser antiséptico (UNE-EN 1499) y se realizará siempre un cepillado de uñas.
- c. Se realiza en las áreas quirúrgicas antes de la colocación de los guantes estériles. Su duración será de 2-3 minutos.
- d. El aclarado será con abundante agua mientras se mantienen las manos elevadas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El lavado de manos se iniciará en las muñecas y se continuará hacia los dedos, manteniendo las manos hacia abajo.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En materia de Seguridad e higiene laboral, se deben de tomar las medidas pertinentes para evitar la transmisión de enfermedades entre pacientes y al personal sanitario, entre las que se encontraría:

Seleccione una:

- a. Utilizar los mecanismos de protección adecuados a cada caso (guantes, batas, gafas, gorros).
- b. Realizar lavado de manos quirúrgico en todos los casos.
- c. Seguir las recomendaciones de vacunación dadas por el servicio de salud laboral de cada hospital para disminuir el riesgo de contagio de ciertas enfermedades.
- d. A y c son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En relación a la manipulación segura de los objetos cortantes o punzantes, cuál de las siguientes opciones es incorrecta:

Seleccione una:

- a. No encapuchar las agujas utilizadas.
- b. Separar las agujas de las jeringas de forma manual.
- c. No eliminar nunca objetos punzantes o cortantes en las bolsas de plástico de los cubos de basura.
- d. El material punzante o cortante se eliminará en contenedores rígidos, que no se deben llenar totalmente ni presionar.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Separar las agujas de las jeringas de forma manual.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En relación a los restos anatómicos de entidad o residuos de clase IV, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Deben de eliminarse tras realizar un tratamiento de esterilización con microondas.

- b. Deben de eliminarse mediante inhumación o cremación.
- c. Deben de eliminarse como los residuos urbanos.
- d. Su eliminación corre a cargo de la empresa ENRESA.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deben de eliminarse mediante inhumación o cremación.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

#### Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Entre las normas generales previas a la utilización de los antisépticos, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Si es necesario preparar una concentración determinada de un producto antiséptico, una vez diluido, se etiquetará con la fecha de preparación y de caducidad.
- b. Para evitar contaminaciones, se tendrá especial cuidado con aquellas preparaciones que contengan altas concentraciones de antiséptico, permaneciendo el frasco cerrado siempre que no esté en uso.
- c. Siempre hay que respetar las indicaciones del fabricante en cuanto al tiempo de contacto, modo de aplicación y condiciones de conservación.
- d. Para aquellas soluciones antisépticas que sean preparadas por el propio centro, las concentraciones y modo de aplicación serán las indicadas por los Servicios de Medicina Preventiva.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para evitar contaminaciones, se tendrá especial cuidado con aquellas preparaciones que contengan altas concentraciones de antiséptico, permaneciendo el frasco cerrado siempre que no esté en uso.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

#### Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Entre las precauciones estándar que se deben adoptar para disminuir las infecciones intrahospitalarias, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Habitación individual en todos los casos.
- b. Lavado de manos.
- c. Uso de guantes cuando sea necesario.
- d. Uso de bata, mascarilla y gafas cuando sea necesario.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Habitación individual en todos los casos.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

#### Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Entre las siguiente opciones, señale la que corresponde a una medida necesaria para llevar a cabo el aislamiento respiratorio o aéreo:

Seleccione una:

- a. Habitación individual con presión negativa y entre 6 y 12 renovaciones de aire por hora.
- b. Mantener siempre la puerta cerrada.
- c. Utilizar protección respiratoria con mascarilla tipo FFP2 o FFP3.
- d. Todas las opciones son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las siguientes opciones, señale la que no corresponda a una medida necesaria para evitar las infecciones hospitalarias en los pacientes con sondaje vesical:

Seleccione una:

- a. Los catéteres vesicales solo serán insertados y manipulados por personal cualificado para ello y bajo las medidas de asepsia específicas.
- b. La sonda se debe mantener en todo momento permeable, sin obstrucciones, acodamientos ni dobleces.
- c. Utilizar sistemas de drenaje abiertos.
- d. La bolsa colectora debe estar a un nivel más bajo que la vejiga.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar sistemas de drenaje abiertos.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las ventajas que presentan las soluciones alcohólicas para el lavado de manos nos encontramos:

Seleccione una:

- a. Gran rapidez de acción.
- b. Cubren un amplio espectro de microorganismos.
- c. No requiere secado de las manos, ya que se evapora.
- d. Todas las opciones son ventajas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son ventajas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las ventajas que presentas las soluciones alcohólicas para el lavado de manos nos encontramos:

Seleccione una:

- a. Gran rapidez de acción.
- b. Cubren un amplio espectro de microorganismos.
- c. No requiere secado de las manos, ya que se evapora.
- d. Todas las opciones son ventajas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son ventajas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los factores extrínsecos que determinan la susceptibilidad del huésped, señale cuál de los siguientes se refiere a un factor biológico:

Seleccione una:

- a. Limpieza y saneamiento del medio.
- b. Características alimenticias y estado nutricional de la población.
- c. Presencia de vectores biológicos.
- d. B y c son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Entre los pacientes que requieren aislamiento por gotitas se encuentran los pacientes diagnosticados o con sospecha de padecer enfermedades tales como:

Seleccione una:

- a. SARS.
- b. Sarampión.
- c. Enfermedad invasiva por *Haemophilus influenzae* tipo b.
- d. Cólera.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad invasiva por *Haemophilus influenzae* tipo b.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Entre los pacientes que requieren aislamiento respiratorio o aéreo, se encuentran los pacientes diagnosticados o con sospecha de padecer enfermedades tales como:

Seleccione una:

- a. Tuberculosis pulmonar o laríngea bacilífera.
- b. Adenovirus.
- c. Gripe.



d. Parotiditis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tuberculosis pulmonar o laríngea bacilífera.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los requisitos que debe tener un buen antiséptico, no se encuentra:

Seleccione una:



a. Debe neutralizarse fácilmente con otros productos como jabones o detergentes.



b. Debe tener un gran poder germicida y ser de rápida acción.



c. Debe tener acción persistente.



d. No debe ser tóxico para el organismo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe neutralizarse fácilmente con otros productos como jabones o detergentes.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es aislamiento requerido para evitar el contagio del paciente que, por causas de su enfermedad o por procedimientos terapéuticos, es más susceptible a contaminarse, se denomina:

Seleccione una:



a. Aislamiento por gotitas.

- b. Aislamiento respiratorio o aéreo.
- c. Aislamiento protector o inverso.
- d. Aislamiento de contacto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento protector o inverso.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **31**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es imprescindible el lavado de manos:

Seleccione una:

- a. Antes del contacto con el paciente.
- b. Antes de realizar una tarea aséptica.
- c. Después de la exposición a fluidos corporales.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **32**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es imprescindible el lavado de manos:

Seleccione una:

- a. Antes del contacto con el paciente.

- b. Antes de realizar una tarea aséptica.
- c. Después de la exposición a fluidos corporales.
- d. Todas las opciones son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **33**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Existen una serie de sistemas de control que garantizan que los materiales sometidos a esterilización estén libres de microorganismos, entre los que se encuentran:

Seleccione una:

- a. Medios de control biológico.
- b. Medios de control físico.
- c. Medios de control químico.
- d. Todas las opciones son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **34**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Las recomendaciones generales a seguir en cuanto a la limpieza durante la duración del aislamiento, no incluyen:

Seleccione una:

- a. Los utensilios de comer se desinfectarán tras cada uso.
- b. Al finalizar el aislamiento, la habitación debe limpiarse a la mayor brevedad posible para que las partículas en suspensión no se posen en las superficies.
- c. La limpieza de la habitación será diaria.
- d. En el aislamiento estricto y de contacto, el material de limpieza permanecerá en la habitación, y al finalizar el aislamiento, se desecharán.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al finalizar el aislamiento, la habitación debe limpiarse a la mayor brevedad posible para que las partículas en suspensión no se posen en las superficies.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **35**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción incorrecta entre las siguientes medidas estructurales de la sala quirúrgica necesarias para prevenir las infecciones quirúrgicas:

Seleccione una:

- a. Se recomienda situar las entradas de aire al interior del quirófano junto al suelo y las salidas junto al techo, para favorecer un flujo de aire de abajo hacia arriba.
- b. Se recomienda el uso de puertas de quirófano con cierre automático.
- c. El sistema de climatización del quirófano no debe interrumpirse en ningún momento, salvo para reparaciones o revisiones técnicas, y nunca mientras haya actividad quirúrgica.
- d. Instalación de filtros HEPA , especialmente en quirófanos de alto riesgo: cirugía de implantes o trasplantes, o que atiendan pacientes neutropénicos.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomienda situar las entradas de aire al interior del quirófano junto al suelo y las salidas junto al techo, para favorecer un flujo de aire de abajo hacia arriba.

Correcta