

Curso online generalidades de los cuidados paliativos para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería

1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [AS-AU-GCPTCAE](#)
4. [Módulo I](#)
5. [Exámen Módulo I. Introducción a los Cuidados Paliativos. Bioética en Cuidados Paliativos.](#)

Comenzado el	martes, 21 de agosto de 2018, 22:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de agosto de 2018, 23:05
Tiempo empleado	7 minutos 39 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A partir de qué año podemos hablar de cuidados paliativos en el mundo

Seleccione una:

- a. 1950
- b. 1967
- c. 1983
- d. 1975

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1967

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A pesar de no poder ajustarse a la definición de cuidados paliativos, ¿cuándo se puede incluir a un niño como subsidiario de cuidados paliativos?

Seleccione una:

- a. Pronóstico de vida menor de 10 años.
- b. Pronóstico de vida menor de 5 años.
- c. Que no pueda llegar a la edad adulta debido a una patología.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que no pueda llegar a la edad adulta debido a una patología.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué puede deberse el aumento de pacientes subsidiarios de cuidados paliativos en nuestros días

Seleccione una:

- a. Al cáncer.
- b. Al SIDA.
- c. A las enfermedades crónicas avanzadas.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Características de una enfermedad terminal son todas aquellas en las que la enfermedad sea:

Seleccione una:

- a. Progresiva.
- b. Incurable.
- c. Pronóstico de vida inferior a seis meses.

d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo podemos decir que el estado español reconoce la necesidad de cuidados paliativos

Seleccione una:

- a. 1990
- b. 1995
- c. 2000
- d. 2001

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2001

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la formación en cuidados paliativos no se reconoce la necesidad de formarse en:

Seleccione una:

- a. Formación general en cuidados paliativos.
- b. Formación específica del personal de los equipos de cuidados paliativos.
- c. Formación específica en aspectos físicos.
- d. Formación espiritual.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Formación espiritual.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la investigación en cuidados paliativos no está contemplado:

Seleccione una:

- a. Los estudios clínicos.
- b. La investigación psicosocial.
- c. Los estudios cualitativos.
- d. Los estudios descriptivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los estudios clínicos.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los cuidados paliativos debe hacerse especial hincapié en:

Seleccione una:

- a. La identificación de la situación de enfermedad terminal avanzada.
- b. El abordaje biopsicosocial y espiritual.
- c. El abordaje del paciente y la familia.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los recursos avanzados, las áreas de atención prioritaria en cuidados paliativos son:

Seleccione una:

- a. Alivio de síntomas.
- b. Apoyo emocional y comunicación.
- c. Asesoramiento y soporte.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del principio de justicia en bioética, esta puede entenderse de diversas formas. ¿cuál no es la forma en la que debemos entenderlo en bioética?

Seleccione una:

- a. Judicial.
- b. Igualitaria.
- c. Liberal.
- d. Utilitarista.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Judicial.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El documento de voluntades anticipadas no recoge:

Seleccione una:

- a. Voluntades en el caso de que el paciente no pueda manifestarlas.
- b. La negación a todo tipo de tratamiento.
- c. La designación de un representante.
- d. La decisión con respecto a la donación de órganos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La negación a todo tipo de tratamiento.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a las obligaciones entorno a la conspiración de silencio, los profesionales debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. El receptor de la información es el paciente. En caso de que no sea capaz, será su representante legal.
- b. Tenemos obligación de informar al paciente, y este tiene derecho a no querer ser informado.
- c. Debemos trabajar con la familia, si esta es partidaria de mantener la conspiración de silencio.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre todos los principios de la bioética figuran todos de los siguientes menos uno:

Seleccione una:

- a. Justicia.
- b. Jurisprudencia.
- c. No maleficiencia.
- d. Beneficiencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Jurisprudencia.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La atención al paciente terminal debe cumplir los siguientes principios éticos.

Señale la correcta:

Seleccione una:

- a. No dañar da forma innecesaria.
- b. Dar respuesta a sus necesidades físicas.
- c. Se le debe informar adecuadamente, en base a su situación, si el paciente así lo desea.
- d. Todos los anteriores son principios éticos que se deben cumplir.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los anteriores son principios éticos que se deben cumplir.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La población Diana candidata de requerir cuidados paliativos es:

Seleccione una:

- a. El paciente oncológico.
- b. El paciente no oncológico con insuficiencia orgánica.
- c. El paciente con enfermedades neurológicas como ELA o esclerosis múltiple.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los principios recogidos en el plan nacional de cuidados paliativos para mejorar la calidad de los enfermos terminales, no incluyen:

Seleccione una:

- a. Cobertura que responda a las necesidades, con financiación preferentemente pública.
- b. Satisfacción de las administraciones públicas.
- c. Coordinación de los equipos y de los recursos existentes.
- d. Calidad, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Satisfacción de las administraciones públicas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es una característica del consentimiento informado:

Seleccione una:

- a. La conformidad libre, voluntaria y consciente.
- b. Manifestada en pleno uso de las facultades mentales.
- c. Con un lenguaje técnico aunque no lo entienda el paciente.
- d. Aceptación o rechazo por parte del paciente del consentimiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con un lenguaje técnico aunque no lo entienda el paciente.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué derecho no contempla la ley de autonomía del paciente (ley 41/2002)

Seleccione una:

- a. Derechos a la información sanitaria, privacidad.
- b. Derecho a la libre elección de médico.
- c. Derecho a la autonomía del paciente: consentimiento informado.
- d. Derecho a la intimidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Derecho a la libre elección de médico.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué documento da respuesta desde el punto de vista de la bioética a la ausencia de criterios para la investigación en cuidados paliativos

Seleccione una:

- a. La ley de autonomía del paciente.
- b. El informe Belmont.
- c. La declaración de derechos humanos.
- d. El informe White.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El informe Belmont.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la errónea sobre los niveles de formación en cuidados paliativos:

Seleccione una:

- a. Nivel principiante.
- b. Nivel básico.
- c. Nivel medio.
- d. Nivel avanzado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel principiante.

1. [AS-AU-GCPTCAE](#)
2. [Módulo II](#)
3. [Exámen Módulo II: Valoración Enfermera del Paciente y Familia en CP. Valoración al final de la vida: cuidados en la Agonía.](#)

Comenzado el	martes, 21 de agosto de 2018, 23:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de agosto de 2018, 23:22
Tiempo empleado	6 minutos 50 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de evaluar un síntoma, no debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Su inicio, duración e intensidad.
- b. La priorización de síntomas en función del profesional.
- c. Utilizar escalas validadas para la cuantificación y valoración de la intensidad de un síntoma.
- d. La reevaluación continua de los síntomas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La priorización de síntomas en función del profesional.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de marcarnos objetivos en los cuidados paliativos, no debemos:

Seleccione una:

- a. El propósito terapéutico y los beneficios de cada tratamiento.
- b. La prolongación de la vida.
- c. Los efectos adversos de los tratamientos.
- d. Las perspectivas biológicas de la persona.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La prolongación de la vida.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la base de los cuidados paliativos

Seleccione una:

- a. El control de síntomas.
- b. El alivio del sufrimiento.
- c. El consentimiento informado.
- d. Los conocimientos de los profesionales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El control de síntomas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Debemos tener en cuenta en la valoración de un paciente terminal:

Seleccione una:

- a. La valoración del paciente y la familia.
- b. El alivio del sufrimiento, como objetivo.
- c. Considerar los deseos, valores y creencias del binomio paciente/familia.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la valoración de enfermería debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Lenguaje adaptado.
- b. Evitar las prisas.
- c. Tratamiento actual.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la valoración del dolor, los diagnósticos que más se presentan en cuidados paliativos son:

Seleccione una:

- a. Dolor agudo.
- b. Dolor crónico.
- c. Aislamiento social.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las necesidades de Virginia Henderson se encuentra:

Seleccione una:

- a. Respira normalmente.
- b. Elimina por todas las vías corporales.
- c. Se mueve y mantiene posturas adecuadas.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las necesidades espirituales de la persona, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Ser reconocido como persona.
- b. Auténtica esperanza.
- c. No sufrir.
- d. Expresar sentimientos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No sufrir.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del objetivo salud bucal, no debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. El aseo de la boca.

- b. Dificultad en la deglución.
- c. La humedad de la mucosa oral y la boca.
- d. La integridad de la mucosa oral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dificultad en la deglución.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la valoración del paciente para su inclusión en un plan de cuidados paliativos hay que resaltar, seleccione la correcta:

Seleccione una:

- a. Antecedentes personales.
- b. Medicación actual.
- c. Hospitalizaciones previas.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la alimentación durante la agonía, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Respeta las necesidades de ingesta del paciente.
- b. Debido a la escasez de alimentos, administrar líquidos hiperproteicos.
- c. Tranquilizar a la familia.
- d. Mantener la boca húmeda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debido a la escasez de alimentos, administrar líquidos hiperproteicos.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuidados paliativos la valoración de enfermería la tenemos que realizar siempre:

Seleccione una:

- a. Es indistinto el modelo elegido.
- b. Con el modelo de V. Henderson.
- c. Con el modelo de M. Gordon.
- d. Con el modelo de D. Orem.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es indistinto el modelo elegido.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los síntomas digestivos más frecuentes que suele tener un paciente en situación terminal son: Seleccione la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Nauseas.
- b. Ascitis
- c. Disfagia
- d. Convulsiones

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Convulsiones

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los síntomas más frecuentes en la agonía son:

Seleccione una:

- a. Xerostomía.
- b. Dolor.
- c. Disnea.

d. Todos los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es característico de la agonía:

Seleccione una:

- a. Deterioro del estado general.
- b. Disminución del nivel de conciencia.
- c. Aceptación del proceso.
- d. Debilidad extrema.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aceptación del proceso.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un fármaco habitual en la agonía la utilización de:

Seleccione una:

- a. Sinogán.
- b. Morfina.
- c. Buscapina.
- d. Midazolam.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sinogán.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para dar respuesta a la valoración en cuidados paliativos debemos reunir las siguientes características. Selecciona la falsa.

Seleccione una:

- a. Identificación del cuidador principal.
- b. Grado de conocimiento que el paciente y la familia tienen de la enfermedad y de la situación.
- c. Actitud familiar, con la presencia o no de la "conspiración de silencio".
- d. Una vez identificado el cuidador principal excluir al resto de la familia, para evitar múltiples opiniones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una vez identificado el cuidador principal excluir al resto de la familia, para evitar múltiples opiniones.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para una correcta valoración psicoemocional:

Seleccione una:

- a. Será realizada por el psicólogo.
- b. Será realizada por el médico.
- c. Será realizada por el enfermero.
- d. Todo el equipo de cuidados paliativos debe estar entrenado en la valoración psicoemocional y el manejo de situaciones psicoemocionales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todo el equipo de cuidados paliativos debe estar entrenado en la valoración psicoemocional y el manejo de situaciones psicoemocionales.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son todos signos que manifiesta el paciente en la agonía menos uno:

Seleccione una:

- a. Nariz fría
- b. Labios cianóticos.
- c. Hipertensión

d. Pausas de apnea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipertensión

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un mal soporte del paciente en el domicilio, puede acabar con el paciente ingresado en el hospital debido a:

Seleccione una:

a. Control de síntomas.

b. Monitorización de constantes.

c. Claudicación familiar.

d. Sedación paliativa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Claudicación familiar.

Curso online generalidades de los cuidados paliativos para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería

1. [Área personal](#)
2. Mis cursos
3. [AS-AU-GCPTCAE](#)
4. [Módulo III](#)
5. [Exámen Módulo III: Síntomas Frecuentes.](#)

Comenzado el	martes, 21 de agosto de 2018, 23:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de agosto de 2018, 23:30
Tiempo empleado	19 minutos 49 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Comentario -

Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los síntomas urinarios más frecuentes en el paciente terminal se encuentra:

Seleccione una:

- a. La incontinencia.
- b. La retención urinaria
- c. El espasmo vesical.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los síntomas urinarios no es de los más frecuentes:

Seleccione una:

- a. Disuria.
- b. Incontinencia urinaria.
- c. Retención urinaria.
- d. Espasmo vesical.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disuria.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del tratamiento con opioides, debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. La titulación.

- b. La rotación de opioides.
- c. Los síntomas refractarios.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El dolor se presenta en el cáncer avanzado:

Seleccione una:

- a. En menos del 50 % de los casos.
- b. En el 100 % de los casos.
- c. Dependiendo de la extensión de la tumoración.
- d. Entre el 60 y el 80% de los casos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre el 60 y el 80% de los casos.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la valoración de síntomas, no es importante:

Seleccione una:

- a. La intensidad.
- b. Factores desencadenantes.
- c. Cantidad de síntomas.
- d. El impacto del síntoma en la calidad de vida del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cantidad de síntomas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la escala EVA de dolor es cierto que:

Seleccione una:

- a. El uno es dolor insoportable.
- b. El diez es ausencia de dolor.
- c. El cinco es dolor insoportable.
- d. El diez es dolor insoportable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El diez es dolor insoportable.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los fármacos usados para el control del dolor en el paciente paliativo se encuentra:

Seleccione una:

- a. AINES.
- b. Codeína.
- c. Morfina.
- d. Todos los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las curas paliativas no van encaminadas a:

Seleccione una:

- a. Aliviar el dolor.
- b. Evitar complicaciones.
- c. Curar la herida.
- d. Evitar la progresión de las heridas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Curar la herida.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados de la boca no van encaminados a:

Seleccione una:

- a. Prevenir el dolor.
- b. Mantener el sabor de los alimentos.
- c. Promoción del confort.
- d. Prevenir la aparición de halitosis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener el sabor de los alimentos.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es cierto que en el control del dolor debamos:

Seleccione una:

- a. Utilizar sólo fármacos.
- b. Podemos utilizar fármacos.
- c. Podemos utilizar relajación.
- d. Podemos utilizar otras terapias alternativas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar sólo fármacos.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es cierto que:

Seleccione una:

- a. La analgesia tiene que ser pautaada.

- b. La analgesia tiene que ser a demanda.
- c. La elección del analgésico vendrá condicionada por la cantidad de dolor.
- d. La vía de administración será la que mejor tolere el paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La analgesia tiene que ser a demanda.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es efecto secundario del tratamiento con opioides:

Seleccione una:

- a. Estreñimiento.
- b. Hipo.
- c. Xerostomía.
- d. Prurito.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipo.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es una recomendación en el tratamiento del dolor:

Seleccione una:

- a. Utilizar dos tipos de opioides.
- b. Conocer los fármacos más frecuentes en el tratamiento del dolor.
- c. Abordar las necesidades de los pacientes de forma individualizada.
- d. Si es necesario, utilizar fármacos coadyuvantes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar dos tipos de opioides.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No pertenece al primer escalón analgésico:

Seleccione una:

- a. Paracetamol.
- b. Ketorolaco.
- c. Codeína.
- d. Dexketoprofeno.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Codeína.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No son fármacos coadyuvantes:

Seleccione una:

- a. Inhibidores del calcio.
- b. Corticoides.
- c. Antidepresivos.
- d. Anticonvulsivantes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inhibidores del calcio.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento del dolor debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. El dolor es un síntoma, no un signo.
- b. Es importante conocer qué duele.
- c. Es importante conocer cuánto duele.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para realiza un buen control de síntomas hay que: Señale la correcta.

Seleccione una:

- a. Realizar un buen registro de los síntomas.
- b. Explicar al paciente y familia las causas de los síntomas.
- c. Individualizar el tratamiento.
- d. Todas con correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas con correctas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la etiología del dolor este puede ser:

Seleccione una:

- a. Tumoral.
- b. Iatrogénico.
- c. No neoplásico.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son características de la enfermedad terminal:

Seleccione una:

- a. Plurisintomatología.
- b. De gran impacto para el paciente y la familia.

- c. Presencia de enfermedad incurable, progresiva y avanzada.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una característica del dolor crónico es:

Seleccione una:

- a. Se presenta de forma inesperada y es difícil de controlar.
- b. Tiene más de tres meses de evolución.
- c. Tiene menos de un día de evolución.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene más de tres meses de evolución.

Curso online generalidades de los cuidados paliativos para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería

1. [Área personal](#)
2. Mis cursos
3. [AS-AU-GCPTCAE](#)
4. [Módulo IV](#)
5. [Examen módulo IV: La muerte y el duelo en nuestra sociedad.](#)

Comenzado el	martes, 21 de agosto de 2018, 23:32
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 24 de agosto de 2018, 14:18
Tiempo empleado	2 días 14 horas
Puntos	15,00/15,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Comentario -

Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cada cultura tiene sus propios rituales y prácticas para ayudar a las personas que están muriendo o despedirlas una vez han muerto

Seleccione una:

- a. Solo las culturas con religion monoteista
- b. Solo las culturas politeistas
- c. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cada cultura tiene una visión que trata de explicar y dar significado al caos que, en último término, representa la muerte

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso
- c. Solo en determinadas culturas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El color ha tenido siempre un significado de respeto en los lutos

Seleccione una:

- a. El color es el mismo en todas las culturas. El negro
- b. El color asociado al luto varia de unas culturas a otras

c. No hay ningún color asociado al luto en las sociedades

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El color asociado al luto varía de unas culturas a otras

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El luto es

Seleccione una:

a. La expresión formalizada de responder a la muerte

b. La expresión religiosa de la muerte

c. Todas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La expresión formalizada de responder a la muerte

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la Edad Media, e incluso en las sociedades rurales de los últimos siglos, la muerte era considerada como

Seleccione una:

a. Algo natural y parte de la vida

b. Un castigo de los dioses

c. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Algo natural y parte de la vida

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En nuestra sociedad y más en las zonas rurales, hasta hace pocos años era muy frecuente un modelo

Seleccione una:

- a. De muerte pública con el objetivo de compartir el dolor en comunidad
- b. Se celebraba en la más estricta intimidad de la familia
- c. No existía ninguna costumbre frecuente al respecto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De muerte pública con el objetivo de compartir el dolor en comunidad

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al luto, y dentro de nuestra actitud profesional ante el

Seleccione una:

- a. No debemos darle ninguna importancia
- b. Solo debemos valorarlo en base a nuestras creencias
- c. Sea cual sea nuestra opinión al respecto, debemos reconocer que el luto, tiene en la mayoría de los casos, un importante papel

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sea cual sea nuestra opinión al respecto, debemos reconocer que el luto, tiene en la mayoría de los casos, un importante papel

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La ausencia de algunos rituales , el entierro por ejemplo, pueden traer en algunas personas complicaciones en el proceso de duelo

Seleccione una:

- a. Solo en algunas culturas
- b. Verdadero
- c. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La expresión de dolor humano es un product

Seleccione una:

- a. De la cultura de cada individuo
- b. De cada persona
- c. Todas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De la cultura de cada individuo

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La muerte de un ser querido es uno de los acontecimientos vitales más estresantes y dolorosos que existe

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Solo en determinadas religions de nuestra sociedad
- c. Cierto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cierto

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La muerte en nuestra sociedad de hoy

Seleccione una:

- a. Es una temática que se evita y que a veces se considera de naturaleza morbosa
- b. Es algo natural y aceptado como parte de la vida
- c. Es un tema en auge para la sociedad y del que se habla de forma abierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una temática que se evita y que a veces se considera de naturaleza morbosa

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La muerte es la más solitaria experiencia humana., según el autor

Seleccione una:

- a. Sartre
- b. Chuang Tzu
- c. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sartre

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La negación de la muerte en la sociedad actual se extiende a

Seleccione una:

- a. No existe tal negación en nuestra sociedad actual
- b. Todo aquello que recuerde a la muerte
- c. Solo a la idea de la muerte en si

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todo aquello que recuerde a la muerte

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las costumbres, comportamientos y sentimientos expresados en una cultura pueden ser considerados extraños e inapropiados en otra

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso
- c. Solo en nuestra sociedad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Todos nacemos dentro de una cultura determinada cuyas creencias vamos incorporando mientras crecemos rodeados de nuestras familias, aprendemos en nuestras escuelas y nos relacionamos con nuestro mundo

Seleccione una:

- a. Estos factores no influyen en nuestra percepción y creencias sobre la muerte
- b. Esto es solo así dentro de algunas religiones como la católica
- c. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Página Principal / Mis cursos / A-DC-PNCP / Módulo V: La Comunicación en Cuidados Paliativos. El duelo / Examen Módulo V La Comunicación en Cuidados Paliativos. El duelo

Pregunta 1

Ante el bloqueo emocional, debemos:

Seleccione una:

- a. Dar tiempos.
- b. Dar mensajes cortos.
- c. Disponibilidad.
- d. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Ante un estímulo, no es un nivel de respuesta:

Seleccione una:

- a. Nivel motor.
- b. Nivel espiritual.
- c. Nivel fisiológico..
- d. Nivel cognitivo.

La respuesta correcta es: Nivel espiritual.

Dentro de la expresión de tristeza no debemos:

Seleccione una:

- a. No preguntar por los motivos.
- b. Facilitar el desahogo.
- c. Escuchar.
- d. Mostrar empatía.

La respuesta correcta es: No preguntar por los motivos.

Dentro de las características de la claudicación familiar se encuentra:

Seleccione una:

- a. Incapacidad de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades del paciente.
- b. Eliminación del estrés previo presente en la familia.
- c. Ninguna de las anteriores.
- d. Eliminación del agotamiento físico y emocional.

La respuesta correcta es: Incapacidad de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades del paciente.

Exámen Módulo V La Comunicación en Cuidados Paliativos. El duelo
<http://cursosfnn.com/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=245812>

1 of 4 14/04/18 12:36Página Principal / Mis cursos / A-DC-PNCP / Módulo V: La Comunicación en Cuidados Paliativos. El duelo / Exámen Módulo V La Comunicación en Cuidados Paliativos. E

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

Comenzado el jueves, 7 de diciembre de 2017, 14:54

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 7 de diciembre de 2017, 14:59

Tiempo

empleado

5 minutos 52 segundos

Puntos 19,00/20,00

Calificación 9,50 de 10,00 (95%)

Comentario - Buen trabajo - Continúe con el curso

Ante el bloqueo emocional, debemos:

Seleccione una:

- a. Dar tiempos.
- b. Dar mensajes cortos.
- c. Disponibilidad.
- d. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Ante un estímulo, no es un nivel de respuesta:

Seleccione una:

- a. Nivel motor.
- b. Nivel espiritual.
- c. Nivel fisiológico..
- d. Nivel cognitivo.

La respuesta correcta es: Nivel espiritual.

Dentro de la expresión de tristeza no debemos:

Seleccione una:

- a. No preguntar por los motivos.
- b. Facilitar el desahogo.
- c. Escuchar.
- d. Mostrar empatía.

La respuesta correcta es: No preguntar por los motivos.

Dentro de las características de la claudicación familiar se encuentra:

Seleccione una:

- a. Incapacidad de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades del paciente.
- b. Eliminación del estrés previo presente en la familia.
- c. Ninguna de las anteriores.
- d. Eliminación del agotamiento físico y emocional.

La respuesta correcta es: Incapacidad de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades ..

Curso online generalidades de los cuidados paliativos para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería

1. [Área personal](#)
2. Mis cursos
3. [AS-AU-GCPTCAE](#)
4. [Prueba Final del Curso](#)
5. [Examen Final del Curso](#)

Comenzado el	viernes, 24 de agosto de 2018, 16:54
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 25 de agosto de 2018, 22:13
Tiempo empleado	1 día 5 horas
Puntos	22,00/25,00
Calificación	8,80 de 10,00 (88%)
Comentario -	Buen trabajo - Continuar con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de evaluar un síntoma, no debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Utilizar escalas validadas para la cuantificación y valoración de la intensidad de un síntoma
- b. La priorización de síntomas en función del profesional
- c. Su inicio, duración e intensidad
- d. La reevaluación continua de los síntomas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La priorización de síntomas en función del profesional

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de marcarnos objetivos en los cuidados paliativos, no debemos:

Seleccione una:

- a. Los efectos adversos de los tratamientos.
- b. La prolongacion de la vida.
- c. Las perspectivas biológicas de la persona.
- d. El proposito terapeutico y los beneficios de cada tratamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La prolongacion de la vida.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A partir de que año podemos hablar de cuidados paliativos en el mundo

Seleccione una:

- a. 1983
- b. 1967
- c. 1950
- d. 1975

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1967

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A que puede deberse el aumento de pacientes subsidiarios de cuidados paliativos

Seleccione una:

- a. Al cancer.
- b. Todas las anteriores.
- c. Al SIDA.
- d. A las enfermedades crónicas avanzadas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando podemos hablar que el estado español reconoce la necesidad de cuidados paliativos

Seleccione una:

- a. 2001
- b. 2000
- c. 1990
- d. 1995

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2001

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual es la base de los cuidados paliativos

Seleccione una:

- a. El alivio del sufrimiento.
- b. El control de síntomas
- c. Los conocimientos de los profesionales.
- d. El consentimiento informado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El control de síntomas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Debemos tener en cuenta en la valoración de un paciente terminal:

Seleccione una:

- a. El alivio del sufrimiento, como objetivo.
- b. Considerar los deseos, valores y creencias del binomio paciente/familia.
- c. La valoración del paciente y la familia.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la formación en cuidados paliativos no se reconoce la necesidad de formarse en:

Seleccione una:

- a. Formación general en cuidados paliativos.

- b. Formación espiritual
- c. Formación específica del personal de los equipos de cuidados paliativos.
- d. Formación específica en aspectos físicos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Formación espiritual

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la valoración de enfermería debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Todas las anteriores.
- b. Tratamiento actual.
- c. Lenguaje adaptado.
- d. Evitar las prisas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las emociones que genera la enfermedad terminal no está

Seleccione una:

- a. Indiferencia.
- b. Tristeza.
- c. Hostilidad.

d. Negación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Indiferencia.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las necesidades espirituales de la persona, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Auténtica esperanza.
- b. Ser reconocido como persona.
- c. Expresar sentimientos.
- d. No sufrir.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No sufrir.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los cuidados paliativos debe hacerse especial hincapié en:

Seleccione una:

- a. Todas las anteriores.
- b. El abordaje del paciente y la familia.
- c. El abordaje biopsicosocial y espiritual.
- d. La identificación de la situación de enfermedad terminal avanzada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la valoración de síntomas, no es importante:

Seleccione una:

- a. La intensidad.
- b. Factores desencadenantes.
- c. Cantidad de síntomas
- d. El impacto del síntoma en la calidad de vida del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cantidad de síntomas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuidados paliativos, la comunicación debe ser entendida como:

Seleccione una:

- a. Un gran reto.
- b. No tiene particularidades fuera de la comunicación médica
- c. Es igual que otro tipo de comunicación
- d. No supone esfuerzo suplementario.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un gran reto.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el momento inmediatamente despues de la muerte...

Seleccione una:

- a. La persona no siente nada, está bloqueada. Es preciso que pasen unas semanas para que empiecen a aflorar las primeras emociones de tristeza.
- b. Se produce un sentimiento de alivio y relajación
- c. Aparecen sentimientos de enfado y resentimiento
- d. Se experimentan sentimientos de incredulidad, dolor, sensación de irrealidad, sentimientos de inseguridad y búsqueda de la persona desaparecida

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se experimentan sentimientos de incredulidad, dolor, sensación de irrealidad, sentimientos de inseguridad y búsqueda de la persona desaparecida

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de las afirmaciones siguientes, referidas al duelo patológico es INCORRECTA:

Seleccione una:

- a. En el duelo patológico, la persona experimenta una gran interferencia en la vida diaria debido a los sentimientos de dolor y aflicción por la pérdida del ser querido y la ausencia de contacto social.
- b. El duelo patológico suele desaparecer espontáneamente sin necesidad de intervención alguna.

- c. El duelo patológico o complicado puede adoptar diversas formas, que van desde la ausencia o el retraso en su aparición, el duelo excesivamente intenso y duradero, hasta el duelo asociado a ideaciones suicidas o síntomas psicóticos
- d. Las personas que han perdido a un ser querido de una manera traumática o de manera inesperada tienen un mayor riesgo de experimentar un duelo patológico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El duelo patológico suele desaparecer espontáneamente sin necesidad de intervención alguna.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los principios recogidos en el plan nacional de cuidados paliativos para mejorar la calidad de los enfermos terminales, no incluyen:

Seleccione una:

- a. Satisfacción de las administraciones públicas.
- b. Coordinación de los equipos y de los recursos existentes.
- c. Cobertura que responda a las necesidades, con financiación preferiblemente pública.
- d. Calidad, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Satisfacción de las administraciones públicas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es cierto que en el control del dolor debamos:

Seleccione una:

- a. Utilizar sólo fármacos
- b. Podemos utilizar otras terapias alternativas.
- c. Podemos utilizar relajación
- d. Podemos utilizar fármacos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar sólo fármacos

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es cierto que:

Seleccione una:

- a. La analgesia tiene que ser pautada.
- b. La analgesia tiene que ser a demanda.
- c. La elección del analgésico vendrá condicionada por la cantidad de dolor.
- d. La vía de administración será la que mejor tolere el paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La analgesia tiene que ser a demanda.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento del dolor debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Todas las anteriores.

- b. Es importante conocer cuanto duele.
- c. El dolor es un síntoma, no un signo.
- d. Es importante conocer qué duele.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para una correcta valoración psicoemocional:

Seleccione una:

- a. Todo el equipo de cuidados paliativos debe estar entrenado en la valoración psicoemocional y el manejo de situaciones psicoemocionales.
- b. Será realizada por el psicólogo
- c. Será realizada por el enfermero.
- d. Será realizada por el médico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todo el equipo de cuidados paliativos debe estar entrenado en la valoración psicoemocional y el manejo de situaciones psicoemocionales.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Por qué fase adaptativa pasan los pacientes durante el transcurso de su enfermedad

Seleccione una:

- a. Negación

b. Todas las anteriores.

c. Aceptación

d. Ira.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 23

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué duración aproximada tiene la fase del duelo de enfado y resentimiento

Seleccione una:

a. De 2 semanas a 4 meses

b. Un mes

c. De 3 a 4 días

d. No existe esa fase

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 2 semanas a 4 meses

Pregunta 24

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué factor NO influencia en el tipo de duelo que puede experimentar una persona

Seleccione una:

a. El apoyo y la comunicación

b. La red social

c. Los ingresos anuales del fallecido

d. Los recursos personales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los ingresos anuales del fallecido

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son características de la enfermedad terminal:

Seleccione una:

- a. Todas las anteriores.
- b. Presencia de enfermedad incurable, progresiva y avanzada.
- c. De gran impacto para el paciente y la familia.
- d. Plurisintomatología

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.