


Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

A la incapacidad para concebir se le denomina


Select one:

- ☐ a. Infertilidad
- ☒ b. Esterilidad
- ☐ c. Dispareunia

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Cuál de los siguientes agentes patógenos se encuentra dentro del grupo de infecciones bacterianas


Select one:

- ☐ a. Sarcoptes scabiei
- ☐ b. Papilomavirus
- ☒ c. Treponema pallidum

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

En la consulta, al realizar la anamnesis de un paciente, cuál de los siguientes antecedentes personales puede estar relacionado con ITS

Select one:

- ☐ a. Disnea en decúbito supino
- ☐ b. Cefaleas
- ☒ c. Flujo vaginal anormal

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Las infecciones de transmisión sexual son una de las principales causas de

Select one:

- ☐ a. Ninguna de las dos
- ☒ b. Infertilidad
- ☐ c. Hipertensión

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Se clasifican como grupos de riesgo para contraer ITS

Select one:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Prostitutas
- ☐ c. Toxicómanos

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Características clínicas de la Gonorrea

Select one:

- ☒ a. Uretritis con disuria
- ☐ b. Leucorrea blanquecina abundante
- ☐ c. Diarrea

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál es el grupo de edad más frecuentemente afectado por Chlamydia Trachomatis

Select one:

- ☐ a. 15 - 65 años
- ☒ b. 25 - 34 años
- ☐ c. 20 - 45 años

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

El Linfogranuloma venéreo se conoce también como

Select one:

- ☐ a. Granulomatosis
- ☐ b. Herpes genital
- ☒ c. Enfermedad de Nicolas Favre

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La clínica del Chancro blando se caracteriza por

Select one:

- ☐ a. Suele presentarse una única úlcera.
- ☐ b. Pápula, con halo eritematoso no edematosa.
- ☒ c. Exudado necrótico, purulento, de color gris amarillento.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qué zoólogo y qué dermatólogo descubrieron en 1905 el agente causal de la sífilis

Select one:

- ☒ a. Schaudinn y Hoffmann
- ☐ b. Bruck y Neisser
- ☐ c. Schaudinn y Neisser

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Características de la leucorrea propia de la infección por hongos

Select one:

- ☐ a. De color blanco
- ☐ b. Leucorrea abundante
- ☒ c. Todas son correctas

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál es la levadura más frecuentemente implicada en la candidiasis

Select one:

- ☒ a. *Cándida albicans*
- ☐ b. *Cándida parapsilosis*
- ☐ c. *Cándida tropicalis*

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La infección durante la gestación puede originar

Select one:

- ☒ a. Corioamnionitis
- ☐ b. Nauseas
- ☐ c. Hipertensión

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

No recomendaremos para la prevención de la infección por hongos

Select one:

- ☐ a. Utilizar el preservativo mientras se tengan síntomas de infección.
- ☐ b. En pacientes diabéticos mantener niveles de glucemia controlados.
- ☒ c. Utilizar siempre tratamientos con antibióticos de amplio espectro.

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qué porcentaje de mujeres se ha estimado que en algún momento de su vida, va a desarrollar infección vaginal por hongos

Select one:

- ☐ a. 80%
- ☒ b. 75%
- ☐ c. 65%

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Además del tratamiento médico para erradicar los piojos púbicos, hay que tener especial cuidado con

Select one:

- ☐ a. La ropa usada por el paciente, como por ejemplo toallas, sábanas o ropa interior
- ☐ b. Los contactos sexuales del paciente
- ☒ c. Todas son correctas

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

El diagnóstico precoz es imprescindible en esta ETS para evitar contagio y poner tratamiento, especialmente importante en el caso de

Select one:

- ☒ a. Sarna noruega
- ☐ b. Sarna mediterránea
- ☐ c. Sarna danesa

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La escabiosis es también conocida por el nombre de

Select one:

- ☒ a. Sarna
- ☐ b. Cándida albicans
- ☐ c. Condiloma acuminado

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La tricomoniasis tiene un periodo de incubación de

Select one:

- ☐ a. 24 horas
- ☐ b. 3 días
- ☒ c. 7 a 21 días

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Podemos encontrar este tipo de infestación (tricomoniasis) en

Select one:

- ☐ a. Sudamérica
- ☒ b. Globalmente
- ☐ c. Sudáfrica

Question **21**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dentro de los varios tipos de VPH, estos se pueden clasificar en

Select one:

- ☒ a. Todos son correctas
- ☐ b. Alto riesgo oncogénico
- ☐ c. Bajo riesgo oncogénico

Question **22**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

El molusco contagioso está producido por

Select one:

- ☐ a. Una bacteria
- ☐ b. Un parásito
- ☒ c. Un virus

Question **23**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

El virus del papiloma humano está estrechamente relacionado con


Select one:

- ☐ a. Cáncer de mama
- ☐ b. No se relaciona con ninguna neoplasia
- ☒ c. Cáncer de cérvix

Question **24**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Los principales mecanismos de transmisión del VHB son


Select one:

- ☐ a. Exclusivamente sexual
- ☐ b. Exclusivamente parenteral
- ☒ c. Vía sexual, parenteral, vertical y horizontal por contacto no sexual

Question **25**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Son portadores del VPH

Select one:

- ☐ a. Sólo las mujeres
- ☐ b. Sólo los hombres
- ☒ c. Tanto mujeres como hombres

Question **26**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

El virus herpes simple tipo dos es la principal causa en países en vías de desarrollo de

Select one:

- ☐ a. Varicela zoster
- ☒ b. Ulceras genitales
- ☐ c. Prurito genital

Question **27**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La exploración física puede ser

Select one:

- ☒ a. Fuente importante de vergüenza y pudor para el paciente
- ☐ b. Ninguna es correcta
- ☐ c. Dolorosa

Question **28**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La prevención y el tratamiento de otras ITS reducen el riesgo de transmisión del


Select one:

- ☐ a. Virus de la gripe
- ☐ b. Virus del ébola
- ☒ c. VIH

Question **29**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Respecto a los mensajes lanzados a la población


Select one:

- ☐ a. Sólo deben ser enviados a las poblaciones con más riesgo
- ☐ b. Deben contener información médica sobre control, grupos de riesgo, métodos de diagnóstico y dosis de tratamientos
- ☒ c. Deben tener una información clara

Question **30**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Se prevé que, siguiendo las tendencias actuales, la población expuesta a ITS

Select one:

- ☐ a. Permanezca igual
- ☐ b. Disminuya paulatinamente
- ☒ c. Aumente