

## OTROS EXAMENES DE CELADOR

### **¿CUAL DE ESTAS OPCIONES ES INCORRECTA SOBRE UN QUIROFANO?**

la superficie del suelo sera porosa

las puertas batientes son aconsejables a las correderas.

las paredes son de poliester o plastico pintado para facil limpieza.

la iluminacion general se distribuira uniformemente por todo el quirofano y no ha de producir sombras.

### **EL METODO QUE CONSIGUE LA AUSENCIA TOTAL DE GERMEENES INCLUIDAS LAS ESPORAS, SE DENOMINA:**

Asepsia

Esterilizacion

Antiasepsia

desinfeccion.

### **LAS MASCARILLAS USADAS EN QUIROFANO TENDRAN UNAS CARACTERISTICAS BASICAS, DONDE NO SE INCLUYE:**

no cambiarla durante todo el turno

no masticar chicle con ella puesta

las cintas se an udaran sin cruzarse sobre la cabeza  
manipularla tocando solo las cintas.

ninguna es cierta.

### **LOS RIESGOS BIOLOGICOS SON FRECUENTES EN EL PERSONAL QUE TRABAJA EN UN HOSPITAL. LAS VIAS DE TRANSMISION PUEDEN SER:**

Respiratoria

fecal-oral

sanguinea

todas son ciertas.

**SON NORMAS BASICAS PARA LA COLOCACION DEL PACIENTE EN LA MESA QUIRURGICA TODAS MENOS UNA:**

si se coloca en decubito supino, las piernas no estaran cruzadas

independientemente de su posicion, se mantendra una correcta alineacion corporal.

no se movera al paciente anestesiado sin conocimiento previo del anestesista

no hay ninguna opcion incorrecta.

**LOS APARATOS DE ISQUEMIA:**

A) se utilizan para evitar hemorragias durante la intervencion

B) son principalmente para cirugia de miembros superiores e inferiores

C) A y B son correctas

D) A y B son falsas.

**EN LA POSICION DE FOWLER ELEVADO EL TRONCO Y LA CABEZA SE ELEVARAN**

30°

45°

90°

180°.

**LA POSICION A ADOPTAR EN UNA COLOCACION DE PROTESIS DE CADERA DERECHA SERA:**

decubito supino

decubito lateral derecho

decubito lateral izquierdo

Fowler.

**CUANDO UN PACIENTE CON SONDA VESICAL SALE DE QUIROFANO SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO DURANTE SU TRANSPORTE EN:**

- A) la bolsa de diuresis estara por encima del nivel de la vejiga para evitar el reflujo de orina
- B) evitar desconexiones entre la sonda y la bolsa de orina
- C) evitar dar tirones a la sonda
- D) las opciones B y C son ciertas.

**DURANTE EL TRASLADO DEL PACIENTE A LA SALA CORRESPONDIENTE, SU ESTADO DE CONSCIENCIA ESTA DISMINUIDO Y POR ELLO SE TENDRA ESPECIAL ATENCION A QUE:**

- A) las piernas del paciente irán cruzadas
- B) los brazos del paciente nunca colgaran por los lados de la cama
- C) la ropa de la cama estará holgada en los pies para evitar presión en la zona
- D) B y C son correctas.

**¿QUE ES UN REDON ?**

un tipo de drenaje cerrado

un aparato con tres camaras

un aparato para drenar aire en caso de neumotorax

todas son falsas.

**LA INFORMACION QUE EL EMISOR QUIERE ENVIAR AL RECEPTOR SE DENOMINA:**

Código

mensaje

canal

contexto.

**UN DEBATE SOBRE UN CASO CLINICO SE CONSIDERARIA COMUNICACION:**

unidereccional

bidireccional

multidireccional

ninguna es correcta.

**SON FACTORES QUE FACILITAN LA COMUNICACION DEL CELADOR CON EL PACIENTE Y SU FAMILIA:**

usar terminos cientificos

la discrepancia entre mensajes verbales y no verbales

hablar despacio y con claridad

todos son factores positivos.

**EN UN HOSPITAL, EL NUMERO DE QUIROFANOS DEPENDE DE LAS ESPECIALIDADES QUE ATIENDA DICHO HOSPITAL, PERO TAMBIEN SE VALORARA:**

la poblacion de referencia del hospital.

la carga de trabajo prevista.

el trabajo quirurgico previsto

todas son ciertas.