


Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Año del descubrimiento del patógeno causante de la Gonorrea por Albert Neisser

Select one:



a. 1879



b. 1878



c. 1877


Feedback

The correct answer is: 1879

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Remove flag

Question text

Características clínicas de la Gonorrea

Select one:



a. Uretritis con disuria



b. Diarrea



c. Leucorrea blanquecina abundante

Feedback

The correct answer is: Uretritis con disuria

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Remove flag

Question text

Clínica de la sífilis

Select one:

- ☐ a. En la sífilis secundaria la manifestación más precoz es la leucorrea maloliente.
- ☒ b. En la sífilis primaria aparecen los chancros.
- ☐ c. En la sífilis terciaria el paciente permanece asintomático.

Feedback

The correct answer is: En la sífilis primaria aparecen los chancros.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál de las siguientes no es una conducta favorecedora de desarrollar una vaginosis bacteriana

Select one:

- ☐ a. Duchas vaginales
- ☐ b. Múltiples parejas sexuales
- ☒ c. Utilización de jabones con pH neutro

Feedback

The correct answer is: Utilización de jabones con pH neutro

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál es el grupo de edad más frecuentemente afectado por Chlamydia Trachomatis

Select one:

- ☒ a. 25 - 34 años
- ☐ b. 20 - 45 años
- ☐ c. 15 - 65 años

Feedback

The correct answer is: 25 - 34 años

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál es el tratamiento de elección para la Chlamydia en mujeres embarazadas o gestantes

Select one:

- ☒ a. Doxiciclina
- ☐ b. Penicilina
- ☐ c. Eritromicina

Feedback

The correct answer is: Eritromicina

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dentro de las ITS producidas por bacterias no encontramos

Select one:

- ☒ a. *Cándida albicans*
- ☐ b. *Treponema pallidum*
- ☐ c. *Chlamydia trachomatis*

Feedback

The correct answer is: *Cándida albicans*

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Diagnóstico de la Gonococia

Select one:

- ☒ a. Detección de la bacteria mediante tinción de Gram
- ☐ b. Cultivo de frotis endocervical en medio de Thayer-Martin.
- ☐ c. Todas son correctas

Feedback

The correct answer is: Todas son correctas

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

El Linfogranuloma venéreo se conoce también como

Select one:

- ☐ a. Granulomatosis
- ☐ b. Herpes genital
- ☒ c. Enfermedad de Nicolas Favre

Feedback

The correct answer is: Enfermedad de Nicolas Favre

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

En cuál de sus fases es contagiosa la Sífilis

Select one:

- ☐ a. Sífilis terciaria
- ☒ b. Sífilis primaria y secundaria
- ☐ c. En todas sus fases

Feedback

The correct answer is: Sífilis primaria y secundaria

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

En las uretritis y cervicitis causadas por Chlamydia es frecuente la coinfección con otro patógeno, a cuál nos referimos

Select one:

- ☐ a. Citomegalovirus
- ☒ b. Neiseria gonorrhoeae
- ☐ c. Papilomavirus

Feedback

The correct answer is: Neiseria gonorrhoeae

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Forma de transmisión de la Chlamydia

Select one:

- ☐ a. Transmisión congénita (madre-hijo)
- ☐ b. Contacto sexual
- ☒ c. Ambas

Feedback

The correct answer is: Ambas

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

ITS originada por una bacteria Gram negativa llamada Haemophilus ducreyi

Select one:

- ☐ a. Chlamydia
- ☒ b. Chancro blando
- ☐ c. Gonorrea

Feedback

The correct answer is: Chancro blando

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Remove flag

Question text

La clínica del Chancro blando se caracteriza por

Select one:

- ☐ a. Pápula, con halo eritematoso no edematosa.
- ☒ b. Exudado necrótico, purulento, de color gris amarillento.
- ☐ c. Suele presentarse una única úlcera.

Feedback

The correct answer is: Exudado necrótico, purulento, de color gris amarillento.

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Patógeno causante de la gonorrea o gonococia

Select one:

- ☐ a. Haemophilus ducreyi
- ☐ b. Klebsiella granulomatis
- ☒ c. Neisseria gonorrhoeae o gonococo

Feedback

The correct answer is: Neisseria gonorrhoeae o gonococo

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Periodo de incubación del Granuloma inguinal

Select one:

- ☒ a. Entre 1 y 12 semanas
- ☐ b. Entre 1 y 10 semanas
- ☐ c. Entre 1 y 15 semanas

Feedback

The correct answer is: Entre 1 y 12 semanas

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Principal bacteria responsable de la vaginosis bacteriana

Select one:

- ☐ a. Mobiluncus
- ☐ b. Prevotella.
- ☒ c. Gardnerella

Feedback

The correct answer is: Gardnerella

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qué infección sexual es también conocida como Lúes

Select one:

- ☐ a. Gonorrea
- ☒ b. Sífilis
- ☐ c. Chlamydia

Feedback

The correct answer is: Sífilis

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qué zoólogo y qué dermatólogo descubrieron en 1905 el agente causal de la sífilis

Select one:

- ☐ a. Bruck y Neisser
- ☐ b. Schaudinn y Neisser
- ☒ c. Schaudinn y Hoffmann

Feedback

The correct answer is: Schaudinn y Hoffmann

Question **20**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quién descubrió el agente causal del Granuloma inguinal

Select one:

- ☒ a. Mc Leod
- ☐ b. Mc Douglas
- ☐ c. Donovan

Feedback

The correct answer is: Donovan