

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [URJC-ISS](#) / [Módulo IV](#) / [Examen módulo IV](#)

Comenzado el domingo, 4 de marzo de 2018, 19:50

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 4 de marzo de 2018, 20:16

Tiempo empleado 25 minutos 48 segundos

Puntos 29,00/33,00

Calificación 8,79 de 10,00 (88%)

Comentario - Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles son las principales líneas de trabajo para prevenir la infección asociada a la asistencia sanitaria

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores.
- b. Disminuir el número de días de ingreso en las instituciones sanitarias.
- c. Aumentar la potencia de los antibióticos usados.
- d. La higiene de manos y la prevención de las bacteriemias. ✓

La respuesta correcta es: La higiene de manos y la prevención de las bacteriemias.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de la intervención para la prevención de bacteriemias en el manejo de los catéteres centrales, no es correcto

Seleccione una:

- a. No aprender de los errores. ✓
- b. Establecer alianzas con la dirección de la institución para la mejora de la seguridad.
- c. Educar en seguridad de los pacientes.
- d. Identificar errores en la práctica habitual.

La respuesta correcta es: No aprender de los errores.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las directrices elaboradas por la OMS en cuanto a la higiene de manos, son correctas

Seleccione una:

- a. Técnica de la higiene de manos.
- b. Uso de guantes.
- c. Todas las anteriores. ✓
- d. Uso de guantes.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Desde cuando se tiene conocimiento de que la asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos para el paciente:

Seleccione una:

- a. Desde los años 50. ❌
- b. Desde los años 80.
- c. Desde que se estudio en los años 90.
- d. Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal.

La respuesta correcta es: Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo AMFE es un análisis:

Seleccione una:

- a. Reactivo.
- b. Reactivo y prospectivo.
- c. Ninguno de los anteriores.
- d. Prospectivo. ✔️

La respuesta correcta es: Prospectivo.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo de Londres

Seleccione una:

- a. Pretende acabar con los análisis de los incidentes.
- b. Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido. ✓
- c. Es una forma de experiencia clínica.
- d. Ninguna de los anteriores.

La respuesta correcta es: Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria en atención primaria se pone en evidencia que

Seleccione una:

- a. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- b. Entorno al 12 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- c. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables
- d. Entorno al 70 % de los efectos adversos se consideraban evitables. ✓

La respuesta correcta es: Entorno al 70 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria en los servicios de urgencia se pone en evidencia que

Seleccione una:

- a. Entorno al 70 % de los efectos adversos se consideraban evitables. ✓
- b. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- c. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- d. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables

La respuesta correcta es: Entorno al 70 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria especializada se pone en evidencia que:

Seleccione una:

- a. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- b. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- c. Entorno al 12 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- d. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables ✓

La respuesta correcta es: Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la seguridad del paciente no es importante

Seleccione una:

- a. Investigar.
- b. Disminuir el gasto farmacéutico. ✓
- c. Desarrollar sistemas de notificación.
- d. Disminuir el número de infecciones.

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En que año establece la OMS la estrategia de seguridad del paciente:

Seleccione una:

- a. 2003.
- b. Ninguno de los anteriores.
- c. 2005.
- d. 2004. ✓

La respuesta correcta es: 2004.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La idea central del modelo de Reason es:

Seleccione una:

- a. Ninguna de los anteriores
- b. Los sistemas complejos tienen sistemas de barreras de defensa y seguridad para proteger a los individuos de posibles daños. ✓
- c. Los daños son evitables, por eso no son necesarias las barreras.
- d. Que en los sistemas complejos no hay fallos.

La respuesta correcta es: Los sistemas complejos tienen sistemas de barreras de defensa y seguridad para proteger a los individuos de posibles daños.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La intervención estandarizada para la prevención de bacteriemias con la inserción y manejo de los catéteres venosos centrales, consta de los siguientes pasos

Seleccione una:

- a. Todas son correctas. ✓
- b. Uso de clorhexidina en la preparación de la piel.
- c. Higiene adecuada de manos.
- d. Uso de medidas de barrera total durante la inserción de los catéteres.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La seguridad del paciente:

Seleccione una:

- a. No debe incluirse nunca en la calidad asistencial.
- b. Es una disciplina aparte de la calidad asistencial.
- c. Es un componente esencial de la calidad asistencial. ✓
- d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Es un componente esencial de la calidad asistencial.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las Barreras en el modelo de Reason pueden ser:

Seleccione una:

- a. Mecánicas y organizativas.
- b. Personales y mecánicas.
- c. Mecánicas, personales y organizativas. ✓
- d. Personales y organizativas.

La respuesta correcta es: Mecánicas, personales y organizativas.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las dimensiones de la calidad asistencial son:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores.
- b. Efectividad, eficiencia, accesibilidad, aceptabilidad, competencia profesional, centrada en el paciente y su satisfacción y la seguridad del mismo. ✓
- c. Efectividad, eficiencia, accesibilidad, adaptabilidad, competencia profesional.
- d. Calidad centrada en la satisfacción del paciente y su seguridad.

La respuesta correcta es: Efectividad, eficiencia, accesibilidad, aceptabilidad, competencia profesional, centrada en el paciente y su satisfacción y la seguridad del mismo.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los fallos en el Sistema de Reason se clasifican en:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores.
- b. Opción a: Activos.
- c. La respuestas opción a y la opción b son correctas. ✓
- d. Opción b: Latentes.

La respuesta correcta es: La respuestas opción a y la opción b son correctas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los riesgos del paciente se clasifican en:

Seleccione una:

- a. Evitables.
- b. Evitables e inevitables. ✓
- c. Mitigables o eliminables.
- d. Inevitables.

La respuesta correcta es: Evitables e inevitables.

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No es una actividad del proyecto "high 5 s"

Seleccione una:

- a. Desarrollar sistemas de notificación.
- b. Mejorar la comunicación entre profesionales durante el traspaso de los pacientes.
- c. Control de las soluciones concentradas de electrolitos.
- d. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales. ✗

La respuesta correcta es: Desarrollar sistemas de notificación.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es una línea del Ministerio de Sanidad:

Seleccione una:

- a. La prevención de la infección nosocomial a través de la higiene de manos.
- b. La prevención de efectos adversos asociados al uso de medicamentos.
- c. La promoción de la formación de los profesionales sanitarios. ✓
- d. La prevención de efectos adversos asociados a la cirugía y la anestesia.

La respuesta correcta es: La promoción de la formación de los profesionales sanitarios.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es una solución sugerida por la Alianza Mundial para la seguridad del paciente:

Seleccione una:

- a. Mejorar la identificación del paciente.
- b. Disminuir el gasto farmacéutico. ✓
- c. Utilización de dispositivos desechables de inyección.
- d. Mejora de la higiene de manos.

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es uno de los componentes de la estrategia de la higiene de manos multimodal

Seleccione una:

- a. Cambio de sistema.
- b. Capacitación y educación del paciente. ✓
- c. Recordatorios en el lugar del trabajo.
- d. Observación de que se cumple.

La respuesta correcta es: Capacitación y educación del paciente.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No está dentro de los diez objetivos de la OMS para una cirugía segura

Seleccione una:

- a. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía venosa. ✓
- b. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía aérea.
- c. Utilizar los métodos disponibles para prevenir el daño derivado de la anestesia y evitar dolor al paciente.
- d. Intervenir al paciente correcto en el lugar del cuerpo correcto.

La respuesta correcta es: Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía venosa.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Podemos afirmar:

Seleccione una:

- a. La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos, pero estos son despreciables.
- b. La asistencia sanitaria siempre es segura.
- c. La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos que no podemos despreciar. ✓
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos que no podemos despreciar.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué actuación no es prioritaria dentro de la seguridad en los cuidados de enfermería

Seleccione una:

- a. La prevención y el tratamiento de las úlceras por presión.
- b. La continuidad de cuidados y la garantía de la comunicación en el traspaso de pacientes.
- c. La prevención de caídas.
- d. La identificación del paciente ✓

La respuesta correcta es: La identificación del paciente

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la OMS, la seguridad del paciente es:

Seleccione una:

- a. La ausencia de daño potencial asociado a la atención sanitaria.
- b. La ausencia de daño, real o potencial, asociado a la asistencia sanitaria. ✓
- c. Ninguna de las anteriores.
- d. La ausencia de daño real asociado a la atención sanitaria.

La respuesta correcta es: La ausencia de daño, real o potencial, asociado a la asistencia sanitaria.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si lo que pretendemos al atender a un paciente, es curarlo, tiene sentido que hablemos de seguridad en el paciente

Seleccione una:

- a. Sí, puesto que es paradójico que aunque pretendemos hacer el bien, nuestra acción puede ser dañina. ✓
- b. No puesto que la atención sanitaria siempre es segura.
- c. Ninguna de las anteriores
- d. No puesto que con aliviar el problema que tiene el paciente es suficiente.

La respuesta correcta es: Sí, puesto que es paradójico que aunque pretendemos hacer el bien, nuestra acción puede ser dañina.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tal como se entiende hoy la calidad asistencial, podemos afirmar que:

Seleccione una:

- a. Se garantiza la calidad mediante la inspección.
- b. Todas las anteriores ✓
- c. Está enfocada al cliente, a la competitividad y a la mejora continua.
- d. Se sistematiza y se realizan procedimientos para llevarla a cabo.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta 29

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un fallo active es:

Seleccione una:

- a. Es todo fallo detectado no solucionado. ✗
- b. Es cualquier fallo del sistema.
- c. Es una acción llevada a cabo en condiciones de seguridad por un profesional clave.
- d. Ninguno de los anteriores.

La respuesta correcta es: Ninguno de los anteriores.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un fallo latente es:

Seleccione una:

- a. Ninguno de los anteriores.
- b. Un fallo relacionado con la actividad de unos de los profesionales clave.
- c. Un fallo que aún no se ha descubierto.
- d. Un fallo relacionado con un proceso mal diseñado o una decisión mal tomada a nivel del sistema. ✓

La respuesta correcta es: Un fallo relacionado con un proceso mal diseñado o una decisión mal tomada a nivel del sistema.

Pregunta 31

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un lapsus cognitive es:

Seleccione una:

- a. Es una realidad imaginada por nosotros.
- b. La intrusión de una práctica habitual en lugar de otro proceso similar.
- c. Es cuando un experto empieza a trabajar en automodo (modo de ahorro cognitivo para las tareas rutinarias).
- d. Es un fallo en la concreción de la comunicación que crea vacíos en el conocimiento que se completan de manera inadecuada. ✗

La respuesta correcta es: La intrusión de una práctica habitual en lugar de otro proceso similar.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una asistencia es de calidad cuando:

Seleccione una:

- a. Cuando se hacen las cosas adecuadas para mejorar la salud de la población.
- b. Ninguna de las anteriores
- c. Cuando se hacen las cosas adecuadas, en el momento preciso, mejorando la salud de la población, con respecto al nivel de conocimiento actual, a la primera vez y en cada una de las disciplinas que componen la asistencia sanitaria. ✓
- d. Cuando satisfacemos al paciente y se le mantiene en todo momento seguro.

La respuesta correcta es: Cuando se hacen las cosas adecuadas, en el momento preciso, mejorando la salud de la población, con respecto al nivel de conocimiento actual, a la primera vez y en cada una de las disciplinas que componen la asistencia sanitaria.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una parte clave de la seguridad del paciente es:

Seleccione una:

- a. Involucrar a los pacientes en su propia seguridad. ✓
- b. Ninguna de las anteriores
- c. Lo que hacemos que no es importante.
- d. Lo importante que dejamos de hacer.

La respuesta correcta es: Involucrar a los pacientes en su propia seguridad.

