

CURSO ÚLCERAS CUTÁNEAS TCAE - FNN

MÓDULO V

Pregunta 1

Enunciado de la pregunta

A la maceración provocada por un problema isquémico asociado a una colección hemática cercana al borde de la lesión, se la denomina:

Seleccione una:

- a. Maceración azulada
- b. Maceración parda
- c. Maceración blanca
- d. Maceración isquémica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Maceración azulada

Pregunta 2

A la saturación de la piel por fluidos durante un periodo prolongado de tiempo, la denominamos:

Seleccione una:

- a. Supuración

b. Hidrosadenitis

c. Maceración

d. Dermatitis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Maceración

Pregunta 3

Cuál de las siguientes no es una característica de protectores cutáneos no irritantes:

Seleccione una:

a. Están formados por tres componentes fundamentales: Un copolímero acrílico, un plastificante, con una base de silicona y un solvente.

b. Son productos incoloros, transparentes, flexibles, resistentes al agua y permeables al oxígeno.

c. Forman una película barrera que al aplicarla a zonas vulnerables es capaz de formar una segunda piel.

d. Se utilizan como hidratantes, aunque algunos autores la consideran un alérgeno de primer nivel, por lo que aconsejan que no se usen en pieles de riesgo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se utilizan como hidratantes, aunque algunos autores la consideran un alérgeno de primer nivel, por lo que aconsejan que no se usen en pieles de riesgo.

Pregunta 4

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes puede ser causa de alteración de la piel perilesional:

Seleccione una:

- a. Pauta inadecuada en el tiempo o falta de autocuidado
- b. Todas son correctas
- c. Tipo de cura
- d. Mala praxis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 5

El dolor que se produce por la estimulación de los receptores del dolor, y que responde muy bien al tratamiento analgésico:

Seleccione una:

- a. B. Se denomina nociceptivo
- b. A. Se denomina neuropático
- c. C. Puede ser somático o visceral
- d. B y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta 6

El exudado fibrinoso, (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Contiene fibrilla amarilla en suspensión.
- b. Contiene resto de proteínas y fibrina.
- c. Contiene restos de gérmenes, células inflamatorias y hemoglobina
- d. Es de color grisáceo nublado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Contiene restos de gérmenes, células inflamatorias y hemoglobina

Pregunta 7

El exudado que tiene un color que va de amarillo brillante a lechoso, con organismos piogénicos y células inflamatorias, se denomina:

Seleccione una:

- a. Purulento
- b. Seroso
- c. Hemorrágico
- d. Serohemático

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Purulento

Pregunta 8

El uso de láminas de acetato sobre la ulcera y la piel perilesional, sobre las que se dibuja la silueta de ambas con un rotulador, se denomina:

Seleccione una:

a. Sistema Teller

b. Planimetría

c. Dermografía

d. Pizarra digital

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Planimetría

Pregunta 9

Enunciado de la pregunta

En el diagnóstico diferencial de una descamación, hay que tener en cuenta

Seleccione una:

a. Restos de hidrogeles secos con el tiempo

b. Todas son verdaderas

c. Restos de capas corneas acumulativas después de un vendaje o enyesamiento

d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas

Pregunta 10

Enunciado de la pregunta

Entendemos por "anilla del palomo":

Seleccione una:

a. Un edema localizado en la piel perilesional producido por un compromiso vascular causado por un yeso abierto

b. Un edema localizado en la piel perilesional producido por un compromiso vascular causado por un vendaje mal colocado

c. Un edema localizado en la piel perilesional producido por una insuficiencia vascular

d. Un edema localizado en la piel perilesional producido por un compromiso vascular causado por un vendaje funcional

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un edema localizado en la piel perilesional producido por un compromiso vascular causado por un vendaje mal colocado

Pregunta 11

Enunciado de la pregunta

La causa fundamental de la maceración radica en una excesiva cantidad de:

Seleccione una:

- a. Exudado
- b. Líquido que entra en contacto con la piel
- c. Todas son correctas
- d. Sudor, orina o heces

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 12

Enunciado de la pregunta

La escala de caras de Wong-Baker, es un método:

Seleccione una:

- a. Cualitativo
- b. Analítico
- c. Mide el dolor de 1 a 10

d. Cuantitativo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cualitativo

Pregunta 13

Enunciado de la pregunta

La piel que rodea y envuelve una lesión o úlcera, se denomina:

Seleccione una:

a. Dermis

b. Hipodermis

c. Piel perilesional

d. Epidermis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Piel perilesional

Pregunta 14

Enunciado de la pregunta

Los pacientes con UPP, pueden llegar a perder al día a través del exudado:

Seleccione una:

a. De 80-90mg

b. De 70-80mg

c. De 9-10g

d. De 90-100g

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 90-100g

Pregunta 15

Enunciado de la pregunta

Señale cuál no es una característica de la vaselina como tratamiento de la piel perilesional:

Seleccione una:

a. Permite visualizar la piel periulceral

b. Su uso excesivo produce denudación de la piel perilesional y en consecuencia, maceración

c. Produce una alteración del manto hidrolipídico

d. Lenta absorción y facilidad para saturar la piel, lo que dificulta la utilización de apósitos adhesivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Produce una alteración del manto hidrolipídico

Pregunta 16Enunciado de la pregunta

Señale la incorrecta en relación a la Escalera analgésica de la OMS:

Seleccione una:

- a. El tramadol se encuentra en el segundo escalón
- b. La morfina se puede asociar con tramadol
- c. La morfina se puede asociar con algún fármaco del primer escalón
- d. Los coadyuvantes se pueden administrar en cualquier escalón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La morfina se puede asociar con tramadol

Pregunta 17

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la incorrecta en relación al vendaje compresivo:

Seleccione una:

- a. Se debe colocar al paciente en posición de Trendelenburg
- b. Tenemos que mantener la venda en una tensión constante, para conseguir que la presión vaya decreciendo, siendo mayor en el pie y el tobillo y menor en la pierna
- c. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar los pulsos distales, es decir, pedio y tibial posterior

d. El vendaje multicapa pretende alcanzar 60mmHg de presión constante.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El vendaje multicapa pretende alcanzar 60mmHg de presión constante.

Pregunta 18

Enunciado de la pregunta

Señale qué tipo de escala es la medida de la corona circular:

Seleccione una:

a. Cualitativa

b. Sensitiva

c. Cuantitativa

d. Volumétrica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuantitativa

Pregunta 19

Enunciado de la pregunta

Señale una característica de la pasta de óxido de zinc:

Seleccione una:

a. Tiene en su composición alcohol isopropílico, propilenglicol, fragancias, etc. por lo que no se debe utilizar en la piel perilesional.

b. Debe retirarse con aceite y no con agua

c. Es un producto muy citotóxico, irritante y doloroso, ya que tiene alcohol en su composición.

d. Está limitado a las enfermedades de la piel y siempre debe estar indicado por el médico de familia o el especialista

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe retirarse con aceite y no con agua

Pregunta 20

Enunciado de la pregunta

Señale una falsa contraindicación de la terapia compresiva:

Seleccione una:

a. Insuficiencia cardiaca congestiva severa.

b. Trombosis venosa profunda.

c. En los tratamientos esclerosantes.

d. Ulceras tumorales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En los tratamientos esclerosantes.

Pregunta 21

Enunciado de la pregunta

Según un estudio realizado por Hansson, Ovens y Fairhurst, señale cuál de estas condiciones no es la que más impacta sobre la calidad de vida de los pacientes:

Seleccione una:

- a. El dolor
- b. El aspecto
- c. El olor
- d. La exudación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El aspecto

Pregunta 22

Enunciado de la pregunta

Sibbald y Merlín han establecido una clasificación de la maceración por colores:

Seleccione una:

- a. Amarilla, blanca y rosa
- b. Roja, blanca y verdosa
- c. Azul, blanca y verde

d. Roja, blanca y azulada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Roja, blanca y azulada

Pregunta 23

Enunciado de la pregunta

Un enrojecimiento de la piel, el cual puede ser difuso o circunscrito a una zona concreta, que puede desaparecer a la presión o no, dependiendo de su causa y que está provocado por la congestión de los capilares subyacentes, es:

Seleccione una:

a. Un edema

b. Una excoriación

c. Un hematoma

d. Un eritema

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un eritema

Pregunta 24

Enunciado de la pregunta

Una piel perilesional macerada: (Señale la opción incorrecta)

Seleccione una:

- a. Pierde su función barrera
- b. Puede provocar mal olor y dolor
- c. Siempre es el resultado de una cura húmeda
- d. Produce discomfort

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre es el resultado de una cura húmeda