

CURSO FNN – ANTICONCEPTIVOS Y EDUCACIÓN SEXUAL

EXAMEN MODULO I

Anticonceptivos y educación sexual

1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [UNE-AMANT](#)
4. [Módulo I](#)
5. [Examen Modulo I](#)

Comenzado el	martes, 21 de julio de 2020, 13:50
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de julio de 2020, 14:35
Tiempo empleado	45 minutos
Puntos	15,00/15,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Con qué término se corresponde la definición número de embarazos que presentarían 100 mujeres que utilizan un método anticonceptivo durante un año?:

Seleccione una:

- ☐ a. Eficiencia
- ☐ b. Satisfacción
- ☒ c. Índice de Pearl
- ☐ d. Prevalencia de embarazos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Índice de Pearl

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes se corresponde con un derecho fruto de la Declaración de los Derechos Sexuales promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual?:

Seleccione una:

- ☐ a. Derecho a la igualdad y a la discriminación por razones de raza
- ☐ b. Derecho a información incomprensible
- ☒ c. Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras
- ☐ d. Derecho a la autonomía e integridad del cuerpo sin ser necesario el respeto a los derechos de los demás

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el orden de las fases de la ovogenesis?

Seleccione una:

- ☒ a. Multiplicación, crecimiento y maduración
- ☐ b. Crecimiento, multiplicación y maduración
- ☐ c. Multiplicación, maduración y crecimiento
- ☐ d. Crecimiento, maduración y multiplicación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Multiplicación, crecimiento y maduración

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la eficacia real de un método anticonceptivo?:

Seleccione una:

- ☐ a. La eficacia que presenta un método anticonceptivo utilizado en condiciones óptimas
- ☒ b. Es en la que se tienen en cuenta los posibles errores de los usuarios
- ☐ c. La eficacia real es igual a la teórica en todos los métodos anticonceptivos
- ☐ d. La eficacia real se mide en situaciones de laboratorio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es en la que se tienen en cuenta los posibles errores de los usuarios

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es función de las células sertoli?

Seleccione una:

- ☒ a. Fagocitación de los espermatozoides
- ☐ b. Controlar los movimientos de las células espermatogénicas
- ☐ c. Secretan el líquido de transporte para los espermatozoides
- ☐ d. Secretan inhibina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fagocitación de los espermatozoides

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual a nivel de los ovarios?:

Seleccione una:

- ☐ a. Fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora
- ☐ b. No existen fases a nivel de los ovarios, solo se a nivel del endometrio
- ☐ c. Fase luteínica y fase menstrual
- ☒ d. Fase folicular, ovulación y fase luteínica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fase folicular, ovulación y fase luteínica

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las glándulas sexuales accesorias del aparato reproductor masculino?
Seleccione una:

- ☐ a. Glándula prostática, dos vesículas seminales, gónadas
- ☐ b. Dos vesículas seminales, epidídimo, próstata
- ☒ c. Dos vesículas seminales, próstata, glándulas de Cowper
- ☐ d. Vesícula seminal, próstata, conducto deferente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dos vesículas seminales, próstata, glándulas de Cowper

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde se encuentran las glándulas de Bartholino?
Seleccione una:

- ☐ a. En el epidídimo
- ☐ b. En el orificio uretral del varón
- ☐ c. En el orificio uretral de la mujer
- ☒ d. A ambos lados del orificio vaginal, dentro de los labios menores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A ambos lados del orificio vaginal, dentro de los labios menores

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los beneficios contraceptivos y no contraceptivos de los métodos anticonceptivos, señale la respuesta correcta:
Seleccione una:

- ☒ a. Evitan embarazos no deseados
- ☐ b. Promueven el número de interrupciones voluntarias de embarazo
- ☐ c. Las tasas de mortalidad en lactantes menores de un año aumentar debido a los intervalos intergenésicos amplios
- ☐ d. Ningún método previene enfermedades de transmisión sexual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitan embarazos no deseados

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué año se publica la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva?:

Seleccione una:

- ☒ a. 2011
- ☐ b. 2010
- ☐ c. 2012
- ☐ d. 2013

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2011

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La planificación familiar:

Seleccione una:

- ☐ a. Un Comité de Expertos de la OMS definió el término planificación familiar por primera vez en el año 1970
- ☐ b. Se fundamenta en prácticas que ayudan a individuos o parejas a alcanzar determinados objetivos como pueden ser evitar nacimientos no deseados o regular los intervalos entre los embarazos
- ☐ c. Actualmente la definición de planificación familiar queda integrada en el concepto de salud sexual y reproductiva
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la capacitación espermática?:

Seleccione una:

- ☐ a. Es el primer proceso que sufre el espermatozoide, ocurre previo a la eyaculación
- ☒ b. Es el último proceso que sufre el espermatozoide, ocurre tras la eyaculación, en el tracto genital femenino
- ☐ c. Es el proceso de liberación del espermatozoide de las células sertoli
- ☐ d. Produce una reconfiguración celular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el último proceso que sufre el espermatozoide, ocurre tras la eyaculación, en el tracto genital femenino

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué incluye la sexualidad?

Seleccione una:

- ☐ a. Identidad sexual
- ☐ b. Vinculación afectiva
- ☐ c. Género
- ☒ d. La sexualidad abarca todo lo anterior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La sexualidad abarca todo lo anterior

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué temas no se deben abordar durante el consejo anticonceptivo
Seleccione una:

- ☐ a. Variedad de métodos disponibles.
- ☐ b. Como usar el método elegido.
- ☐ c. Ventajas y desventajas de cada método.
- ☒ d. Todos son temas que se deben tratar durante el consejo anticonceptivo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son temas que se deben tratar durante el consejo anticonceptivo

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. El uso de métodos anticonceptivos promueven el desarrollo de una sexualidad más libre, plena, satisfactoria y segura al no asociarse obligatoriamente relación sexual a reproducción
- ☐ b. El uso de anticoncepción promueve la libre elección de maternidad/paternidad
- ☒ c. El riesgo de muerte materna en multíparas se reduce con cada parto, siendo prácticamente nulo a partir del cuarto
- ☐ d. Algunos anticonceptivos ayudan a la prevención de VIH/SIDA disminuyéndose así el contagio entre parejas serodiscordantes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El riesgo de muerte materna en multíparas se reduce con cada parto, siendo prácticamente nulo a partir del cuarto

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

EXAMEN MODULO II

Anticonceptivos y educación sexual

1. [Área personal](#)
2. [Mis cursos](#)
3. [UNE-AMANT](#)
4. [Módulo II](#)
5. [Examen módulo II](#)

Comenzado el martes, 21 de julio de 2020, 14:35

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 21 de julio de 2020, 15:16

Tiempo empleado	41 minutos 10 segundos
Puntos	12,00/15,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso.

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo define la anticoncepción natural la Organización Mundial de la Salud?:

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 2: Implícito va el hecho de que exista abstinencia sexual coital durante la fase infértil del ciclo
- ☐ b. Opción 3: Implícito va el hecho de que exista abstinencia sexual coital durante la fase fértil del ciclo
- ☐ c. Las opciones 1 y 3 son correctas
- ☒ d. Opción 1: Es la técnica para evitar el embarazo o planificar su instauración a través de la observación de los síntomas y signos que se producen de forma natural en las fases fértil y estéril del ciclo menstrual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 3 son correctas

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo podemos encontrarnos el cérvix al hacernos una palpación en la fase preovulatoria?:

Seleccione una:

- ☐ a. Blando, bajo, cerrado e inclinado
- ☐ b. Cérvix blando, alto, en eje con la vagina y abierto
- ☒ c. Cérvix duro, bajo, inclinado y cerrado
- ☐ d. Duro, bajo, inclinado y abierto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cérvix duro, bajo, inclinado y cerrado

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es un efecto adverso mayor que puede suceder al tomar anticonceptivos hormonales combinados?:

Seleccione una:

- ☒ a. Tromboembolismo venoso
- ☐ b. Colelitiasis
- ☐ c. Depresión
- ☐ d. Spotting

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tromboembolismo venoso

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el nivel de evidencia del control de la tensión arterial previa a la utilización de métodos anticonceptivos hormonales?:

Seleccione una:

- ☐ a. Nivel de evidencia D
- ☐ b. Nivel de evidencia B
- ☒ c. Nivel de evidencia A
- ☐ d. Nivel de evidencia C

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel de evidencia A

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el pilar en el que se asienta la recomendación de anticoncepción?:

Seleccione una:

- ☐ a. Citología
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☐ c. Analítica previa
- ☒ d. La historia clínica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La historia clínica

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los tres requisitos para que el método lactancia amenorrea alcance el 98% de eficacia?:
Seleccione una:

- ☐ a. Lactancia materna exclusiva, amenorrea y bebe menor de 9 meses
- ☒ b. Lactancia materna exclusiva, amenorrea y bebé menor de 6 meses
- ☐ c. Lactancia artificial, amenorrea y bebé menor de 9 meses
- ☐ d. Lactancia artificial, amenorrea y bebé menor de 6 meses

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lactancia materna exclusiva, amenorrea y bebé menor de 6 meses

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una contraindicación del DIU?:
Seleccione una:

- ☒ a. Todas las anteriores
- ☐ b. Cáncer de cérvix
- ☐ c. Enfermedad pélvica inflamatoria actual
- ☐ d. Cervicitis purulenta o infección actual de clamidia o gonorrea

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el uso del diafragma, ¿cómo se debe aplicar el espermicida?:
Seleccione una:

- ☒ a. Opción 1: Con el diafragma siempre debe emplearse espermicida
- ☐ b. Opción 3: Con el diafragma no es necesario el uso de espermicidas
- ☐ c. Las opciones 1 y 2 son correctas
- ☐ d. Opción 2: Es necesario repetir la aplicación de espermicida con cada relación sexual, independientemente del tiempo que haya transcurrido tras la última relación sexual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿El preservativo masculino previene la transmisión de ITS?:

Seleccione una:

- ☒ a. Sí, pero solo si se utiliza en todas las relaciones, durante todo el acto sexual
- ☐ b. Sí, siempre
- ☐ c. Sí, solo si se coloca al final de la relación sexual
- ☐ d. No

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sí, pero solo si se utiliza en todas las relaciones, durante todo el acto sexual

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al parche transdérmico:

Seleccione una:

- ☐ a. Garantiza 5 días adicionales de protección frente al olvido
- ☐ b. Existen 3 zonas en las que se puede colocar el parche: nalgas, parte superior externa del brazo y el abdomen
- ☐ c. Se debe poner uno nuevo cada tres semanas
- ☒ d. Se absorbe a través de la piel

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se absorbe a través de la piel

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué situaciones se debe contraindicar el uso de anticonceptivos hormonales orales combinados según la OMS?:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Mujeres diabéticas cuya enfermedad tenga más de 20 a
- ☐ c. Mujeres puérperas (de menos de 21 d
- ☐ d. Mujer que esté con lactancia materna exclusiva y el recién nacido tenga menos de 6 semanas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **12**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Mujer de 27 años de edad, nulípara, que ha observado su ciclo menstrual durante 12 meses. Su ciclo más largo ha durado 33 días y el más corto han sido 28. Aplicando el método del calendario, ¿cuándo no debería mantener relaciones sexuales con penetración y eyaculación intravaginal?:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre los días 10 y 22
- ☒ b. Entre los días 11 y 20
- ☐ c. Entre los días 11 y 21
- ☐ d. Entre los días 10 y 21

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre los días 10 y 22

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué no se debe preguntar en la anamnesis?:

Seleccione una:

- ☐ a. Debemos preguntar por las preferencias en cuanto al tipo de anticoncepción
- ☐ b. Antecedentes obstétricos y ginecológicos
- ☒ c. Se debe preguntar por todo lo anterior
- ☐ d. Hábitos tóxicos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe preguntar por todo lo anterior

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de lubricante NO se debe usar junto con el preservativo?:
Seleccione una:

- ☐ a. Lubricación vaginal natural
- ☐ b. Agua
- ☒ c. Lubricantes de base oleosa
- ☐ d. Lubricantes de base acuosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lubricantes de base oleosa

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la efectividad del capuchón cervical, es cierto que:
Seleccione una:

- ☒ a. Todas son verdaderas
- ☐ b. En mujeres que no han tenido hijos el IP real es de 16
- ☐ c. Su efectividad se ve reducida en mujeres que han tenido hijos
- ☐ d. Es uno de los métodos anticonceptivos menos efectivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas

EXAMEN MODULO III

Anticonceptivos y educación sexual

1. Área personal
2. Mis cursos
3. UNE-AMANT
4. Módulo III
5. Examen Módulo III

Comenzado el martes, 21 de julio de 2020, 16:45

Estado Finalizado

Finalizado en	martes, 21 de julio de 2020, 16:51
Tiempo empleado	5 minutos 2 segundos
Puntos	15,00/15,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso.

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es el método ideal para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados en el adolescente?:

Seleccione una:

- ☐ a. Preservativo solo
- ☐ b. Anticoncepción hormonal sola
- ☐ c. Marcha atrás
- ☒ d. Combinación de preservativo y anticoncepción hormonal (DOBLE M

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Combinación de preservativo y anticoncepción hormonal (DOBLE M

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los aspectos más relevantes que tenemos que tener en cuenta en una mujer mayor de 40 años?:

Seleccione una:

- ☐ a. La fertilidad y las necesidades anticonceptivas
- ☐ b. Los posibles riesgos ante un embarazo
- ☐ c. La sintomatología en la perimenopausia
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo puede iniciar la anticoncepción con DIU con levonorgestrel una madre que está dando lactancia materna?:

Seleccione una:

- ☐ a. En las primeras 48 horas
- ☐ b. Entre las 48 horas y las 4 semanas posparto es el momento más propicio
- ☒ c. A partir de la cuarta semana
- ☐ d. Está contraindicado el uso de DIU con levonorgestrel en una madre lactante

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A partir de la cuarta semana

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo debe esperar una mujer que da lactancia materna para poder usar anticonceptivos compuestos por estrógenos y progestágenos?:

Seleccione una:

- ☒ a. 6 meses
- ☐ b. 6 semanas
- ☐ c. No se establece ningún periodo de espera
- ☐ d. Estas mujeres no pueden usar este tipo de anticonceptivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6 meses

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo fundamental de la educación sexual en el adolescente es:

Seleccione una:

- ☐ a. Fomentar la experimentación sexual sin medidas de protección
- ☐ b. Fomentar la intolerancia hacia toda relación distinta a la heterosexual
- ☒ c. Fomentar una sexualidad responsable, fomentar la tolerancia y concienciar sobre la violencia en la relaciones de pareja
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fomentar una sexualidad responsable, fomentar la tolerancia y concienciar sobre la violencia en la relaciones de pareja

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los métodos hormonales combinados en mujeres mayores de 40 años:
Seleccione una:

- ☐ a. La vía de administración más común es la oral
- ☐ b. Aunque no existen estudios que diferencien el índice de Pearl por grupos de edad, se cree que la eficacia de este tipo de anticoncepción es menor en mujeres perimenopáusicas
- ☐ c. No existen estudios que indiquen que vía de administración es mejor para esta franja de edad
- ☒ d. La respuesta a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La respuesta a y c son correctas

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al cese de anticonceptivos en las mujeres mayores de 40 años, señale la respuesta correcta:
Seleccione una:

- ☐ a. Opción 1: Si la usuaria consume anticonceptivos hormonales combinados o el inyectable compuesto solo por gestágenos, se recomienda su cese a los 50 años
- ☐ b. Opción 2: De manera general, se recomienda usar anticoncepción hasta que la mujer deje de menstruar y lleve dos años de amenorrea si tiene más de 50 años
- ☐ c. Opción 3: De manera general, se recomienda usar anticoncepción hasta que la mujer deje de menstruar y lleve un año de amenorrea si tiene más de 50 años
- ☒ d. Las opciones 1 y 3 son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 3 son correctas

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En referencia a la anticoncepción en mujeres mayores de 40 años, señale la respuesta correcta:
Seleccione una:

- ☐ a. Los metodos basados en el conocimiento de la fertilidad son los más aconsejados para esta etapa
- ☐ b. El metodo mas utilizado en esta etapa es el coitus interruptus
- ☒ c. Los metodos mas utilizados en esta etapa son los de barrera
- ☐ d. Los anticonceptivos de barrera no interfieren en la sintomatología propia de la posmenopausia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los metodos mas utilizados en esta etapa son los de barrera

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La conducta sexual del adolescente, ¿por cuál de los siguientes factores está influenciada?:
Seleccione una:

- ☐ a. La discrepancia entre la madurez física y cognoscitiva
- ☐ b. La necesidad de dejar atrás su identidad de niño
- ☐ c. La percepción de invulnerabilidad
- ☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo debería ser el anticonceptivo ideal? Señale la respuesta incorrecta:
Seleccione una:

- ☐ a. Debe tener elevada eficacia anticonceptiva
- ☐ b. Debe carecer de efectos no deseados
- ☒ c. No debe mejorar los síntomas propios de la menopausia
- ☐ d. No debe estar relacionado con el coito

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No debe mejorar los síntomas propios de la menopausia

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué métodos no se aconsejan iniciar en el posparto inmediato por la irregularidad de los ciclos menstruales?:

Seleccione una:

- ☐ a. Los preservativos
- ☒ b. Los métodos basados en el conocimiento de la fisiología
- ☐ c. El diafragma
- ☐ d. El capuchón cervical

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los métodos basados en el conocimiento de la fisiología

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué requisitos debe cumplir un anticonceptivo en una mujer que está dando lactancia materna?:

Seleccione una:

- ☐ a. No debe alterar la cantidad ni la calidad de la leche materna
- ☐ b. Puede tener algún efecto secundario en el recién nacido, pero debe ser leve
- ☐ c. Debe mantener su eficacia anticonceptiva
- ☒ d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué requisitos debe cumplir la anticoncepción en la adolescencia?:

Seleccione una:

- ☐ a. Debe ser un método eficaz en la prevención de embarazos
- ☐ b. Debe ser reversible, el adolescente debe recuperar su fertilidad al suspender su uso
- ☐ c. Debe ser un método seguro, es decir, que no represente un perjuicio para su salud
- ☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué beneficios no anticonceptivos presenta la anticoncepción hormonal para el adolescente?:
Seleccione una:

- ☐ a. Mejor control del ciclo
- ☐ b. Disminuye la dismenorrea
- ☐ c. Mejora del acné y del hirsutismo
- ☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la anticoncepción hormonal compuesta solo de gestágenos y a su uso en mujeres mayores de 40 años, señale la respuesta incorrecta:
Seleccione una:

- ☒ a. Este tipo de anticonceptivos aumentan la cantidad de sangrado, la dismenorrea y el dolor pélvico
- ☐ b. El DIU de levonorgestrel está indicado en aquellos casos en los que la mujer presenta disfunciones menstruales
- ☐ c. Este tipo de anticoncepción se puede utilizar en mujeres con riesgo cardiovascular
- ☐ d. El DIU de levonorgestrel se puede usar para evitar cirugía mayor en mujeres con sangrados excesivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Este tipo de anticonceptivos aumentan la cantidad de sangrado, la dismenorrea y el dolor pélvico

EXAMEN MODULO IV

Anticonceptivos y educación sexual

1. Área personal

2. Mis cursos
3. UNE-AMANT
4. Módulo IV
5. Examen Módulo IV

Comenzado el	martes, 21 de julio de 2020, 16:51
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de julio de 2020, 16:54
Tiempo empleado	2 minutos 52 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso.

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué categoría clasifica la OMS a los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad?:
Seleccione una:

- ☒ a. Categoría 1
- ☐ b. Categoría 2
- ☐ c. Categoría 3
- ☐ d. Categoría 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Categoría 1

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En una mujer con cáncer de cérvix el uso del DIU de cobre en qué categoría se clasifica según la OMS?:
Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☒ d. 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer con una enfermedad grave del hígado, ¿cuál de los siguientes anticonceptivos se recomendaría en primer lugar?:

Seleccione una:

- ☐ a. Parche transdérmico
- ☒ b. DIU de Cobre
- ☐ c. Anticoncepción hormonal oral de solo progestágenos
- ☐ d. Anillo vaginal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: DIU de Cobre

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una Mujer mayor de 35 años, fumadora de más de 15 cigarros al día, ¿cuál de los siguientes métodos anticonceptivos NO estaría indicado?:

Seleccione una:

- ☐ a. DIU de cobre
- ☐ b. Anticoncepción de solo progesterona
- ☒ c. Anticoncepción hormonal combinada
- ☐ d. Preservativo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anticoncepción hormonal combinada

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En una mujer nulípara, el uso de cualquier tipo de DIU en que categoría de recomendación se incluiría según la OMS?:

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☒ b. 2
- ☐ c. 3



d. 4


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer que padece migrañas con aura, ¿cual de los siguientes anticonceptivos estaría contraindicado su uso?:

Seleccione una:



a. Anillo vaginal



b. Implante subcutáneo



c. DIU de cobre



d. DIU de Levonogestrel


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anillo vaginal

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué significa que la OMS clasifique en categoría 1 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos?:

Seleccione una:



a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios



b. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo



c. Se contraindica por completo su uso



d. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento


Retroalimentación

La respuesta correcta es: No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué significa que la OMS clasifique la categoría 2 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos?:

Seleccione una:

- ☐ a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios
- ☐ b. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo
- ☐ c. Se contraindica por completo su uso
- ☒ d. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué significa que la OMS clasifique la categoría 3 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos?:

Seleccione una:

- ☒ a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios
- ☐ b. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo
- ☐ c. Se contraindica por completo su uso
- ☐ d. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué significa que la OMS clasifique la categoría 4 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos?:

Seleccione una:

- ☐ a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios
- ☐ b. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo
- ☒ c. Se contraindica por completo su uso



d. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se contraindica por completo su uso

EXAMEN MODULO V

Anticonceptivos y educación sexual


1. Área personal
2. Mis cursos
3. UNE-AMANT
4. Módulo V
5. Examen Módulo V

Comenzado el	martes, 21 de julio de 2020, 16:56
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de julio de 2020, 17:00
Tiempo empleado	4 minutos 13 segundos
Puntos	14,00/15,00
Calificación	9,33 de 10,00 (93%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso.

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Contraindicaciones para la realización de interrupciones instrumentales de la gestación:
Seleccione una:



a. Alteraciones anatómicas del útero



b. Conización del cérvix



c. Patología tumorales del útero



☒ d. Todas las anteriores


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una complicación mayor de una interrupción del embarazo?:
Seleccione una:

- ☐ a. Adherencias cérvico-uterinas
- ☐ b. Desgarro cervical
- ☒ c. Enfermedad Inflamatoria pélvica
- ☐ d. Perforación uterina no complicada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad Inflamatoria pélvica

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes supuestos el aborto queda despenalizado según la Ley orgánica 9/1985 de reforma del aborto?:
Seleccione una:

- ☐ a. Que exista un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, sin límite de tiempo en la gestación
- ☐ b. Que el embarazo sea como consecuencia de un delito de violación, hasta las 12 semanas de gestación y debe existir denuncia
- ☐ c. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas (hasta la semana 22 de gestación)
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el método farmacológico más ampliamente utilizado en todo el mundo para la interrupción del embarazo?:
Seleccione una:

- ☐ a. Metotrexate + misoprostol
- ☐ b. Mifepristona + misoprostol
- ☒ c. Misoprostol solo
- ☐ d. Estrógenos


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Misoprostol solo

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál se considera el texto más antiguo en el que se habla de aborto?:
Seleccione una:

- ☐ a. Papiro de Ebers
- ☐ b. Antiguo testamento
- ☒ c. Código Hammurabi
- ☐ d. Nuevo testament


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Código Hammurabi

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo delimita la Organización Mundial de la Salud la viabilidad del embrión?:
Seleccione una:

- ☐ a. Opción 1: Embrión o feto cuyo peso sea igual o menor a 500 gramos
- ☐ b. Opción 2: Gestación inferior a 20 semanas
- ☐ c. Las opciones 1 y 2 son falsas
- ☒ d. Las opciones 1 y 2 son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es un método para realizar una interrupción del embarazo?:
Seleccione una:

- ☐ a. Métodos farmacológicos
- ☐ b. Métodos instrumentales

- ☐ c. Métodos quirúrgicos
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el método farmacológico más cómodo para la mujer en la interrupción del embarazo en el primer trimestre?:

Seleccione una:

- ☐ a. Metrotrexate + misoprostol
- ☒ b. Mifepristona + misoprostol
- ☐ c. Misoprostol solo
- ☐ d. Oxitocina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mifepristona + misoprostol

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de un aborto?:

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorragia
- ☐ b. Esterilidad
- ☐ c. Infecciones
- ☒ d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de interrupción farmacológica de las gestación nos referimos a:
Seleccione una:

- ☒ a. La utilización de distintos instrumentos aplicados a través de la vagina y cuello uterino para provocar la evacuación del contenido uterino
- ☐ b. Los que se llevan a cabo a través de la pared abdominal mediante incisión quirúrgica, como son la histerotomía o microcesárea
- ☐ c. La administración de fármacos por diferentes vías (intravenosa, oral, vaginal etc.) para provocar contracciones uterinas, dilatación cervical y como consecuencia de esto conseguir la expulsión del contenido uterino
- ☐ d. Todos los anteriores son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La administración de fármacos por diferentes vías (intravenosa, oral, vaginal etc.) para provocar contracciones uterinas, dilatación cervical y como consecuencia de esto conseguir la expulsión del contenido uterino

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de métodos instrumentales en la realización de un IVE nos referimos a:
Seleccione una:

- ☒ a. La utilización de distintos instrumentos aplicados a través de la vagina y cuello uterino para provocar la evacuación del contenido uterino
- ☐ b. Los que se llevan a cabo a través de la pared abdominal mediante incisión quirúrgica, como son la histerotomía o microcesárea
- ☐ c. La administración de fármacos por diferentes vías (intravenosa, oral, vaginal etc.) para provocar contracciones uterinas, dilatación cervical y como consecuencia de esto conseguir la expulsión del contenido uterino
- ☐ d. Todos los anteriores son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La utilización de distintos instrumentos aplicados a través de la vagina y cuello uterino para provocar la evacuación del contenido uterino

Pregunta **12**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es el límite para la viabilidad de un feto o embrión la misma para la SEGO que para la OMS?
Seleccione una:

- ☒ a. Sí.
- ☐ b. La SEGO establece el límite en la semana 24 y la OMS no.
- ☐ c. No.

☐ d. La OMS establece el límite en la semana 22 y la SEGO no.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: No.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la interrupción farmacológica del embarazo del segundo trimestre, ¿cuál de las siguientes es la dosis correcta de Misoprostol solo?:

Seleccione una:

- ☐ a. 800
- ☐ b. 600
- ☐ c. 400
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Hasta que edad gestacional se podría practicar un aborto si existe riesgo para la salud de la embarazada, según la ley orgánica 2/2010 de SSR y de la interrupción voluntaria del embarazo

Seleccione una:

- ☐ a. 14
- ☒ b. 22
- ☐ c. 10
- ☐ d. 5

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 22

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La elección del método para la realización de la interrupción del embarazo se basa en:
Seleccione una:

- ☐ a. Las semanas de gestación
- ☐ b. Características de la mujer
- ☐ c. Características del embarazo
- ☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

ACTIVIDAD FIN DE CURSO

Anticonceptivos y educación sexual

1. Área personal
2. Mis cursos
3. UNE-AMANT
4. Prueba final de curso
5. Actividad fin de curso

Actividad fin de curso

Enumere dos fortalezas y dos debilidades de los anticonceptivos orales frente a los de barrera. Argumente de forma breve.

Estado de la entrega

Fortalezas:

- Tanto la píldora combinada como la que contiene solo progestina, reducen los dolores menstruales, hace que tus periodos sean más livianos y reducen el riesgo de embarazo ectópico.
- La píldora combinada, también puede reducir o evitar lo siguiente: Acné, Cáncer de endometrio y ovarios, Insuficiencia de hierro, Síndrome premenstrual, entre otros.

Debilidades:

- Cuando tomas la pastilla anticonceptiva todos los días, funciona muy bien en la prevención de embarazos. Sin embargo, olvidar tomarla y tomarla ciertos medicamentos, entre otros factores, puede hacer que no funcione tan bien.
- Si las tomas a la perfección, las pastillas tienen una efectividad del 99% para evitar embarazos no deseados, pero lo que no se puede prever son las enfermedades de transmisión sexual.