

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Estado</b>          | Finalizado                        |
| <b>Finalizado en</b>   | lunes, 26 de julio de 2021, 17:07 |
| <b>Tiempo empleado</b> | 34 segundos                       |
| <b>Puntos</b>          | 5,00/20,00                        |
| <b>Calificación</b>    | 2,50 de 10,00 (25%)               |
| <b>Comentario -</b>    | No Apto                           |

### Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El útero grávido alcanza una altura de:

Seleccione una:

- ☐ a. 7-8 centímetros.
- ☐ b. 15-20 centímetros.
- ☐ c. 32-35 centímetros.
- ☐ d. 47-50 centímetros.

#### Retroalimentación

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios ginecológicos.

La respuesta correcta es: 32-35 centímetros.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué causa la falta de lubricación vaginal en el puerperio en las mujeres que lactan?

Seleccione una:

- ☐ a. La falta de estímulo estrogénico.
- ☐ b. Los niveles elevados de prolactina.
- ☐ c. El reflejo de Ferguson.
- ☐ d. El descenso brusco de la progesterona.

#### Retroalimentación


Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios ginecológicos.

La respuesta correcta es: La falta de estímulo estrogénico.

### Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo en el puerperio?

Seleccione una:

- ☐ a. Parto prolongado.
- ☐ b. Parto precipitado.
- ☐ c. Toxemia.
- ☐ d. Todas son correctas.

### Retroalimentación

Epígrafe Factores de riesgo.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

### Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿A partir de qué momento los loquios han de dejar de ser rojos?

Seleccione una:

- ☐ a. A las 24 horas.
- ☐ b. A los 3-4 días.
- ☐ c. A los 5-6 días.
- ☐ d. A los 7-9 días.

### Retroalimentación

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios ginecológicos.

La respuesta correcta es: A los 3-4 días.

### Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Tras el parto el útero vuelve al nivel periumbilical, ¿en qué momento?

Seleccione una:

- ☐ a. A las 12 horas.
- ☐ b. A las 48 horas.
- ☐ c. A los 3-5 días.
- ☐ d. Tras la primera semana.

### Retroalimentación

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios ginecológicos.

La respuesta correcta es: A las 48 horas.

## Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se recupera habitualmente el peso previo a la gestación, si el aumento durante esta no superó los 12-13 kg?

Seleccione una:

- ☐ a. En la etapa media del puerperio.
- ☐ b. Al final del puerperio.
- ☐ c. A los 6 meses tras el parto.
- ☐ d. Al año de dar a luz.

### Retroalimentación

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios extraginecológicos.

La respuesta correcta es: Al final del puerperio.

## Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En qué etapa del puerperio actúan los mecanismos involutivos y comienza la lactancia?

Seleccione una:

- ☐ a. En la comprendida entre el fin del puerperio inmediato y los 7-10 días postparto.
- ☐ b. En el clínico.
- ☐ c. En el precoz.
- ☐ d. Todas son correctas.

### Retroalimentación

Epígrafe Etapas.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

## Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En qué momento suele desaparecer la tristeza postparto en la mayoría de puérperas?

Seleccione una:

- ☐ a. En la primera semana.
- ☐ b. A los 15 días.
- ☐ c. Al mes.

Od. Viene para quedarse, no se irá nunca.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Adaptación psicológica.

La respuesta correcta es: En la primera semana.

### **Pregunta 9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuándo se alcanza tras el parto el valor normal del volumen sanguíneo?

Seleccione una:

- ☐ a. En las primeras 6 horas.
- ☐ b. En las primeras 24-48 horas.
- ☐ c. A la segunda semana.
- ☐ d. En la 6ª semana.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios extraginecológicos.

La respuesta correcta es: A la segunda semana.

### **Pregunta 10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿De qué color son los loquios serosa?

Seleccione una:

- ☐ a. Rojos.
- ☐ b. Rosados.
- ☐ c. Blanco-amarillento.
- ☐ d. Transparentes.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios ginecológicos.

La respuesta correcta es: Rosados.

### **Pregunta 11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

Los cambios fisiológicos respiratorios en el postparto hacen que:

Seleccione una:

- ☐ a. Aparezca alcalosis respiratoria.
- ☐ b. Desaparezca la alcalosis respiratoria.
- ☐ c. Aparezca acidosis respiratoria.
- ☐ d. Desaparezca la acidosis respiratoria.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios extraginecológicos.

La respuesta correcta es: Desaparezca la alcalosis respiratoria.

### **Pregunta 12**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuánto dura el puerperio inmediato?

Seleccione una:

- ☐ a. 2 horas.
- ☐ b. 24 horas.
- ☐ c. 3-4 días.
- ☐ d. 7 días.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Etapas.

La respuesta correcta es: 24 horas.

### **Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Según Reva Rubin, ¿en qué etapa de adaptación la madre se manifiesta pasiva y dependiente y se preocupa esencialmente de sus necesidades?

Seleccione una:

- ☐ a. En la de aceptación.
- ☐ b. En la de desasosiego.
- ☐ c. En la de transición o apoyo.
- ☐ d. En la de abandono.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Adaptación psicológica / Etapas de adaptación.

La respuesta correcta es: En la de aceptación.

## Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina la secreción inicial de la mama?

Seleccione una:

- ☐ a. Seroma.
- ☐ b. Calostro.
- ☐ c. Leche de iniciación.
- ☐ d. Secreción de Ferguson.

### Retroalimentación

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios ginecológicos.

La respuesta correcta es: Calostro.

## Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué duración suele tener el puerperio?

Seleccione una:

- ☐ a. 6-8 semanas.
- ☐ b. 10-12 semanas.
- ☐ c. 16 semanas.
- ☐ d. 20-24 semanas.

### Retroalimentación

Epígrafe Puerperio normal. Definición.

La respuesta correcta es: 6-8 semanas.

## Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuándo finalizan los loquios?

Seleccione una:

- ☐ a. A los 7-10 días.
- ☐ b. A los 12-15 días.
- ☐ c. A los 21 días aproximadamente.
- ☐ d. Al mes y una semana (cuarentena).

### **Retroalimentación**

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios ginecológicos.

La respuesta correcta es: A los 21 días aproximadamente.

### **Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿Qué periodo sería el de máximo riesgo de insuficiencia cardiaca en mujeres con enfermedad cardiaca o reserva cardiaca limitada?

Seleccione una:

- ☐ a. Las 2 primeras semanas postparto.
- ☐ b. Las 4 primeras semanas postparto.
- ☐ c. Las 6 primeras semanas postparto.
- ☐ d. Las 8 primeras semanas postparto.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios extraginecológicos.

La respuesta correcta es: Las 2 primeras semanas postparto.

### **Pregunta 18**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Tras el parto, ¿cuándo deja de palpase el útero a nivel abdominal por descender su fondo hasta por debajo de la sínfisis púbica?

Seleccione una:

- ☐ a. 3º día.
- ☐ b. 8º día.
- ☐ c. 10º día.
- ☐ d. 3º semana.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios ginecológicos.

La respuesta correcta es: 10º día.

### **Pregunta 19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Durante las primeras doce horas postparto continúan produciéndose contracciones uterinas rítmicas, cuya función es muy importante para cohibir la hemorragia y expulsar los coágulos del interior del útero. Señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ Oa. Estas contracciones uterinas disminuyen progresivamente en periodicidad e intensidad durante los días posteriores al parto.
- ☐ Ob. Son más frecuentes en las multíparas.
- ☐ Oc. En las mujeres que lactan, estas contracciones disminuyen en intensidad.
- ☐ Od. En las mujeres que lactan, estas contracciones aumentan en frecuencia.

### Retroalimentación


Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios ginecológicos.

La respuesta correcta es: En las mujeres que lactan, estas contracciones disminuyen en intensidad.

### Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se cierra el OCI tras el parto?

Seleccione una:

- ☐ Oa. A las 2 horas.
- ☐ Ob. A las 6-8 horas.
- ☐ Oc. A las 24-48 horas.
- ☐ Od. A los 10-12 días.

### Retroalimentación

Epígrafe Cambios fisiológicos / Cambios ginecológicos.

La respuesta correcta es: A los 10-12 días.

[Finalizar revisión](#)

Ir a...

[Salta <span id="mod\\_quiz\\_navblock\\_title">Navegación por el cuestionario</span>](#)

**Navegación por el cuestionario**