

Curso de enfermería en **Enfermedad Inflamatoria Intestinal**

Tema 2


Inicio (<https://www.geminis-enfermeriaeii.com>)

> Curso de enfermería en EII (<https://www.geminis-enfermeriaeii.com/asignaturas/detalle/curso-de-enfermeria-en-eii/2>)

> Tema 2

El tiempo restante para la realización del curso es de 55 días, 23 horas y 14 minutos.

PROGRESO MÓDULO: ≡



Fisiopatología de la EII (ht...

Descargar capítulo y pres...

Autoevaluación (opcional...

<< (<https://www.geminis-enfermeriaeii.com/contenido/detalle-contenido/descargar-capitulo-y-presentacion-diapositivas/3>)

+ Info

Enhorabuena, usted ha superado esta evaluación
Su puntuación para esta evaluación ha sido un 100% 5/5

1. Respecto al diagnóstico de la colitis ulcerosa, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- ☐ a. La enfermedad que afecta exclusivamente al recto (15-18 cm distales del colon) se considera como E1 en la clasificación de Montreal y supone el 30-40% de la colitis ulcerosa.

afectación típicamente continua y rara afectación ileal (ileitis por reflujo).

- ☒ d. La afectación histológica característica de la CU es una afectación transmural, más allá de la mucosa, con el desarrollo de úlceras profundas.

“ La respuesta falsa es la d. La afectación transmural es característica de la enfermedad de Crohn. El resto de afirmaciones son correctas. ”

2. Respecto a la etiopatogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), ¿Qué afirmación de las siguientes es falsa?

- ☐ a. La teoría más aceptada es que esta enfermedad inmunomediada se produce como resultado de la interacción entre el huésped y el medio ambiente, incluyendo la microbiota intestinal, el sistema inmunitario, la genética del individuo y factores ambientales específicos.
- ☒ b. Los datos disponibles actualmente indican que el porcentaje de heredabilidad explicada por las variantes genéticas es mayor del 50%.

“ La falsa es la b. Los datos disponibles actualmente indican que el porcentaje de heredabilidad explicada por las variantes genéticas es de 13.1% en la EC y del 8.2% en la CU. El resto de afirmaciones son correctas. Se pueden encontrar en el apartado de etiopatogenia de la EICI. ”

- ☐ c. Las estrategias inmunoregulatoras actuales van dirigidas a la supresión o modulación de la alteración inmunológica implicada en la EICI, con el objetivo de revertir la inflamación de la mucosa.
- ☐ d. La epigenética, que hace referenciar a los cambios que modulan la expresión en los genes, y que están mediados por factores ambientales, tienen una importancia creciente en la patogenia de la EIII.

3. Respecto al papel de la microbiota intestinal en la fisiopatología de la EII y su interacción con el sistema inmunitario, ¿Qué afirmación de las siguientes es falsa?

- ☐ a. Se estima que el intestino alberga alrededor de 1.800 géneros y más de 3.500 especies de bacterias.
- ☐ b. Más del 90% de las especies bacterianas de humanos sanos pertenecen a cuatro filos principales: Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria y Proteobacteria.
- ☐ c. Esta comunidad juega un papel fundamental en la salud humana y previene de enfermedades a través de una variedad de mecanismos, incluyendo la producción de ácidos grasos de cadena corta (SCFAs, por sus siglas en inglés, los cuales son importantes para mantener la homeostasis intestinal y una función inmunológica óptima.
- ☒ d. El patrón de disbiosis más asociado con pacientes con EII es un descenso en la diversidad de bacterias comensales, particularmente de especies bacterianas pertenecientes a Enterobacteriaceae, y un aumento relativo de especies bacterianas pertenecientes a Firmicutes y Bacteroidetes.

4. Respecto a las manifestaciones clínicas de la CU, ¿Qué afirmación de las siguientes es verdadera?

- ☐ a. La rectorragia es un síntoma frecuente en la CU, siendo casi la norma en los pacientes con afectación rectal: proctitis.
- ☐ b. La sintomatología distal se conoce como síndrome rectal e incluye los síntomas de urgencia, tenesmo rectal y pujos.
- ☐ c. La CU se caracteriza por una inflamación continua de la mucosa del colon, que comienza distalmente en el recto y se extiende proximalmente.
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas.

“ La respuesta correcta es la d. Todas las respuestas son correctas. ”

5. Respecto a las manifestaciones clínicas de la EC, ¿Qué afirmación de las siguientes es verdadera?

- ☐ a. Se caracteriza por presentar una afectación transmural y, por tanto, puede dar lugar a complicaciones importantes como son las estenosis, las fístulas y los abscesos.
- ☐ b. El dolor abdominal es el siguiente síntomas más común y está presente en alrededor del 70% de los pacientes.
- ☐ c. La localización más común de la estenosis es a nivel del íleon y de la región ileocecal.
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas.

“ La respuesta correcta es la d. Todas las respuestas son correctas. ”

<< Anterior (<https://www.geminis-enfermeriaei.com/contenido/detalle-contenido/descargar-capitulo-y-presentacion-diapositivas/3>)