

Caso Clínico 1: Revisión del intento

 campusvirtual.fuden.es/mod/quiz/review.php

Comenzado el	lunes, 11 de enero de 2021, 00:39
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 11 de enero de 2021, 00:50
Tiempo empleado	11 minutos 35 segundos
Puntos	5,00/6,00
Calificación	8,33 de 10,00 (83%)
Comentario -	Apto

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Nos ingresa en la urgencia un varón de 45 años y su hija de 5 años, tras sufrir quemaduras graves en determinadas partes de su cuerpo. Los servicios de emergencia nos cuentan, que acuden al aviso tras una llamada de una vecina del edificio tras observa salida de humo por las ventanas.

El varón, consciente, presenta quemaduras en ambos miembros superiores y miembro inferior izquierdo. Hemodinámicamente estable

La pequeña sufre quemaduras en miembro superior derecho y ambas piernas. Se observan varias lesiones ampollas. Agitada, nerviosa y con llanto vigoroso.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según los datos obtenidos anteriormente, y utilizando la Regla de Wallace ¿qué SCQ presenta el paciente adulto?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 36%

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para calcular la SCQ en la paciente pediátrica, ¿ qué método es el más correcto de utilizar?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nomograma de Lund y Browder

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tras una gran quemadura, hay riesgo de sufrir shock hipovolémico. ¿Qué tipo de suero terapia es la indicada en estos pacientes?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ringer lactato

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para calcular la cantidad de líquido a administrar en las primeras 24h se utiliza la Fórmula de Parkland. Señala la correcta

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: $4\text{ml} \times \%SCQ \times \text{Peso (kg)}$

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las medidas terapéuticas a seguir en el paciente gran quemado, señala la incorrecta.

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Como protección gástrica, se debe colocar SNG a todos los pacientes quemados independientemente de la SCQ

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el manejo de las quemaduras en miembros, es correcto

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los miembros deberán estar elevados para prevenir la aparición de edema

[Finalizar revisión](#)

© 2020 FUDEN Fundación para el Desarrollo de la
Enfermería