

CUIDADOS ESTANDARIZADOS AL PACIENTE PALIATIVO PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA. A DISTANCIA (P19)

Área personal > CFC > AUXILIARES DE ENFERMERÍA - TCAE > P19 > UNIDAD 3 > Test de la unidad 3

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Comenzado el | domingo, 25 de agosto de 2019, 17:06 |
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | domingo, 25 de agosto de 2019, 17:09 |
| Tiempo empleado | 3 minutos 2 segundos |
| Puntos | 38,00/40,00 |
| Calificación | 9,50 de 10,00 (95%) |
| Comentario - | !!! APTO !!! |

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

502.- Melzack y Wall consideran el dolor como un concepto multidimensional, compuesto por las dimensiones:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Sensorial, motivacional y cognitiva. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Psicológica, emocional y fisiológica.
- ☐ c. C) Conceptual, sensorial y motivacional.
- ☐ d. D) Sensorial, motivacional y espiritual.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

508.- La escala de expresión facial ideada por Wong, se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Es una escala numérica con decimales.
- ☐ b. B) Es una escala verbal.
- ☒ c. C) Es una escala para niños. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Es una escala para adultos.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

504.- Son posibles causas del dolor crónico:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Tumores que no responden al tratamiento.
- ☐ b. B) Dolor posradioterapia y postquimioterapia.
- ☒ c. C) Las dos anteriores son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

539.- Lo más importante ante una situación urgente es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Evaluar la situación clínica.
- ☐ b. B) Medir el impacto físico y emocional.
- ☐ c. C) Medir el efecto del tratamiento.
- ☒ d. D) Todas las anteriores son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

548.- Son signos y síntomas de la extravasación:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Dolor.
- ☐ b. B) Enrojecimiento en el lugar de la infusión.
- ☐ c. C) Tumefacción.
- ☒ d. D) Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

562.- ¿Qué es un ICTUS?

Seleccione una:

- ☒ a. A) Un accidente cerebrovascular. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Una demencia.
- ☐ c. C) Una enfermedad depresiva.
- ☐ d. D) Ninguna es correcta.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

542.- La compresión medular puede ser de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Tipo intramedular.
- ☐ b. B) Tipo leptomeníngeas.
- ☐ c. C) Tipo epidurales.
- ☒ d. D) Todas las anteriores son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

505.- El dolor percibido por el paciente como sordo, profundo y continuo, nos indica que es...

Seleccione una:

- ☐ a. A) Dolor somático.
- ☐ b. B) Dolor fantasma.
- ☒ c. C) Dolor visceral. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) No describe ninguna localización.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

530.- De los siguiente opioides débiles, ¿cuál está contraindicado en el infarto agudo de miocardio?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Codeína.
- ☐ b. B) Dihidrocodeína.
- ☒ c. C) Tramadol. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Ninguno de los anteriores.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

511.- En la evaluación y seguimiento del dolor debemos de valorar como profesionales sanitarios:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Situaciones de crisis de dolor.
- ☐ b. B) Presencia de dolor ante las movilizaciones.
- ☐ c. C) Existencia de dolor local.
- ☒ d. D) Todo lo anterior hay que valorarlo. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

521.- De los siguientes fármacos, ¿cuáles están incluidos en la escalera analgésica recomendada por la O.M.S.?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Paracetamol.
- ☐ b. B) Morfina.
- ☐ c. C) Codeína.
- ☒ d. D) Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

533.- Las dosis repetidas de metadona producen su acumulación y pueden causar:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Fiebre, sudoración e infarto agudo de miocardio.
- ☐ b. B) Nefropatía.
- ☒ c. C) Sedación, confusión e incluso la muerte. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

536.- Es un fenómeno por el cual un organismo es menos susceptible al efecto de un fármaco como consecuencia de una previa exposición a éste, ¿a qué término corresponde esta definición?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Dependencia.
- ☒ b. B) Tolerancia. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Efecto terapéutico.
- ☐ d. D) Adicción.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

507.- El personal de enfermería debe de explorar en el examen físico:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Expresión facial.
- ☐ b. B) Cambios de coloración de la piel.
- ☐ c. C) Trastornos del sueño.
- ☒ d. D) Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

586.- En la comunicación verbal nos encontramos con cuatro elementos claves que son:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Atención, interpretación, evaluación y respuesta.
- ☐ b. B) Sensación, evaluación, interpretación y atención.
- ☐ c. C) Sensación, interpretación, evaluación y respuesta.
- ☒ d. D) Atención, evaluación, respuesta e interpretación. ❌ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

535.- Los siguientes fármacos: antidepresivos, anticonvulsivos, antihistamínicos, están clasificados como fármacos:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Antigripales.
- ☒ b. B) Coadyuvantes. ✔️ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Ansiolíticos.
- ☐ d. D) Ninguna es correcta.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

531.- El fármaco de elección en el tratamiento del dolor de moderado a severo, agudo y crónico de origen neoplásico, especialmente de tipo visceral y de tejidos blandos es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Pentazocina.
- ☐ b. B) Diclofenaco.
- ☒ c. C) Morfina. ✔️ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Codeína.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

509.- La O.M.S, aconseja para el tratamiento del dolor seguir:

Seleccione una:

- ☐ a. A) No hace ninguna recomendación específica.
- ☒ b. B) Recomienda la escalera analgésica. ✔️ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Recomienda la escalera opiácea.
- ☐ d. D) B y c son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

520.- El tratamiento analgésico se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Debe seguir un régimen analgésico escalonado.
- ☐ b. B) Su objetivo es mantener al paciente libre de dolor las 24 horas del día.
- ☐ c. C) El tipo de analgésico y la dosis a administrar depende de la intensidad del dolor y de cada individuo.
- ☒ d. D) Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

579.- De las siguientes etapas, ¿cuál no es una etapa de duelo?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Periodo de resentimiento.
- ☐ b. B) Periodo de alivio y relajación.
- ☐ c. C) Periodo de recuerdo.
- ☒ d. D) Periodo de aceptación. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

563.- Las complicaciones de la osteoporosis son:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Temblor.
- ☒ b. B) Fracturas y dolor. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Artritis.
- ☐ d. D) Flebitis.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

510.- El paracetamol es un fármaco clasificado por al O.M.S., ¿en qué eslabón de la escalera analgésica?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Cuarto eslabón
- ☐ b. B) Tercer eslabón.
- ☐ c. C) Segundo eslabón.
- ☒ d. D) Primer eslabón. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

568.- Las úlceras por presión son un problema a prevenir, y pueden deberse a:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Maceración de la piel.
- ☐ b. B) Fuerzas tangenciales.
- ☐ c. C) Presión.
- ☒ d. D) Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

547.- ¿Por qué el paciente neoplásico es más susceptible a las infecciones?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Por inmunodeficiencia secundaria al tumor.
- ☐ b. B) Por inmunodepresión provocada por fármacos antitumorales.
- ☐ c. C) Por disminución del número de neutrófilos (neutropenia).
- ☒ d. D) Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

578.- ¿Cuál de los siguientes es una etapa de duelo?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Negación.
- ☐ b. B) Negociación o pacto.
- ☐ c. C) A y b son correctas.
- ☒ d. D) Ninguna es correcta, son etapas de adaptación. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

526.- Los analgésicos opioides son:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Fármacos quimioterápicos.
- ☐ b. B) Fármacos antigripales.
- ☒ c. C) Calmantes muy potentes. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Ninguna es correcta.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

549.- La gravedad y la urgencia de la extravasación depende principalmente de:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Efecto vesicante del fármaco. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Localización de la vía venosa.
- ☐ c. C) Estado del paciente.
- ☐ d. D) Todas son falsas.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

515.- El masaje no está indicado en alguna de las siguientes alteraciones:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Fracturas no consolidadas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Contracturas musculares.
- ☐ c. C) Atrofias.
- ☐ d. D) B y c son correctas.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

556.- El delirio y la agitación pueden estar provocados por las siguientes causas:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Metástasis cerebrales.
- ☐ b. B) Hipoxia.
- ☐ c. C) Alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas.
- ☒ d. D) Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

512.- ¿Cuál de las siguientes actividades no forma parte de los cuidados de enfermería ante un paciente con dolor?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Establecer una buena relación de confianza.
- ☐ b. B) Contar con el paciente en la planificación del tratamiento.
- ☒ c. C) Ignorar al paciente. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Informar también a la familia.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

572.- Los objetivos de todos aquellos profesionales sanitarios que cuidan a un niño oncológico son:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Aliviar su padecimiento.
- ☐ b. B) Ayudar al niño y a su familia a enfrentarse con la muerte.
- ☐ c. C) Ninguna es correcta.
- ☒ d. D) A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

525.- El paracetamol no posee actividad:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Antipirética.
- ☒ b. B) Antiinflamatoria. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Analgésica.
- ☐ d. D) A y c son correctas.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

503.- Los receptores que captan el estímulo doloroso se llaman:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Nocioceptores. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Baroreceptores.
- ☐ c. C) Quimiorreceptores.
- ☐ d. D) Ninguno es verdadero.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

585.- Los principales factores de prevención del síndrome de Burnout son:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Atender al enfermo en compañía de otro miembro.
- ☐ b. B) Desarrollar registros unificados, hacer una evaluación periódica.
- ☐ c. C) Programar un día a la semana para compartir y analizar opiniones, sentimientos, ansiedades, miedos, dudas, etc.
- ☒ d. D) Además de todas las anteriores, pertenecer a grupos de autoayuda. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

524.- Junto con los trombolíticos, el medicamento primario en el tratamiento de infarto agudo de miocardio es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Paracetamol.
- ☐ b. B) Tramadol.
- ☒ c. C) Ácido acetilsalicílico. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Morfina.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

527.- De los siguientes fármacos, uno no pertenece al grupo de opioides débiles:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Tramadol.
- ☐ b. B) Codeína.
- ☐ c. C) Dihidrocodeína.
- ☒ d. D) Morfina. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

576.- ¿Cuál de los siguientes factores no influirá positivamente para conseguir una buena relación con la familia?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Saber escucharlos.
- ☐ b. B) EpS acerca de las fases anímicas que atraviesa el paciente.
- ☒ c. C) Mostrar poco interés sobre la mortalidad del propio familiar (para no aumentar su tormento) desviándonos del tema con otras cuestiones. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Preocuparnos por sus sentimientos o dificultades.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

569.- En cuanto a los cuidados de alimentación e hidratación los cuidados a aplicar serán:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Mantener una buena hidratación con agua, leche, zumos, infusiones...
- ☐ b. B) Respetar las preferencias del anciano.
- ☐ c. C) Favorecer la relación con la familia u otros miembros de la residencia.
- ☒ d. D) Todos son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!


Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

529.- La codeína se metaboliza en:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Riñón.
- ☐ b. B) No se metaboliza en ningún órgano.
- ☒ c. C) Hígado.  ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Ninguna es correcta.


Pregunta 40

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

540.- Las principales situaciones urgentes que pueden presentar un paciente con una enfermedad terminal son todas las siguientes, excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Dolor.
- ☒ b. B) Compresión medular.  Mal, debes repasar un poco
- ☐ c. C) Fiebre.
- ☐ d. D) Claudicación familiar.