

Respecto a la falta de libido posparto, es cierto que:

Seleccione una:

- a. Es muy raro que se produzca falta de libido en el puerperio.
- b. Existen productos naturales, tanto orales como tópicos, que alivian y tratan la falta de libido en el posparto. xxxxxxxxxxxxxxxx
- c. Los complementos orales naturales están contraindicados en el periodo de lactancia.
- d. La pérdida de la libido solo puede tratarse con métodos hormonales.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Señale la opción incorrecta en el posparto:

Seleccione una:

- a. El puerperio o posparto dura 6 semanas.
- b. La alimentación no es importante en esta etapa. xxxxxxxxxxxxxxxx
- c. Se producen cambios físicos en el cuerpo de la mujer, encaminados a la recuperación tras el parto.
- d. Cuando el bebé duerme es el mejor momento para que la madre descansa.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los factores más habituales de retraso en la concepción son:

Seleccione una:

- a. Síndrome de ovario poliquístico (SOP) y maternidad tardía. xxxxxxxxxxxxxxxx
- b. SOP y anemia.
- c. Anemia y maternidad tardía.
- d. Ninguno de ellos.

e
g
u
n
t
a

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Respecto al embarazo, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Tiene siempre una duración de 40 semanas. xxxxxxxxxxxxxxxxx
- b. Es la etapa que va de la fecundación al parto.
- c. El cuerpo de la mujer sufre cambios que afectan a todos los sistemas.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La suplementación en la mujer embarazada:

Seleccione una:

- a. No es recomendable.
- b. Se recomienda suplementar con vitamina D desde antes de la concepción.
- c. Se debe recomendar cuando la alimentación no puede cubrir las necesidades nutricionales. xxxxxxxxxxxxxxxxx
- d. No es habitual que las mujeres embarazadas tengan déficit de hierro.

l
a

p
r
e
g
u
n
t
a