

Cuidado Enfermeros Integrales en el Niño y Adolescente Sano

Módulo 1 – Aspectos Fundamentales de la Atención Pediátrica

Test de conocimientos Previo Módulo 1

Pregunta 1

¿Qué porcentaje se ha reducido la mortalidad infantil según el anuario de Estadísticas Sanitarias Mundiales de 2011 de la OMS desde 1990?

Seleccione una:

- a. 20%.
- b. 30%.
- c. 40%.
- d. 50%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 40%.

Pregunta 2

¿Cuántas defunciones infantiles provoca el sarampión en el mundo al año?

Seleccione una:

- a. 550.000 muertes.
- b. 750.000 muertes.
- c. 900.000 muertes.
- d. 1.110.000 muertes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 900.000 muertes.

Pregunta 3

¿A partir de qué período histórico, la infancia es reconocida como un grupo social generador de riqueza futura?

Seleccione una:

- a. La Revolución Industrial.
- b. El Imperio Romano.
- c. La Ilustración.

d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La Ilustración.

Pregunta 4

Uno de los primeros códigos sanitarios de la humanidad lo contiene:

Seleccione una:

a. La Escuela de Salerno.

b. La Ley Mosaica.

c. La OMS.

d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La Ley Mosaica.

Pregunta 5

A partir de los 15 años los problemas traumatológicos más frecuentes son:

Seleccione una:

a. Traumatismos craneoencefálicos.

b. Fractura de húmero.

c. Fracturas de cúbito y radio.

d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 6

En relación con el concepto de salud, en la antigua Grecia encontramos un hecho de referencia:

Seleccione una:

a. El juramento hipocrático.

b. La "Cloaca Máxima"

c. La aparición del término higiene.

d. A y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son ciertas.

Pregunta 7

El estado de la salud es un importante indicador del nivel de satisfacción de las necesidades básicas, para la concepción de salud:

Seleccione una:

- a. Tradicional.
- b. Moderna.
- c. Postmoderna.
- d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Moderna.

Pregunta 8

Según la OMS, la obesidad infantil es una:

Seleccione una:

- a. Pandemia.
- b. **Epidemia.**
- c. Endemia.
- d. Ninguna de ellas en correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Epidemia.

Pregunta 9

El invento del microscopio ocurrió en el siglo:

Seleccione una:

- a. XV.
- b. XVI.
- c. XVII.
- d. XVIII.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: XVII.

Pregunta 10

¿Cuál de las siguientes no es una de las causas de mortalidad infantil según UNICEF en 2010?

Seleccione una:

- a. Enfermedades diarreicas.
- b. VIH/SIDA.
- c. Sarampión.
- d. Escarlatina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Escarlatina.

Test de Autoevaluación Módulo 1 - Asignatura 1

Pregunta 1

Las respuestas a los problemas de salud en la infancia requieren para su adecuada atención la intervención desde tres niveles:

Seleccione una:

- a. Servicios de salud.
- b. Políticas de protección ambiental y servicios de salud.
- c. Políticas de promoción de salud, políticas de protección ambiental y servicios de salud.
- d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Políticas de promoción de salud, políticas de protección ambiental y servicios de salud.

Pregunta 2

Enunciado de la pregunta

El binomio salud-enfermedad ha ido cambiando y adaptándose al:

Seleccione una:

- a. Momento cultural.
- b. Sistema social.
- c. Nivel de conocimientos.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 3

La infección respiratoria aguda más mortal en la infancia es la:

Seleccione una:

- a. Bronquitis.
- b. Alveolitis.
- c. Neumonía.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neumonía.

Pregunta 4

Un test adecuado para valorar la agudeza visual de un paciente es:

Seleccione una:

- a. Test de Rorschach
- b. Prueba de Meryland
- c. Test de Pigassou
- d. Índice de Finemann

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Test de Pigassou

Pregunta 5

La Convención sobre los Derechos de la Infancia, fue aprobada en el año:

Seleccione una:

- a. 1979.
- b. 1989.
- c. 1999.
- d. 2009.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1989.

Pregunta 6

Según el último Informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la situación mundial de la infancia, en relación a la desnutrición infantil, estima que:

Seleccione una:

- a. 50 millones de niños de los países en desarrollo están desnutridos.
- b. 100 millones de niños de los países en desarrollo están desnutridos.
- c. 150 millones de niños de los países en desarrollo están desnutridos.
- d. 250 millones de niños de los países en desarrollo están desnutridos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 150 millones de niños de los países en desarrollo están desnutridos.

Pregunta 7

El ámbito profesional de la enfermera pediátrica abarca:

Seleccione una:

- a. La infancia.
- b. La adultez.
- c. La adolescencia.
- d. A y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctas.

Pregunta 8

La complicación más frecuente del sarampión en la infancia es:

Seleccione una:

- a. Neumonía.
- b. Enfermedades diarreicas.
- c. Malnutrición.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 9

Dos terceras partes de la mortalidad infantil en la actualidad, ocurren según UNICEF en:

Seleccione una:

- a. 5 países.
- b. 8 países.
- c. 10 países.
- d. 12 países.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10 países.

Pregunta 10

Enunciado de la pregunta

Los inicios del concepto tradicional de salud se centraban en:

Seleccione una:

- a. El modelo unicausal.
- b. El modelo multicausal.
- c. Una concepción mágica y religiosa.
- d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una concepción mágica y religiosa.

Pregunta 11

Las enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años provocan la muerte de casi:

Seleccione una:

- a. Un millón de niños.
- b. Dos millones de niños.
- c. Tres millones de niños.
- d. Cuatro millones de niños.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dos millones de niños.

Pregunta 12

La tasa de mortalidad de los menores de 5 años en el mundo en desarrollo oscila en:

Seleccione una:

- a. 123 niños por cada 1.000 nacidos vivos.
- b. 126 niños por cada 1.000 nacidos vivos.
- c. 129 niños por cada 1.000 nacidos vivos.
- d. 150 niños por cada 1.000 nacidos vivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 129 niños por cada 1.000 nacidos vivos.

Pregunta 13

La estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) fue desarrollada por la OMS y UNICEF:

Seleccione una:

- a. A principios de los años 60.
- b. A principios de los años 70.
- c. A principios de los años 80.
- d. A principios de los años 90.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A principios de los años 90.

Pregunta 14

En relación al VIH/SIDA es cierto que:

Seleccione una:

- a. En el mundo se estima que existen más de 30 millones de casos
- b. Se trata de una patología cronicable pero incurable
- c. La región de África subsaharina es una de las que registra mayor prevalencia para este proceso
- d. Todas las anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas

Pregunta 15

La tasa de mortalidad de los menores de 5 años en el mundo industrializado oscila en:

Seleccione una:

- a. 3 niños por cada 1.000 nacidos vivos.

- b. 6 niños por cada 1.000 nacidos vivos.
- c. 12 niños por cada 1.000 nacidos vivos.
- d. 15 niños por cada 1.000 nacidos vivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6 niños por cada 1.000 nacidos vivos.

Pregunta 16

En España en niños el riesgo de pobreza relativa es del:

Seleccione una:

- a. 20%.
- b. 21%.
- c. 24%.
- d. 26%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 24%.

Pregunta 17

¿En qué patología cognitiva del niño aparecen las alucinaciones?

Seleccione una:

- a. Esquizofrenia infantil.
- b. Sincinesias.
- c. Inestabilidad motriz.
- d. Ninguna de ellas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esquizofrenia infantil.

Pregunta 18

La desnutrición ocasionada por carencia nutritiva y/o psicoafectiva se llama:

Seleccione una:

- a. Primaria.
- b. Secundaria.
- c. Terciaria.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Primaria.

Pregunta 19

En el niño, la Incapacidad o dificultad de relajación del músculo, se denomina:

Seleccione una:

- a. Sincinesias.
- b. Inestabilidad motriz.
- c. Paratonía.
- d. Ninguna de ellas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paratonía.

Pregunta 20

La mayor parte de las defunciones por paludismo se producen en:

Seleccione una:

- a. América del Sur.
- b. África Subsahariana.
- c. Asia.
- d. América del Norte.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: África Subsahariana.

Módulo 1 – Asignatura 2 – Test de Conocimientos Previos

Pregunta 1

¿Cuál de las siguientes es correcta respecto a la entrevista clínica a los padres?

Seleccione una:

- a. Las preguntas más concretas son más útiles para comenzar la entrevista.
- b. Las preguntas cerradas sirven para obtener información sobre sentimientos.
- c. Las preguntas abiertas son más útiles para obtener datos cronológicos o información específica.
- d. Antes de comenzar la entrevista es importante que el entrevistador se presente y pregunte los nombres de los miembros de la familia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Antes de comenzar la entrevista es importante que el entrevistador se presente y pregunte los nombres de los miembros de la familia.

Pregunta 2

¿Cuál de los siguientes es un componente de la anamnesis?

Seleccione una:

- a. Motivo de consulta.
- b. Inmunizaciones.
- c. Historia de crecimiento y desarrollo.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 3

Al valorar a un niño de dos años con el otoscopio, el profesional de enfermería:

Seleccione una:

- a. Tira del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás.
- b. Tira del pabellón auricular hacia abajo y hacia fuera.
- c. Sólo sostiene la cabeza.
- d. Mantiene la cabeza erecta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tira del pabellón auricular hacia abajo y hacia fuera.

Pregunta 4

La dentición permanente comienza alrededor de los:

Seleccione una:

- a. Dos años.
- b. Cuatro años.
- c. Ocho años.
- d. Seis años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Seis años.

Pregunta 5

Se considera como niños en edad escolar, los comprendidos en la edad:

Seleccione una:

- a. 3 a 6 años.
- b. 6 a 12 años.
- c. 1 a 3 años.
- d. Menos de un año.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6 a 12 años.

Pregunta 6

La audiometría por refuerzo visual se realiza al niño:

Seleccione una:

- a. De 0-2 años.
- b. De 2-4 años.
- c. De 6 meses a 2 años.
- d. A partir de 4 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 6 meses a 2 años.

Pregunta 7

Al tomar la tensión arterial al niño, observamos unos valores demasiados bajos, ¿qué sospecharíamos?

Seleccione una:

- a. Que el manguito utilizado en el niño es demasiado estrecho.
- b. Que el manguito utilizado en el niño es demasiado grande.
- c. Que el manguito utilizado en el niño es adecuado para su edad.
- d. El tamaño del manguito nunca influye en los valores obtenidos en la medición de la tensión arterial.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que el manguito utilizado en el niño es demasiado grande.

Pregunta 8

El mejor método para valorar a los niños en edad preescolar incluye:

Seleccione una:

- a. Conservar la privacidad, instruirlos sobre sus cuerpos y ofrecerles explicaciones sobre el equipo.
- b. Narrar historias, usar marionetas, darles opciones en caso adecuado.
- c. Permitir que el niño se siente en las piernas de su progenitor, recurriendo al elogio y a su cooperación.
- d. Garantizar la privacidad y el carácter confidencial de la consulta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Narrar historias, usar marionetas, darles opciones en caso adecuado.

Pregunta 9

Al realizar la exploración física observamos que la fontanela anterior mide 4 a 5 cm en su parte más ancha. Ésta se cierra:

Seleccione una:

- a. En la adolescencia.
- b. A los dos meses de edad.
- c. Entre los 12 y 18 meses.
- d. No se cierra.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre los 12 y 18 meses.

Pregunta 10

La frecuencia del pulso se determina durante un minuto completo. En los niños menores de dos años ¿Cuál de los siguientes pulsos debería medirse?

Seleccione una:

- a. Braquial.
- b. Radial.
- c. Apical.
- d. Distal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Apical.

Test de Autoevaluación Módulo 1 – Asignatura 2

Pregunta 1

Según los hitos del desarrollo psicomotor, corresponde a un niño de 12 meses:

Seleccione una:

- a. Sigue los objetos en el plano vertical y horizontal.
- b. Usa pinza fina índice pulgar.
- c. Se pone de pie afirmado en los muebles.
- d. Abre sus manos y las observa con atención.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Usa pinza fina índice pulgar.

Pregunta 2

La valoración de los ojos incluye:

Seleccione una:

- a. Agudeza visual.
- b. Movimiento extraocular.
- c. Posición y alineado.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 3

Los cuatro segundos molares de la dentición definitiva aparecen a los:

Seleccione una:

- a. 6 años.
- b. 8 años.
- c. 13 años.
- d. 20 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 13 años.

Pregunta 4

La etapa preescolar comprende:

Seleccione una:

- a. 2 a 5 años.
- b. 3 a 6 años.

- c. 1 a 5 años.
- d. 2 a 6 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 a 6 años.

Pregunta 5

¿Cuál de las siguientes no es correcta respecto al Test del ojo cubiertodescubierto?

Seleccione una:

- a. Se basa en los movimientos de desviación de los ojos al fijar la mirada en un objeto.
- b. Es fácil realizarla a niños menores de 2 años.
- c. Permite detectar forias o estrabismo latente u oculto.
- d. Es una técnica de cribado ocular.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es fácil realizarla a niños menores de 2 años.

Pregunta 6

¿Cuál de los siguientes componentes se recoge en la anamnesis?

Seleccione una:

- a. Motivo de consulta.
- b. Historia de crecimiento.
- c. Historia nutricional.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 7

Las mediciones que suelen realizarse en todas las edades, cuando se realiza la exploración física del niño son:

Seleccione una:

- a. Temperatura.
- b. Frecuencia cardíaca y respiratoria.
- c. Presión arterial.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 8

Cuando realizamos la valoración de la piel, exploramos:

Seleccione una:

- a. Turgencia.
- b. Temperatura.
- c. Color.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 9

Al valorar a un niño de cuatro años con el otoscopio, el profesional de enfermería:

Seleccione una:

- a. Tira del pabellón auricular hacia abajo y hacia fuera
- b. No hace nada, sólo sostiene la cabeza.
- c. Mantiene la cabeza erecta y la eleva.
- d. Tira el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tira el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás.

Pregunta 10

Se considera los niños de primera infancia:

Seleccione una:

- a. 6 a 12 años.
- b. 1 a 3 años.
- c. 3 a 6 años.
- d. Mayores de 16 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1 a 3 años.

Pregunta 11

Un bebé mantiene la cabeza firme al mantenerlo sentado a la edad de:

Seleccione una:

- a. 4 meses.
- b. 3 meses.
- c. 2 meses.
- d. 1 mes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 meses.

Pregunta 12

Según el desarrollo psicomotor del niño, podemos decir que a los 4 meses:

Seleccione una:

- a. Se mantiene sentado solo, apoyando sus manos adelante.
- b. Se ríe fuerte a carcajadas, manteniendo la cabeza levantada en prono.
- c. En supino levanta la cabeza e intenta sentarse en prono.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se ríe fuerte a carcajadas, manteniendo la cabeza levantada en prono.

Pregunta 13

Es importante observar la forma, simetría de los movimientos respiratorios del tórax. La respiración toraco-abdominal es característica de niños:

Seleccione una:

- a. Todos los niños independientemente de su edad.
- b. Lo mayores de 10 años.
- c. Los menores de 6 años.
- d. La respiración en todos los niños es únicamente torácica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los menores de 6 años.

Pregunta 14

La frecuencia del pulso se determina durante un minuto completo. En los niños mayores de dos años, debería medirse el:

Seleccione una:

- a. Braquial.
- b. Radial.
- c. Apical.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Radial.

Pregunta 15

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta sobre las técnicas de comunicación?

Seleccione una:

- a. Es importante crear una atmósfera atenta, comprensiva.
- b. Se debe dejar tiempo para que comuniquen información.
- c. Realizar preguntas concretas para obtener datos cronológicos.
- d. Comenzar la entrevista con preguntas cerradas porque permiten obtener información sobre sentimientos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comenzar la entrevista con preguntas cerradas porque permiten obtener información sobre sentimientos.

Pregunta 16

Cuando el niño comienza a caminar con apoyo y utiliza la pinza fina índice pulgar es propio de un niño de:

Seleccione una:

- a. 6 meses.
- b. 12 meses.
- c. 24 meses.
- d. 15 meses.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 12 meses.

Pregunta 17

¿Cuáles son las áreas del desarrollo que explora el test de Denver?

Seleccione una:

- a. Desarrollo sexual, lenguaje verbal y no verbal, visión.

- b. Motor fino, motor grueso, lenguaje y personal-social.
- c. Destreza, visión, personalidad, lenguaje.
- d. Motor grueso, destreza, lenguaje verbal, personal-social.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Motor fino, motor grueso, lenguaje y personal-social.

Pregunta 18

La técnica de cribado auditivo, que verifica la respuesta del cerebro al sonido y la medición se realiza con electrodos se llama:

Seleccione una:

- a. Otoemisiones acústicas.
- b. Audiometría por refuerzo visual.
- c. Audiometría del juego condicionado.
- d. Respuesta auditiva del tronco encefálico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Respuesta auditiva del tronco encefálico.

Pregunta 19

Si durante la exploración del niño observamos una concavidad de la espalda a nivel lumbar y cervical se denomina:

Seleccione una:

- a. Escoliosis.
- b. Lordosis.
- c. Cifosis.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lordosis.

Pregunta 20

La medición de la talla y del peso en un niño de un año se realiza:

Seleccione una:

- a. En decúbito supino.
- b. De pie.
- c. En decúbito prono.

- d. Es indiferente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En decúbito supino.

Módulo 2 – Asignatura 3 – Test de Conocimientos

Previos

Pregunta 1

Para valorar el adecuado desarrollo de los lactantes se utilizan unas curvas que se llaman:

Seleccione una:

- a. Percentiles.
- b. Tasas de crecimiento.
- c. Tasas de desarrollo.
- d. Porcentajes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Percentiles.

Pregunta 2

¿En cuántas etapas se divide el desarrollo psicológico del niño?

Seleccione una:

- a. Dos.
- b. Tres.
- c. Cuatro.
- d. Cinco.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cinco.

Pregunta 3

¿A través de qué mecanismos adquiere el niño inmunidad?

Seleccione una:

- a. A través de la placenta de la madre.
- b. A través de la lactancia materna.

c. A través de vacunaciones.

d. Todas son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 4

Cuando hablamos de lactante, nos referimos:

Seleccione una:

a. Al recién nacido.

b. Al período que va desde el nacimiento en adelante.

c. Al período comprendido entre el nacimiento y el mes de vida.

d. Al período comprendido entre el día 29 de vida y los 24 meses.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al período comprendido entre el día 29 de vida y los 24 meses.

Pregunta 5

Ante un bebé prematuro, la enfermera debe:

Seleccione una:

a. Mantener al niño aislado de visitas.

b. Facilitar y promover el contacto madre-hijo.

c. Evitar que el prematuro sea visto por sus padres la primera semana.

d. Evitar el contacto directo con la madre en menores de 1.500 gr.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Facilitar y promover el contacto madre-hijo.

Pregunta 6

Entre las funciones de las incubadoras, están:

Seleccione una:

a. Mantener caliente al bebé.

b. Limitar la pérdida de agua.

c. Reducir las probabilidades de infección.

d. Todas son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 7

Hablamos de CIR, cuando:

Seleccione una:

- a. El RN es prematuro.
- b. El RN es pequeño para su edad gestacional.
- c. El RN es prematuro y pequeño.
- d. El RN no es a término.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El RN es pequeño para su edad gestacional.

Pregunta 8

¿Cuándo estamos hablando de un recién nacido a término?

Seleccione una:

- a. Cuando nace entre la 35-37 semanas.
- b. Cuando nace entre la 37-42 semanas.
- c. Cuando nace entre la 36-40 semanas.
- d. Cuando nace entre la 39-42 semanas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando nace entre la 37-42 semanas.

Pregunta 9

Según la Sociedad Europea de Gastroenterología, ¿a qué edad se debe introducir la alimentación complementaria?

Seleccione una:

- a. De 2 a 3 meses.
- b. De 2 a 4 meses.
- c. De 4 a 6 meses.
- d. De 6 a 7 meses.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 4 a 6 meses.

Pregunta 10

¿Qué objetivo será primordial en la alimentación del lactante?

Seleccione una:

- a. Satisfacer sus necesidades nutritivas.
- b. Prevenir situaciones patológicas.
- c. Crear hábitos alimentarios adecuados.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Módulo 2 - Asignatura 3

Pregunta 1

Respecto al desarrollo psicosocial del lactante:

Seleccione una:

- a. Es un ser afectivo que reacciona frente al dolor, la alegría, la frustración, etc.
- b. El vínculo madre-hijo pasa a segundo plano.
- c. Aparece desconfianza hacia sus padres.
- d. Mostrará preferencia por los juegos a partir de los 24 meses.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un ser afectivo que reacciona frente al dolor, la alegría, la frustración, etc.

Pregunta 2

¿Hasta qué edad se admite que la leche materna, exclusivamente, cubre las necesidades energéticas del lactante?

Seleccione una:

- a. 4 meses.
- b. 5 meses.
- c. 6 meses.
- d. 7 meses.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6 meses.

Pregunta 3

Según Piaget, el período que va desde el nacimiento a la aparición del lenguaje se llama:

Seleccione una:

- a. Inteligencia emocional.
- b. Inteligencia sensoriomotriz.
- c. Inteligencia sensorial.
- d. Inteligencia motora.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inteligencia sensoriomotriz.

Pregunta 4

Entre los objetivos principales de la alimentación de un lactante se encuentra:

Seleccione una:

- a. Satisfacer sus necesidades nutritivas.
- b. Mantener una dieta rica en proteínas.
- c. Mantener unos hábitos alimenticios como los de la unidad familiar.
- d. Evitar la ingesta de hidratos de carbono.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Satisfacer sus necesidades nutritivas.

Pregunta 5

El recién nacido prematuro tiene dificultades para regular su temperatura:

Seleccione una:

- a. Porque la temperatura ambiental es inferior a la de la madre.
- b. Porque carecen de grasa corporal.
- c. Por su pequeño tamaño.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Porque carecen de grasa corporal.

Pregunta 6

El sistema nervioso inmaduro tiene las siguientes características:

Seleccione una:

- a. Plasticidad electiva.
- b. Conducción rápida de señales.
- c. Cantidad elevada de neuronas activables.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Plasticidad electiva.

Pregunta 7

Enunciado de la pregunta

Las necesidades diarias de agua en el lactante son:

Seleccione una:

- a. 100 ml/kg/día.
- b. 150 ml/kg/día.
- c. 200 ml/kg/día.
- d. 250 ml/kg/día.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 150 ml/kg/día.

Pregunta 8

En el octavo mes de vida el niño es capaz de:

Seleccione una:

- a. Sentarse solo.
- b. Andar.
- c. Ponerse de pie.
- d. Subir escalones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sentarse solo.

Pregunta 9

El segundo período del lactante va desde:

Seleccione una:

- a. 6 a 12 meses.
- b. 12 a 24 meses.

c. 6 a 18 meses.

d. 6 a 24 meses.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6 a 24 meses.

Pregunta 10

Los componentes químicos y minerales que se controlan en un bebé prematuro regularmente son:

Seleccione una:

a. Fósforo.

b. Calcio.

c. Potasio.

d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 11

El control de la cabeza y el cuello se produce:

Seleccione una:

a. Hacia el 2º mes de vida.

b. Hacia el 5º mes de vida.

c. Hacia el 4º mes de vida.

d. Hacia el 3º mes de vida.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hacia el 3º mes de vida.

Pregunta 12

Entre los problemas asociados a la prematuridad están:

Seleccione una:

a. Displasia broncopulmonar.

b. Retraso en el desarrollo psicomotor.

c. A y b son ciertas.

d. A y b son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son ciertas.

Pregunta 13

La estimulación temprana debe realizarse:

Seleccione una:

- a. De forma concreta, con tareas agrupadas por sentidos.
- b. Sin protocolos, aprovechando la receptividad del niño.
- c. Evaluando solamente al comienzo del trabajo.
- d. Solamente en sesiones programadas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De forma concreta, con tareas agrupadas por sentidos.

Pregunta 14

Hablamos de bebés prematuros cuando nacen antes de:

Seleccione una:

- a. 40 semanas.
- b. 38 semanas.
- c. 37 semanas
- d. 39 semanas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 37 semanas

Pregunta 15

Un RNPT menor de 3 meses de edad corregida, en qué caso no estará ganando peso adecuadamente:

Seleccione una:

- a. Si gana 25 g diarios.
- b. Si gana 30 g diarios.
- c. Si gana 15 g diarios.
- d. Si gana 20 g diarios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si gana 15 g diarios.

Pregunta 16

El RN pretérmino se caracteriza por presentar:

Seleccione una:

- a. Abdomen prominente.
- b. Piel delgada.
- c. Labios mayores poco desarrollados.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 17

Respecto a la estimulación temprana es cierto:

Seleccione una:

- a. Se basa en la repetición sistemática de estímulos simples.
- b. Solamente la realizará personal especializado.
- c. No es necesaria la participación de los padres.
- d. Es más habitual realizarla en bebés a término que en prematuros.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se basa en la repetición sistemática de estímulos simples.

Pregunta 18

La población infantil a la que dirigimos los programas de ET son:

Seleccione una:

- a. Recién nacido sano.
- b. Recién nacido con discapacidad neurológica.
- c. Grandes prematuros.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 19

La madurez completa del riñón del lactante ocurre:

Seleccione una:

- a. Primera mitad del primer año.
- b. Segunda mitad del primer año.
- c. Primera mitad del segundo año.
- d. Segunda mitad del segundo año.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Segunda mitad del segundo año.

Pregunta 20

Los requisitos de una buena estimulación son:

Seleccione una:

- a. Debe ser evaluable.
- b. Debe ser sistemática.
- c. A y b son falsas.
- d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Módulo2 – asignatura 4 – Test de Conocimientos Previos

Pregunta 1

¿Cuál de las siguientes acciones cree menos favorable para tratar una anorexia funcional en un preescolar?

Seleccione una:

- a. Servir alimentos según gusto del niño.
- b. Suspender los “postres” dulces como castigo.
- c. Ignorar el rechazo, no obligándolo a comer.
- d. Enseñarles a usar los tenedores, cucharas, etc.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Suspender los “postres” dulces como castigo.

Pregunta 2

El preescolar:

Seleccione una:

- a. Tiene gran capacidad de imitación.
- b. Basa su razonamiento en lo que ve y oye.
- c. Es capaz de realizar numerosas actividades de carácter motriz.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 3

Un niño con cuatro años:

Seleccione una:

- a. Habla de forma "telegráfica".
- b. No comprende analogías.
- c. Tiene un vocabulario de hasta 900 palabras.
- d. Todas las anteriores son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 4

¿Cuál de los siguientes autores inició el estudio del desarrollo psicosocial en la población infantil?

Seleccione una:

- a. Down.
- b. Apgar.
- c. Piaget.
- d. Ninguno de los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Piaget.

Pregunta 5

La fase preoperativa abarca:

Seleccione una:

- a. De los 2 a los 7 años.
- b. De los 2 a los 4 años.

- c. De los 4 a los 7 años
- d. Ninguna de los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De los 2 a los 7 años.

Pregunta 6

Un niño a los 6 años:

Seleccione una:

- a. Se encuentra en la fase de pensamiento egocéntrico.
- b. Se encuentra en la fase preconceptual.
- c. Se encuentra en la fase preoperacional.
- d. Se encuentra en la fase de pensamiento intuitivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se encuentra en la fase de pensamiento intuitivo.

Pregunta 7

La etapa preescolar es aquella que incluye las edades siguientes:

Seleccione una:

- a. 1 a 3 años.
- b. 3 a 5 años.
- c. 5 a 8 años.
- d. 8 a 10 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 a 5 años.

Pregunta 8

¿Cuál de las siguientes patologías es especialmente frecuente en los preescolares?

Seleccione una:

- a. Infección urinaria.
- b. Leucemias.
- c. Amigdalitis.
- d. Estrabismo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Amigdalitis.

Pregunta 9

El componente del lenguaje que se ocupa de la comprensión de los sonidos del habla se denomina:

Seleccione una:

- a. Semántico.
- b. Gramatical.
- c. Fonológico.
- d. Pragmático.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fonológico.

Pregunta 10

¿Cuál de los siguientes juegos es el menos conveniente para un preescolar?

Seleccione una:

- a. Rompecabezas sencillos.
- b. Platos y utensilios del hogar.
- c. Discos.
- d. Todos los anteriores son adecuados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los anteriores son adecuados.

Módulo 2 – Asignatura 4

Pregunta 1

Uno de los siguientes datos es falso respecto al desarrollo del lenguaje del preescolar, ¿cuál?:

Seleccione una:

- a. El componente pragmático madura antes que el fonológico.
- b. Entre los preescolares la pronunciación es mejor para palabras que entienden.
- c. Las palabras de objetos se desarrollan antes que las de acción.

- d. La comprensión de las palabras se hace flexible y precisa durante la etapa preescolar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El componente pragmático madura antes que el fonológico.

Pregunta 2

El hecho de que un preescolar de tres años piense que su enfermedad emana de un ser imaginario es típico de:

Seleccione una:

- a. Pensamiento egocéntrico.
- b. Pensamiento precausal.
- c. Razonamiento transductivo.
- d. Todas las anteriores son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pensamiento precausal.

Pregunta 3

Uno de los aspectos más característicos del período intuitivo del desarrollo cognoscitivo es:

Seleccione una:

- a. Su carácter egocéntrico.
- b. El incremento de la conciencia social.
- c. El artificialismo.
- d. Son ciertos a y c.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El incremento de la conciencia social.

Pregunta 4

La masturbación durante la etapa preescolar constituye:

Seleccione una:

- a. Un hecho exploratorio normal.
- b. Un método de proporcionarse placer los preescolares.
- c. Un hecho frecuente en ambos sexos.
- d. Todas las anteriores son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas.

Pregunta 5

Entre los beneficios que el juego tiene para los preescolares podemos señalar:

Seleccione una:

- a. Control de los objetos que le rodean.
- b. Conocimiento sobre el tiempo y el espacio.
- c. Combatir estereotipos culturales.
- d. Todos los anteriores son ciertos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los anteriores son ciertos.

Pregunta 6

La fase preoperacional del desarrollo cognoscitivo se caracteriza por todos los hechos siguientes menos por uno, ¿cuál?

Seleccione una:

- a. Funcionamiento simbólico.
- b. Imitación diferida.
- c. Conciencia social.
- d. Razonamiento transductivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conciencia social.

Pregunta 7

Un niño de cuatro años será capaz de:

Seleccione una:

- a. Saltar sobre un solo pie.
- b. Atrapar una pelota con ambas manos.
- c. Arrojar una pelota.
- d. Todas las anteriores son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas.

Pregunta 8

Un niño de cinco años será capaz de:

Seleccione una:

- a. Imitar el marco de una puerta con cubos.
- b. Anudarse los zapatos.
- c. Usar satisfactoriamente unas tijeras.
- d. Todas las anteriores son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas.

Pregunta 9

En relación a los cambios físicos que ocurren durante la etapa preescolar señale el dato falso:

Seleccione una:

- a. Proporcionalmente el crecimiento de los miembros es mayor que el del tronco.
- b. Las piernas contribuyen al 30% de la talla total al finalizar el período preescolar.
- c. La velocidad de crecimiento es lenta y estable.
- d. La mitad de los preescolares alcanzan el metro de altura hacia los 4 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las piernas contribuyen al 30% de la talla total al finalizar el período preescolar.

Pregunta 10

En relación al desarrollo del lenguaje de un preescolar de cuatro años, señale el dato verdadero:

Seleccione una:

- a. Puede usar frases con seis u ocho palabras.
- b. Pregunta el significado de las palabras.
- c. Relata cuentos exagerados.
- d. Puede acatar tres órdenes sucesivas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Relata cuentos exagerados.

Pregunta 11

El sentido que un preescolar de tres años tiene sobre lo adecuado o no de una conducta está en función de:

Seleccione una:

- a. La respuesta (recompensa o castigo) que ocasione.
- b. La búsqueda de agradar a los adultos que le rodean.
- c. Son capaces de discernir claramente entre lo correcto y lo incorrecto de sus conductas.
- d. Son muy desprendidos y sus acciones van dirigidas a satisfacer a los otros.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La respuesta (recompensa o castigo) que ocasione.

Pregunta 12

La principal característica del desarrollo psicosocial durante la etapa preescolar es:

Seleccione una:

- a. Dependencia con sus cuidadores.
- b. Positivismo de todas sus acciones.
- c. Sentido de iniciativa.
- d. Son ciertas a y b.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sentido de iniciativa.

Pregunta 13

El valor medio de la frecuencia respiratoria de un niño de 5 años es de:

Seleccione una:

- a. 20 respiraciones/minuto.
- b. 25 respiraciones/minuto.
- c. 30 respiraciones/minuto.
- d. 35 respiraciones/minuto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20 respiraciones/minuto.

Pregunta 14

El componente del lenguaje que se ocupa de la comprensión del significado de las palabras y de las combinaciones de las mismas se denomina:

Seleccione una:

- a. Fonológico.
- b. Semántico.
- c. Gramatical.
- d. Pragmático.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Semántico.

Pregunta 15

El enseñar a un preescolar la rutina social del lenguaje es importante para desarrollar un componente del lenguaje, ¿cuál?

Seleccione una:

- a. Fonológico.
- b. Pragmático.
- c. Semántico.
- d. Todos los anteriores son ciertos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pragmático.

Pregunta 16

Desde el punto de vista del desarrollo cognoscitivo, un niño de 3 años no se caracteriza por uno de los siguientes hechos, ¿cuál?:

Seleccione una:

- a. Tener un pensamiento de tipo intuitivo.
- b. Ser egocéntrico.
- c. Comenzar a comprender el concepto tiempo.
- d. Acatar indicaciones direccionales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tener un pensamiento de tipo intuitivo.

Pregunta 17

El orden regular con que los preescolares añaden palabras a sus frases está influido básicamente por:

Seleccione una:

- a. Complejidad de las formas semánticas.

- b. Complejidad estructural de las frases.
- c. Su capacidad innata o genética.
- d. Son ciertas a y b.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son ciertas a y b.

Pregunta 18

Un niño de cinco años debe haber conseguido uno de los siguientes hitos respecto a su desarrollo cognoscitivo, ¿cuál?

Seleccione una:

- a. Pensar que sus pensamientos originan acontecimientos.
- b. Su juicio está dominado por los indicios de perfección inmediatos.
- c. Acatar los límites que se le ponen sin comprender la causa de los mismos.
- d. Todos los anteriores son ciertos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los anteriores son ciertos.

Pregunta 19

En relación a la información que sobre la sexualidad demandan los preescolares es cierto que:

Seleccione una:

- a. Las respuestas deben enfocarse sólo desde el punto de vista anatómico.
- b. Las respuestas deben relacionarse con hechos que no tienen lugar en el hogar.
- c. La extensión de nuestras respuestas debe basarse en las necesidades y desarrollo cognoscitivo del preescolar.
- d. Las respuestas deben ser lo más extensas posibles.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La extensión de nuestras respuestas debe basarse en las necesidades y desarrollo cognoscitivo del preescolar.

Pregunta 20

Cuando un niño de cuatro años atribuye vida a su osito de peluche está manifestando una característica típica de la fase preoperacional, ¿cuál?

Seleccione una:

- a. Pensar que ellos tienen poderes "mágicos".

- b. Egocentrismo.
- c. Artificialismo.
- d. Animismo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Animismo.

Módulo 2 Test de Conocimientos Previos Asignatura 5

Pregunta 1

La primera menstruación que se produce durante la pubertad se denomina:

Seleccione una:

- a. Telaarquia.
- b. Menarquia.
- c. Menopausia.
- d. Adrenarquia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menarquia.

Pregunta 2

El estirón de crecimiento de la adolescencia en las niñas se produce a la edad de:

Seleccione una:

- a. 8-10 años.
- b. 10-13 años.
- c. 12-15 años.
- d. 15-17 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10-13 años.

Pregunta 3

La pubertad:

Seleccione una:

- a. Es un estadio biológico durante el cual se consigue la capacidad reproductiva.
- b. Se produce por la maduración ósea y de los genitales externos.

- c. Es más precoz en las niñas que en los niños.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Al final de la edad escolar tiene lugar:

Seleccione una:

- a. La pubertad.
- b. El final de la adolescencia.
- c. Madurez.
- d. Juventud.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La pubertad.

Pregunta 5

Para valorar el desarrollo psicomotor en un niño mayor de 6 años no se utiliza:

Seleccione una:

- a. La información de los padres.
- b. Test de Denver.
- c. Escalas de desarrollo para valorar su cociente intelectual.
- d. Escala de McCarthy hasta los 8,5 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Test de Denver.

Pregunta 6

La edad escolar comprende:

Seleccione una:

- a. El niño entre 6 y 12 años.
- b. El niño entre 7 y 14 años.
- c. Depende de la fuente consultada.
- d. A, b y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A, b y c son correctas.

Pregunta 7

Desde 1990, con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la escolaridad obligatoria se establece entre:

Seleccione una:

- a. 3-14 años.
- b. 4-16 años.
- c. 6-14 años.
- d. 6-16 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6-16 años.

Pregunta 8

Durante la pubertad no se produce:

Seleccione una:

- a. La ovulación.
- b. El desarrollo mamario.
- c. Cambios de comportamiento.
- d. Disminución en la secreción de GH.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución en la secreción de GH.

Pregunta 9

El máximo crecimiento de los órganos reproductores se produce en:

Seleccione una:

- a. Los dos primeros años de vida.
- b. La edad preescolar.
- c. La edad escolar.
- d. La pubertad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La pubertad.

Pregunta 10

La adolescencia comprende:

Seleccione una:

- a. Desde la pubertad hasta la edad adulta.
- b. Desde la pubertad hasta los 18 años.
- c. Desde la pubertad hasta los 24 años.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Módulo 2 – Asignatura 5

Pregunta 1

El estirón de crecimiento de la adolescencia en las niñas no se produce a la edad de:

Seleccione una:

- a. 12 años.
- b. 10 años.
- c. 15 años.
- d. 3 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 15 años.

Pregunta 2

Según el desarrollo psicosocial de Erikson, la etapa de los 6 años hasta la pubertad tiene como posibles salidas:

Seleccione una:

- a. Confianza básica /desconfianza.
- b. Autonomía/ duda.
- c. Iniciativa/culpa.
- d. Laboriosidad/inferioridad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Laboriosidad/inferioridad.

Pregunta 3

Según el desarrollo emocional de Eriksson entre los 9 y 12 años el niño:

Seleccione una:

- a. Tiene un pensamiento egocéntrico.
- b. Juega solo.
- c. Crea nuevos amigos y estos se convierten en su referente para sentir aprobación.
- d. Aumenta la conciencia de sí mismo, inicia la individualización.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumenta la conciencia de sí mismo, inicia la individualización.

Pregunta 4

El niño en edad escolar prefiere estar en compañía de:

Seleccione una:

- a. Sus padres.
- b. Amigos del mismo sexo.
- c. Amigos del sexo contrario.
- d. Sus hermanos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Amigos del mismo sexo.

Pregunta 5

Señala la respuesta falsa:

Seleccione una:

- a. En general cuanto más precoz es el estirón, menor es la talla final.
- b. El crecimiento y el desarrollo están determinados por factores hereditarios y ambientales.
- c. En la última década se ha observado una aceleración de la talla y del desarrollo puberal en las poblaciones con mayor nivel de vida cuya causa puede ser el aumento de la obesidad.
- d. La menor cantidad de leptina producida por los adipocitos en las niñas influye

en la maduración del eje HHG.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La menor cantidad de leptina producida por los adipocitos en las niñas influye en la maduración del eje HHG.

Pregunta 6

El término que hace referencia al proceso biológico que se traduce en una hiperplasia e hipertrofia de las células y tejidos corporales:

Seleccione una:

- a. Desarrollo.
- b. Maduración.
- c. Crecimiento.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Crecimiento.

Pregunta 7

Señala cual no es una de las principales características del desarrollo cognitivo del niño entre los 7 y 11 años:

Seleccione una:

- a. La reversibilidad.
- b. La clasificación.
- c. La seriación.
- d. La elaboración de hipótesis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La elaboración de hipótesis.

Pregunta 8

Para valorar el desarrollo psicomotor de los 6 a los 9 años, se debe valorar alguna de las siguientes áreas de desarrollo excepto:

Seleccione una:

- a. Confianza.
- b. Autonomía.
- c. Desarrollo motor grueso.
- d. Iniciativa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desarrollo motor grueso.

Pregunta 9

El desarrollo puberal del niño debe valorarse mediante:

Seleccione una:

- a. Las escalas de Tanner.
- b. Medición de niveles hormonales.
- c. Velocidad de crecimiento.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las escalas de Tanner.

Pregunta 10

Señala la respuesta falsa sobre la adrenarquia:

Seleccione una:

- a. Consiste en la maduración de la glándula suprarrenal en que hay un aumento de la producción de andrógenos.
- b. Se produce hacia los 6-7 años de edad.
- c. Es la responsable de la aparición de vello axilar y pubiano.
- d. Responsable de una moderada aceleración de la maduración ósea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se produce hacia los 6-7 años de edad.

Pregunta 11

Al periodo de latencia del desarrollo psicosexual de Freud se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Identificación con el progenitor del mismo sexo.
- b. Complejo de Edipo.
- c. No interés por niños del otro sexo.
- d. Interés sexual hacia niños del otro sexo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No interés por niños del otro sexo.

Pregunta 12

En los periodos en los que se divide la infancia se denomina edad escolar o infancia intermedia al periodo comprendido entre los:

Seleccione una:

- a. Los 4 y los 10 años.
- b. Los 3 y los 6 años.
- c. Los 6 y los 12 años.
- d. Los 6 y los 16 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los 6 y los 12 años.

Pregunta 13

Señala la respuesta falsa sobre la gonadarquia:

Seleccione una:

- a. Consiste en la reactivación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal por aumento de secreción de GnRH, factor hipotalámico liberador de gonadotropinas durante el sueño.
- b. El efecto del aumento de GnRH es que la neurohipófisis aumenta su secreción de LH y FSH.
- c. La LH y FSH provocan que los testículos del niño segreguen testosterona y los ovarios de la niña estrógenos o estradiol.
- d. La testosterona inicia la espermatogénesis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El efecto del aumento de GnRH es que la neurohipófisis aumenta su secreción de LH y FSH.

Pregunta 14

Según el desarrollo psicosexual de Freud al periodo entre los 5 y 11 años se denomina:

Seleccione una:

- a. Latencia.
- b. Fálico.
- c. Genital.
- d. Anal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Latencia.

Pregunta 15

En el desarrollo intelectual o cognitivo de Piaget, al periodo entre los 7 y los 11 años se le denomina:

Seleccione una:

- a. Etapa intuitiva.
- b. Etapa preoperacional.
- c. Etapa de la operaciones concretas.
- d. Etapa de las operaciones formales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etapa de la operaciones concretas.

Pregunta 16

Señale la respuesta falsa sobre los estadios del desarrollo moral según Kohlberg son:

Seleccione una:

- a. Hay tres niveles con 2 estadios o etapas en cada uno de los niveles.
- b. En la edad escolar, el niño se pasa por el nivel preconvencional y el convencional.
- c. En el nivel preconvencional, el niño desconoce el concepto de autoridad y considera de forma rígida las normas sociales rígidas.
- d. En el nivel convencional, en el estadio 3, presente en niños a partir de los 12 años, no subordinan sus valores a los de la mayoría.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el nivel convencional, en el estadio 3, presente en niños a partir de los 12 años, no subordinan sus valores a los de la mayoría.

Pregunta 17

El estirón de crecimiento de la adolescencia en los niños se produce a la edad de:

Seleccione una:

- a. 8-10 años.
- b. 10-13 años.
- c. 12-15 años.
- d. 15-17 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 12-15 años.

Pregunta 18

Al final del crecimiento, la talla de una niña respecto a la del niño de su misma edad es:

Seleccione una:

- a. 13 cm mayor.
- b. 13 cm menor.
- c. 5 cm mayor.
- d. 7 cm menor.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 13 cm menor.

Pregunta 19

Los cambios de pilosidad se producen generalmente de forma más tardía en:

Seleccione una:

- a. Pubis.
- b. Cara.
- c. Extremidades.
- d. Axilas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Axilas.

Pregunta 20

La respuesta falsa sobre el crecimiento en altura de los escolares es:

Seleccione una:

- a. 2-3 cm/año.
- b. 5-6 cm/año.
- c. Durante la pubertad: 8-12 cm/año.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2-3 cm/año.

Módulo 2 – Asignatura 6

Pregunta 1

El aumento de peso en la pubertad es debido a:

Seleccione una:

- a. Aumento de talla y aumento de tamaño de vísceras.
- b. Aumento de masa muscular y de la grasa.
- c. A y b son correctas.
- d. A y b no son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 2

Los cambios físicos engendran a nivel psicosocial en la adolescencia temprana:

Seleccione una:

- a. Egocentrismo.
- b. Comportamiento ambivalente.
- c. Mejora de las capacidades cognitivas.
- d. Las tres anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las tres anteriores.

Pregunta 3

Uno de los principales problemas derivados de las relaciones sexuales en la adolescencia son:

Seleccione una:

- a. Embarazo deseado.
- b. Anormalidades sexuales.
- c. Enfermedades de transmisión sexual.
- d. Fantasías sexuales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedades de transmisión sexual.

Pregunta 4

Una de las siguientes afirmaciones sobre la pubertad es falsa:

Seleccione una:

- a. Las mamas de las niñas comienzan a desarrollarse hacia los 10,5-11 años.
- b. La menarquia ocurre alrededor de los 13 años.
- c. El vello pubiano en el varón aparece unos meses antes que el aumento del tamaño del pene.
- d. El pene aumenta antes de longitud que de grosor.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El vello pubiano en el varón aparece unos meses antes que el aumento del tamaño del pene.

Pregunta 5

En la edad de la menarquia influyen factores:

Seleccione una:

- a. Genéticos.
- b. Nutritivos.
- c. Ambientales.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 6

El proceso de remodelación morfológica y la adquisición de la talla final se da en:

Seleccione una:

- a. Adolescencia temprana.
- b. Adolescencia media.
- c. Adolescencia tardía.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adolescencia media.

Pregunta 7

La ginecomastia puberal fisiológica es:

Seleccione una:

- a. La aparición de más de dos mamas.
- b. Se considera una patología en la pubertad.
- c. El aumento de tamaño de las mamas.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El aumento de tamaño de las mamas.

Pregunta 8

El hirsutismo puede ser un signo de:

Seleccione una:

- a. Hipergonadismo.
- b. Hipogonadismo.
- c. Hipoandrogenismo.
- d. Hiperandrogenismo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperandrogenismo.

Pregunta 9

La hormona liberadora de gonadotropina es:

Seleccione una:

- a. LH.
- b. GH.
- c. FSH.
- d. GnRH.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: GnRH.

Pregunta 10

El volumen de los ovarios durante la pubertad:

Seleccione una:

- a. No varía.
- b. Se triplica.
- c. Se duplica.

- d. Se cuadruplica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se triplica.

Pregunta 11

El nonoxynol-9 es:

Seleccione una:

- a. Un tipo de preservativo.
- b. Un lubricante.
- c. Un espermicida.
- d. Un hipnótico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un espermicida.

Pregunta 12

Durante la pubertad se debería hacer un examen físico.

Seleccione una:

- a. Cada año.
- b. Cada dos años.
- c. Cada tres años.
- d. Sólo se hará un examen físico en la pubertad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cada año.

Pregunta 13

Son gonadotropinas:

Seleccione una:

- a. FSH y LH.
- b. GnRH, GH e IGF-1.
- c. ACTH y TSH.
- d. T3 y T4.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: FSH y LH.

Pregunta 14

¿Cuál de los siguientes factores pueden retrasar la edad de la menarquia?

Seleccione una:

- a. Obesidad.
- b. Ejercicio intenso y ganancia de peso.
- c. A y b son correctas.
- d. Pérdida de peso y ejercicio intenso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pérdida de peso y ejercicio intenso.

Pregunta 15

Las glándulas apocrinas axilares en el adolescente:

Seleccione una:

- a. Originan un olor corporal peculiar.
- b. Originan la aparición de vello.
- c. Originan mayor pigmentación de la piel.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Originan un olor corporal peculiar.

Pregunta 16

El estirón puberal dura aproximadamente:

Seleccione una:

- a. 6 meses.
- b. 5 años.
- c. 3 años.
- d. 1 mes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 años.

Pregunta 17

Los cambios durante la pubertad afectan a:

Seleccione una:

- a. Gónadas y caracteres sexuales.
- b. Crecimiento y cambios somáticos.
- c. Maduración psíquica.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 18

El índice de masa corporal se calcula a partir de:

Seleccione una:

- a. Peso y talla.
- b. Peso y superficie corporal.
- c. Perímetro y peso.
- d. Perímetro y superficie corporal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Peso y talla.

Pregunta 19

El examen físico en la adolescencia debe incluir la valoración de:

Seleccione una:

- a. Salud bucodental.
- b. Visión.
- c. Audición.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 20

La menarquia ocurre:

Seleccione una:

- a. Aparece alrededor de los 13 años.
- b. Poco después de alcanzar el "pico" de la velocidad de crecimiento.
- c. Cuando el desarrollo de las mamas y del vello pubiano están avanzados.

- d. Cualquiera de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cualquiera de las anteriores.

Módulo 3 – Asignatura 7 – Test de Conocimientos Previos

Pregunta 1

El desarrollo del autoconcepto desde el enfoque cognitivo especifica que:

Seleccione una:

- a. La persona nace con un autoconcepto.
- b. Conforme la persona avanza en su propio desarrollo esta se conoce más y mejor.
- c. La evolución del autoconcepto se realiza a lo largo de distintas etapas.
- d. Todas las premisas anteriores son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conforme la persona avanza en su propio desarrollo esta se conoce más y mejor.

Pregunta 2

Con el autocontrol se requieren habilidades para:

Seleccione una:

- a. Tolerar fracasos y frustraciones.
- b. Planificar sin posibilidad de aplicación.
- c. Incomprensión generalizada.
- d. No aceptación de normas sociales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tolerar fracasos y frustraciones.

Pregunta 3

Según estudio evolutivo del autoconcepto un adolescente de 13 años de edad sufre la etapa de:

Seleccione una:

- a. Madurez del yo.

- b. Expansión del yo.
- c. Afirmación del yo.

d. Diferenciación de sí mismo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diferenciación de sí mismo.

Pregunta 4

Se consideran habilidades para la comunicación social:

Seleccione una:

- a. Prestar.
- b. Saber escuchar.
- c. Cooperar en actividades sociales.

d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 5

Según estudio evolutivo del autoconcepto la etapa de “afirmación del yo” se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Etapa de 5 a 12 años de edad.
- b. Etapa de 10 a 18 años de edad.
- c. Etapa de 0 a 2 años de edad.

d. Etapa de 2 a 5 años de edad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etapa de 2 a 5 años de edad.

Pregunta 6

Señale aproximación a condición de singularidad:

Seleccione una:

- a. Espacio para que la persona se exprese a su manera.
- b. Necesidad de ser escuchado.
- c. Grado de vinculación.

d. Participación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Espacio para que la persona se exprese a su manera.

Pregunta 7

Especifique aspectos de desarrollo de la dimensión afectiva del niño:

Seleccione una:

- a. Autonomía.
- b. Expresión de afectos.
- c. Identidad personal.

d. Todas ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas ciertas.

Pregunta 8

La autoestima puede modificarse:

Seleccione una:

- a. Sólo en la infancia.
- b. Sólo en la adolescencia.

c. A lo largo de la vida.

d. Sólo en la madurez.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A lo largo de la vida.

Pregunta 9

Señale factores de los cuales puede depender la autoestima:

Seleccione una:

- a. Sentido de identidad.
- b. Sentido de competencia.
- c. Sentimiento de infelicidad.

d. A y b son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son ciertas.

Pregunta 10

Según estudio evolutivo del autoconcepto la etapa de “emergencia del yo” se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Etapa de 0 a 2 años.
- b. Etapa de 2 a 5 años.
- c. Etapa de 5 a 12 años.
- d. Etapa de 10 a 12 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etapa de 0 a 2 años.

Módulo 3 – Asignatura 7

Pregunta 1

Señale factores de los cuales puede depender la autoestima:

Seleccione una:

- a. Sentido de identidad.
- b. Sentido de competencia.
- c. Sentimiento de infelicidad.
- d. A y b son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son ciertas.

Pregunta 2

Cuando utilizamos una explicación que la propia persona usa para justificar los resultados de sus actuaciones nos estamos refiriendo a:

Seleccione una:

- a. Adiestramiento.
- b. Ayuda.
- c. Atribuciones.
- d. Conducta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Atribuciones.

Pregunta 3

Se consideran habilidades para la comunicación social:

Seleccione una:

- a. Prestar.
- b. Saber escuchar
- c. Cooperar en actividades sociales.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 4

Señale conductas que indiquen baja autoestima en el niño:

Seleccione una:

- a. Aprende de sus errores.
- b. Culpa a los demás.
- c. Ganas de aprender.
- d. Autocrítica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Culpa a los demás.

Pregunta 5

Cite conductas indicadoras de buena autoestima en el niño:

Seleccione una:

- a. Muestra timidez excesiva.
- b. Confía en sí mismo.
- c. Engaña.
- d. Negación frecuente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Confía en sí mismo.

Pregunta 6

Señale alguna estrategia para mejorar la autoestima en los niños:

Seleccione una:

- a. Permitir que expresen sus sentimientos.
- b. No avergonzarles delante de otros.
- c. Resaltar cualidades positivas.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 7

Señale aspectos que definen el autoconcepto y autoestima de la persona y a su vez controlan los sentimientos y conductas:

Seleccione una:

- a. Autocontrol.
- b. Dimensión emocional.
- c. Impulsos.
- d. Valoración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Autocontrol.

Pregunta 8

Una imagen negativa de la apariencia física puede desembocar en:

Seleccione una:

- a. Conducta social aceptable.
- b. Participación en actividades grupales.
- c. Conducta extrema.
- d. Ejercicio físico moderado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conducta extrema.

Pregunta 9

Para poseer una buena autoestima deberán darse:

Seleccione una:

- a. Seguridad.

- b. Sentido de pertenencia.
- c. Sentido de motivación.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 10

“El conocimiento de sí mismo” se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Imagen de un todo.
- b. Motivación.
- c. Autoconcepto.
- d. Destrezas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Autoconcepto.

Pregunta 11

Especifique aspectos de desarrollo de la dimensión afectiva del niño:

Seleccione una:

- a. Autonomía.
- b. Expresión de afectos.
- c. Identidad personal.
- d. Todas ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas ciertas.

Pregunta 12

Siguiendo a Gurney “la fase del sí mismo interior” comprende:

Seleccione una:

- a. Desde 5 hasta 10 años.
- b. De los 12 años en adelante.
- c. Desde el nacimiento a la edad adulta.
- d. Desde 2 años hasta 12 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De los 12 años en adelante.

Pregunta 13

La autoestima puede modificarse:

Seleccione una:

- a. Sólo en la infancia.
- b. Sólo en la adolescencia.
- c. A lo largo de la vida.
- d. Sólo en la madurez.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A lo largo de la vida.

Pregunta 14

Se considera fundamental la consideración y crítica recibida por parte de los adultos significativos en relación a la formación de la autoestima en el niño:

Seleccione una:

- a. No es cierto a cierta edad ya no influye.
- b. Cierto en su totalidad.
- c. Los adultos solo influyen en la adolescencia.
- d. Todas las proposiciones son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cierto en su totalidad.

Pregunta 15

“La percepción valorativa de mi ser” se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Autoestima.
- b. Autoconcepto.
- c. Dimensión social.
- d. Organización cognitiva.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Autoestima.

Pregunta 16

Cuando el niño rehuye realizar actividades deportivas, sociales...por miedo

Seleccione una:

- a. a fracasar muestra conducta de:
- b. Autocrítica.
- c. Baja autoestima.
- d. Pro-social.
- e. Autoestima positiva.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Baja autoestima.

Pregunta 17

Cite factores que conforman la autoestima.

Seleccione una:

- a. No influyen en la formación de la autoestima.
- b. Personas significativas.
- c. Valores.
- d. B y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son ciertas.

Pregunta 18

Con el autocontrol se requieren habilidades para:

Seleccione una:

- a. Tolerar fracasos y frustraciones.
- b. Planificar sin posibilidad de aplicación.
- c. Incomprensión generalizada.
- d. No aceptación de normas sociales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tolerar fracasos y frustraciones.

Pregunta 19

Señale aproximación a condición de singularidad:

Seleccione una:

- a. Espacio para que la persona se exprese a su manera.
- b. Necesidad de ser escuchado.
- c. Grado de vinculación.
- d. Participación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Espacio para que la persona se exprese a su manera.

Pregunta 20

Al niño se le debe dar la oportunidad de elegir, acertar y de equivocarse, proporcionándole la condición de:

Seleccione una:

- a. Competencia.
- b. Pertenencia.
- c. Singularidad.
- d. Creencias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Competencia.

Módulo 3 - Asignatura 8 – Test de conocimientos Previos

Pregunta 1

¿Cuántos gramos/día de lácteos debe tomar un niño en edad preescolar?

Seleccione una:

- a. 500-1.000 g/día.
- b. 350-500 g/día.
- c. 250-300 g/día.
- d. A demanda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 350-500 g/día.

Pregunta 2

Si un niño es alérgico a las proteínas de la leche de vaca ¿qué alimento podría tomar?

Seleccione una:

- a. Pescado.
- b. Hidrolizado de caseína.
- c. Fruta.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 3

¿En qué momento se introduce el pescado blanco en la dieta del niño?

Seleccione una:

- a. Entre los 6 y 12 meses.
- b. Al año.
- c. Entre los 4 y 7 meses.
- d. A los 2 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre los 6 y 12 meses.

Pregunta 4

¿Qué pruebas complementarias se solicitan para completar la evaluación del estado nutricional del niño?

Seleccione una:

- a. Talla y constitución de los padres.
- b. Talla y constitución de los hermanos.
- c. Diario alimenticio durante 48 horas.
- d. Radiografía de carpo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Radiografía de carpo.

Pregunta 5

Para valorar el estado nutricional del niño debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. La historia clínica.
- b. La historia nutricional.
- c. Las medidas antropométricas.
- d. Todas las opciones son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son ciertas.

Pregunta 6

¿Hasta qué edad se recomienda mantener la lactancia materna?

Seleccione una:

- a. Hasta los 3 años.
- b. No se recomienda.
- c. Hasta los 6 meses.
- d. Hasta el primer mes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hasta los 6 meses.

Pregunta 7

En cuanto al período de administración de las diferentes fórmulas artificiales de lactancia indique la correcta:

Seleccione una:

- a. Se recomienda administrar hidrolizado de caseína a partir del tercer mes de vida para prevenir el cólico del lactante.
- b. La fórmula adaptada se utiliza desde el nacimiento hasta los seis meses y la fórmula de continuación a partir del sexto mes.
- c. La fórmula adaptada está contraindicada desde los seis meses.
- d. Se pueden dar indistintamente fórmula adaptada o fórmula de continuación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fórmula adaptada se utiliza desde el nacimiento hasta los seis meses y la fórmula de continuación a partir del sexto mes.

Pregunta 8

El crecimiento en la edad escolar es:

Seleccione una:

- a. Lento.
- b. Rápido.
- c. Dependiente de cada niño.
- d. A y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctas.

Pregunta 9

Respecto a las vitaminas, ¿qué debemos recomendar a los padres de un lactante menor de un año?

Seleccione una:

- a. Que administren un compuesto polivitamínico.
- b. La administración de vitamina D durante el primer año de vida.
- c. La administración de vitamina D se produce sólo en países poco soleados.
- d. Que administren vitamina D sólo a los niños que no toman lactancia materna.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La administración de vitamina D durante el primer año de vida.

Pregunta 10

¿Cuántas necesidades calóricas diarias debe cubrir la comida en el comedor escolar?

Seleccione una:

- a. 60%.
- b. 80%.
- c. 15%.
- d. 30-35 %.
- e. No tiene importancia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30-35 %.

Módulo 3 – Asignatura 8

Pregunta 1

Señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. El pescado blanco se introduce después que el pescado azul.
- b. El pescado blanco y azul se pueden introducir a la vez.
- c. No importa qué tipo de pescado se introduce antes.
- d. El pescado blanco se introduce antes que el pescado azul.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El pescado blanco se introduce antes que el pescado azul.

Pregunta 2

El preescolar tiene preferencia por:

Seleccione una:

- a. Frutas.
- b. Verduras.
- c. Alimentos ricos en hidratos de carbono.
- d. Legumbres.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alimentos ricos en hidratos de carbono.

Pregunta 3

En cuanto al huevo:

Seleccione una:

- a. Se introduce primero la clara.
- b. Se introduce primero la yema.
- c. Se introduce a la vez.
- d. No importa el orden.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se introduce primero la yema.

Pregunta 4

Características de un comedor escolar:

Seleccione una:

- a. Educación nutricional y en la mesa.
- b. Presentación variada y atractiva.

- c. Alimentación adecuada en cantidad y calidad.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 5

La ingesta de leche en la edad escolar debe ser:

Seleccione una:

- a. Un litro al litro.
- b. 200 ml al día.
- c. 500 ml al día.
- d. Más de 2 litros al día.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 500 ml al día.

Pregunta 6

¿Qué edad comprende la adolescencia?

Seleccione una:

- a. De los 12 a los 19 años.
- b. De los 10 a los 12 años.
- c. De los 9 a los 20 años.
- d. Desde la aparición de caracteres sexuales primarios hasta los 16 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De los 12 a los 19 años.

Pregunta 7

La alimentación mixta:

Seleccione una:

- a. Consiste en introducir alimentos semisólidos en la dieta.
- b. Consiste en introducir alimentos semilíquidos en la dieta.
- c. Es la combinación de la lactancia materna con lactancia artificial.
- d. Todas las opciones son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la combinación de la lactancia materna con lactancia artificial.

Pregunta 8

En las recomendaciones sobre la introducción de la alimentación complementaria:

Seleccione una:

- a. Los yogures naturales se introducen antes que la clara de huevo.
- b. El pescado blanco se introduce antes que la carne de ternera.
- c. La papilla de frutas se introduce antes que la papilla de cereales con gluten.
- d. El pan se introduce después de los yogures naturales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La papilla de frutas se introduce antes que la papilla de cereales con gluten.

Pregunta 9

Señale la correcta. Alimentación en tarritos:

Seleccione una:

- a. Son más ricos en principios nutritivos.
- b. Están esterilizados.
- c. Son baratos.
- d. No tienen ventajas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Están esterilizados.

Pregunta 10

¿Qué fruta tiene mayor poder alergénico?

Seleccione una:

- a. Melocotón.
- b. Plátano.
- c. Pera.
- d. Manzana.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Melocotón.

Pregunta 11

¿Qué enfermedad relacionada con la alimentación tiene mayor riesgo de padecer el adolescente?

Seleccione una:

- a. Diabetes.
- b. Anorexia.
- c. Fibrosis quística.
- d. Intestino corto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anorexia.

Pregunta 12

El déficit de vitamina A puede producir:

Seleccione una:

- a. Piel seca.
- b. Ceguera nocturna.
- c. Fatiga frecuente.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 13

Un niño alérgico a la proteína de la leche de vaca (PLV), ¿qué leche puede tomar?

Seleccione una:

- a. Soja.
- b. Hidrolizado de caseína.
- c. Todas son falsas.
- d. A y b son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son ciertas

Pregunta 14

Recomendaciones dietéticas en la edad escolar:

Seleccione una:

- a. Ingesta mínima 1 litro de leche diaria.
- b. Se recomienda el consumo de 6 raciones de hidratos de carbono al día.
- c. Se evitará el consumo de arroz, pan, pasta...
- d. Las patatas se incluirán fritas en el menú para dar preferencia a los gustos del niño.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomienda el consumo de 6 raciones de hidratos de carbono al día.

Pregunta 15

¿Qué leche se daría en una diarrea prolongada?

Seleccione una:

- a. Exenta en disacáridos.
- b. Fórmula pretérmino.
- c. Fórmula antirreflujo.
- d. Fórmula soja.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Exenta en disacáridos.

Pregunta 16

El gasto metabólico en el niño de edad escolar:

Seleccione una:

- a. Mayor que en el adulto.
- b. Menor que en el adulto.
- c. Igual que en adulto.
- d. Mayor que en el adulto y que en el adolescente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mayor que en el adulto.

Pregunta 17

¿Desde cuándo se debe fomentar la adquisición de hábitos saludables?

Seleccione una:

- a. Desde el principio de la vida.

- b. Adolescencia.
- c. Adulto.
- d. Desde que el niño come solo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde el principio de la vida.

Pregunta 18

¿Qué leche es necesaria en un niño con reflujo gastroesofágico?

Seleccione una:

- a. Hidrolizado de caseína.
- b. Antirreflujo.
- c. Fórmula de continuación.
- d. Fórmula adaptada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Antirreflujo.

Pregunta 19

Señale la opción falsa. La edad preescolar se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Disminución de las necesidades energéticas.
- b. Aumento de las necesidades de alimentos.
- c. Disminuye el apetito.
- d. Se comienzan a definir los gustos dietéticos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento de las necesidades de alimentos.

Pregunta 20

¿Qué cantidad de lácteos tiene que tomar un preescolar?

Seleccione una:

- a. 50 -100 g/día.
- b. Más de 500 g/día.
- c. No importa la cantidad.
- d. 350-500 g/día.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 350-500 g/día.

Módulo 3 – Asignatura 9 –Test de Conocimientos Previos

Pregunta 1

¿Cuáles son los mecanismos físicos de pérdida de calor?

Seleccione una:

- a. Radiación.
- b. Conducción.
- c. Evaporación.
- d. Todas las opciones anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones anteriores son correctas.

Pregunta 2

De entre las siguientes afirmaciones señale la correcta:

Seleccione una:

- a. La fiebre es un mecanismo protector de gran eficacia.
- b. La fiebre es siempre una respuesta defensiva ante la infección.
- c. La fiebre es un signo inespecífico de dudoso carácter protector.
- d. La fiebre es un síntoma específico de inflamación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fiebre es un signo inespecífico de dudoso carácter protector.

Pregunta 3

La fiebre de etiología desconocida tras tres semanas de evolución se denomina:

Seleccione una:

- a. Fiebre de origen desconocido.
- b. Fiebre continua.
- c. Síndrome febril.
- d. Tercianas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fiebre de origen desconocido.

Pregunta 4

Se denomina febrícula:

Seleccione una:

- a. Cuando la temperatura axilar está comprendida entre 37 y 38 °C.
- b. Cuando la temperatura axilar es superior a 38 °C.
- c. Cuando la temperatura axilar está comprendida entre 37 y 38.5°C.
- d. Cuando la temperatura axilar es inferior a 38 °C.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando la temperatura axilar está comprendida entre 37 y 38 °C.

Pregunta 5

¿Dónde está situado el centro regulador que integra toda la información térmica?

Seleccione una:

- a. En el cerebelo.
- b. En el hipotálamo.
- c. En la amígdala.
- d. En la cisura de Silvio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el hipotálamo.

Pregunta 6

La piloerección junto con la supresión del sudor son medidas termorreguladoras, ¿qué promueven?

Seleccione una:

- a. El incremento en la producción de calor.
- b. La conservación del calor.
- c. El incremento en la pérdida de calor.
- d. Ninguna de las opciones previas es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La conservación del calor.

Pregunta 7

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el síndrome febril es falsa?

Seleccione una:

- a. Es un síndrome plurietológico.
- b. Puede estar ocasionado por el ejercicio intenso.
- c. El mecanismo de regulación térmica permanece intacto.
- d. El papel beneficioso de la fiebre es muy debatido.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede estar ocasionado por el ejercicio intenso.

Pregunta 8

La temperatura corporal superficial es la que se obtiene en:

Seleccione una:

- a. Boca.
- b. Recto.
- c. Oído medio.
- d. Todas las opciones son incorrectas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son incorrectas.

Pregunta 9

¿Cuál de las siguientes temperaturas es periférica?

Seleccione una:

- a. Rectal.
- b. Axilar.
- c. Timpánica.
- d. Bucal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Axilar.

Pregunta 10

¿Qué temperatura se mantiene constante por medio de los mecanismos reguladores?

Seleccione una:

- a. La temperatura central.
- b. La temperatura superficial.
- c. La temperatura media.
- d. La temperatura axilar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La temperatura central.

Módulo 3 – Asignatura 9

Pregunta 1

¿Qué mecanismo de acción tiene el pirógeno endógeno sobre el hipotálamo para incrementar la temperatura?

Seleccione una:

- a. Incrementa la síntesis de prostaglandinas.
- b. Inhibe la síntesis de prostaglandinas.
- c. Activa los linfocitos T.
- d. Activa los linfocitos B.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Incrementa la síntesis de prostaglandinas.

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes sustancias recibe el nombre de pirógeno endógeno?

Seleccione una:

- a. Endotoxinas bacterianas.
- b. Exotoxinas bacterianas.
- c. Polimorfonucleares.
- d. Interleucina I.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Interleucina I.

Pregunta 3

La fase de escalofrío también se conoce como:

Seleccione una:

- a. Fase inicial.

- b. Fase de estado.
- c. Fase de declinación.
- d. Fase intermedia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fase inicial.

Pregunta 4

¿Cuál de las siguientes sustancias puede ocasionar hipotermia?

Seleccione una:

- a. Alcohol.
- b. Antihistamínicos.
- c. LSD.
- d. Anfetaminas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alcohol.

Pregunta 5

¿Cuál de las siguientes patologías puede ocasionar hipotermia?

Seleccione una:

- a. Infecciones.
- b. Hipotiroidismo.
- c. Epilepsia.
- d. Feocromocitoma.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipotiroidismo.

Pregunta 6

Con respecto a la medición de la temperatura timpánica cuál de las siguientes opciones es incorrecta:

Seleccione una:

- a. Es bien aceptada por el paciente.
- b. Presenta una correlación pequeña con la temperatura rectal.
- c. Es muy fiable.
- d. Es una temperatura central.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presenta una correlación pequeña con la temperatura rectal.

Pregunta 7

¿Cuál de los siguientes signos de valoración del niño con síndrome febril indica una afectación moderada?

Seleccione una:

- a. Boca seca.
- b. Llanto continuo.
- c. Color rosado.
- d. Llanto fuerte.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Boca seca.

Pregunta 8

¿Cuál de los siguientes signos de valoración del lactante con síndrome febril se valora con una puntuación de cinco?

Seleccione una:

- a. Extremidades sonrosadas y calientes.
- b. Taquipnea, tiraje.
- c. Extremidades frías y cianóticas.
- d. Irritable y no se calma.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Irritable y no se calma.

Pregunta 9

¿Cuál es el mecanismo por el que la reserpina puede ocasionar hipotermia?

Seleccione una:

- a. Acción sobre el centro regulador hipotalámico.
- b. Vasodilatación.
- c. Incremento de la sudoración.
- d. Estimula la termolisis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vasodilatación.

Pregunta 10

¿Cuál de las siguientes medidas consigue mayor efecto antipirético?

Seleccione una:

- a. Aplicación de compresas frías.
- b. Administración de ibuprofeno.
- c. Esponja húmeda y administración de paracetamol.
- d. Administración alterna de paracetamol e ibuprofeno.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esponja húmeda y administración de paracetamol.

Pregunta 11

Respecto al mecanismo de conducción es cierto que:

Seleccione una:

- a. Permite únicamente la pérdida de calor.
- b. Permite únicamente la ganancia de calor.
- c. Permite tanto la pérdida como la ganancia de calor.
- d. Es el principal mecanismo de pérdida de calor.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Permite tanto la pérdida como la ganancia de calor.

Pregunta 12

¿Cuál es el efecto regulador de la estimulación simpática sobre la temperatura corporal?

Seleccione una:

- a. Aumenta la producción de calor.
- b. Aumenta la producción de calor y disminuye su pérdida.
- c. Aumenta la vasodilatación.
- d. Aumenta la sudoración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumenta la producción de calor y disminuye su pérdida.

Pregunta 13

¿Cuál de los siguientes fármacos tiene una ligera acción relajante de las fibras musculares lisas?

Seleccione una:

- a. Paracetamol.
- b. Ibuprofeno.
- c. Dipirona.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dipirona.

Pregunta 14

La fiebre de corta duración se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Requiere la realización de un hemocultivo para diagnosticar su etiología.
- b. Habitualmente su etiología es infecciosa.
- c. Dura entre quince y veinte días.
- d. Es la menos frecuente y sus causas son heterogéneas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Habitualmente su etiología es infecciosa.

Pregunta 15

¿Cuál es el principal cuidado que debemos proporcionar a un niño con fiebre?

Seleccione una:

- a. Incrementar la ingesta de líquidos y electrolitos.
- b. Disminuir la temperatura ambiental.
- c. Bañarle con agua tibia.
- d. Administrarle un antitérmico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Incrementar la ingesta de líquidos y electrolitos.

Pregunta 16

¿Qué precaución debemos tener al administrar dipirona por vía endovenosa?

Seleccione una:

- a. No administrar nunca con suero salino.

- b. Administrar por vía central.
- c. Administrar a ritmo lento.
- d. Administración directa en menores de tres meses.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administrar a ritmo lento.

Pregunta 17

¿Cuál es el mecanismo más importante de transferencia de calor en el organismo?

Seleccione una:

- a. Contracorriente.
- b. Conducción.
- c. Convección.
- d. Todos tienen la misma importancia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Convección.

Pregunta 18

¿Cuál de los siguientes no es un efecto secundario del paracetamol?

Seleccione una:

- a. Hemorragia digestiva.
- b. Lesiones cutáneas.
- c. Elevación de enzimas hepáticas.
- d. Leucopenia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hemorragia digestiva.

Pregunta 19

¿En qué lugar del organismo en reposo se produce la mayor parte del calor?:

Seleccione una:

- a. En la piel.
- b. En los músculos.
- c. En el cerebro y las vísceras.
- d. En el corazón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el cerebro y las vísceras.

Pregunta 20

¿Cuál es el efecto secundario más frecuente de la dipirona?

Seleccione una:

- a. Anemia hemolítica.
- b. Hipotensión.
- c. Estreñimiento.
- d. Visión borrosa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipotensión.

Módulo 3 – Asignatura 10 – Test de Conocimientos Previos

Pregunta 1

¿Cuál es el papel de la Enfermería en el tratamiento de las alteraciones de sueño en niños y adolescentes?

Seleccione una:

- a. Psicoeducación de padres.
- b. Prevención.
- c. Modificación de la conducta.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 2

¿Qué instrumentos tiene la enfermera para evaluar los problemas de sueño?

Seleccione una:

- a. Observación directa de la conducta, tanto del niño como de los padres o tutores y su interrelación.
- b. Entrevista.
- c. Utilización de diario/agenda de sueño.

d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 3

¿Cuáles son los problemas de sueño más frecuentes en la adolescencia?

Seleccione una:

- a. Excesiva somnolencia diurna.
- b. Terrores nocturnos.
- c. A y b son ciertas.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Excesiva somnolencia diurna.

Pregunta 4

¿Cuáles son los problemas de sueño más frecuentes en la infancia?

Seleccione una:

- a. Síndrome de apnea obstructiva del sueño.
- b. Sonambulismo.
- c. Trastorno del establecimiento de límites y de las asociaciones al principio del sueño.
- d. Despertares confusionales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trastorno del establecimiento de límites y de las asociaciones al principio del sueño.

Pregunta 5

¿Influye la privación de sueño en el control de impulsos de un niño?

Seleccione una:

- a. No
- b. Si.
- c. Depende de la edad.
- d. Depende de la educación que ha recibido.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si.

Pregunta 6

¿Cómo repercute la privación de sueño en el comportamiento?

Seleccione una:

- a. Aumento de lesiones accidentales.
- b. Efectos perjudiciales en el sistema metabólico.
- c. Retraso de desarrollo pondoestatural.
- d. Todas las anteriores son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas.

Pregunta 7

¿Qué sintomatología presenta un niño con somnolencia?

Seleccione una:

- a. Disminución de la atención y la memoria.
- b. Aumenta la capacidad de razonar.
- c. Aumenta la capacidad de pensar.
- d. Mejora el estado de ánimo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución de la atención y la memoria.

Pregunta 8

¿Cómo repercute la privación de sueño en el estado de ánimo del niño?

Seleccione una:

- a. Mejora el estado de ánimo.
- b. No influye.
- c. Depende de la edad.
- d. Exacerbación del estado de ánimo negativo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Exacerbación del estado de ánimo negativo.

Pregunta 9

¿Cuáles son los cambios que se producen durante el sueño en el sistema endocrino?

Seleccione una:

- a. Disminuye la producción de hormona de crecimiento.
- b. Se inhibe la producción de gonadotropinas.
- c. A y b son falsas.
- d. A y b son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son falsas.

Pregunta 10

¿Cuáles son las necesidades de sueño en los primeros años de vida?

Seleccione una:

- a. Varía según el sexo.
- b. Las mismas que el adulto.
- c. Menos que el adulto.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Módulo 3 – Asignatura 10

Pregunta 1

El estado de alteración de la conciencia, que se repite periódicamente durante un tiempo determinado cuya función es restaurar la energía y bienestar de la persona se conoce como:

Seleccione una:

- a. Sueño.
- b. Estupor.
- c. Coma.
- d. Vigilia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sueño.

Pregunta 2

Uno de los trastornos conductuales del sueño más frecuentes en la infancia es:

Seleccione una:

- a. Síndrome de apnea obstructiva del sueño.
- b. Trastorno del establecimiento de límites.
- c. Despertares confusionales.
- d. Sonambulismo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trastorno del establecimiento de límites.

Pregunta 3

Es falso respecto a los terrores nocturnos que:

Seleccione una:

- a. Se acompañan de una sensación intensa de miedo.
- b. Suele ocurrir en el primer tercio del sueño nocturno.
- c. Afecta preferentemente a mujeres.
- d. No suele precisar más tratamiento que el tranquilizar a los padres.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Afecta preferentemente a mujeres.

Pregunta 4

Durante el sueño nocturno, cuál de estas afirmaciones NO es correcta:

Seleccione una:

- a. Liberación de hormona de crecimiento.
- b. Disminución de la temperatura corporal.
- c. Reducción de la ventilación en la respiración.
- d. Los movimientos de deglución aumentan.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los movimientos de deglución aumentan.

Pregunta 5

Los instrumentos que puede utilizar enfermería para la valoración de las posibles alteraciones de sueño en el niño y adolescente son:

Seleccione una:

- a. Observación directa de la conducta, tanto del niño como de los padres o tutores y su interrelación.
- b. Entrevista.
- c. Utilización de diario/agenda de sueño.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 6

Según la Academia Americana del sueño la psicoeducación de padres, la prevención y las técnicas de modificación de conducta son terapias eficaces en el tratamiento de:

Seleccione una:

- a. Terrores nocturnos.
- b. Sonambulismo.
- c. Problemas al acostarse y despertares nocturnos.
- d. Ronquido.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Problemas al acostarse y despertares nocturnos.

Pregunta 7

Los niños tienen que aprender a dormirse solos desde:

Seleccione una:

- a. El primer año de vida.
- b. A partir de los tres años.
- c. El nacimiento.
- d. Los dieciocho meses.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El primer año de vida.

Pregunta 8

¿En qué etapa de edad hay una tendencia biológica al retraso de fase con dificultad para dormirse y levantarse pronto?

Seleccione una:

- a. Durante el primer mes de vida.
- b. En la adolescencia.
- c. Entre el primer y segundo año de vida.
- d. Alrededor de los seis años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la adolescencia.

Pregunta 9

¿En qué intervalo de edad suele aparecer el ritmo de sueño “bimodal”?

Seleccione una:

- a. Entre el primer y segundo año de vida.
- b. A los cinco años.
- c. Entre los seis y los nueve meses.
- d. Alrededor de los seis años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre el primer y segundo año de vida.

Pregunta 10

¿Qué sintomatología presenta un niño con somnolencia?

Seleccione una:

- a. Disminución de la atención y la memoria.
- b. Aumenta la capacidad de razonar.
- c. Aumenta la capacidad de pensar.
- d. Mejora el estado de ánimo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución de la atención y la memoria.

Pregunta 11

¿A qué grupo de la Clasificación internacional de las alteraciones del sueño pertenecen los Terrores nocturnos?

Seleccione una:

- a. Las parasomnias.
- b. Insomnios.

- c. Alteraciones de ritmo circadiano.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las parasomnias.

Pregunta 12

¿Cuál es el problema de sueño más frecuente en la adolescencia?

Seleccione una:

- a. Despertares nocturnos.
- b. Insomnio.
- c. Excesiva somnolencia diurna.
- d. Terrores nocturnos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Excesiva somnolencia diurna.

Pregunta 13

Un sueño pobre o inadecuado en un niño puede tener consecuencias en:

Seleccione una:

- a. Estado de ánimo.
- b. El comportamiento.
- c. El rendimiento académico.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 14

¿Cuál es la prueba "patrón de oro" en el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño en la infancia?

Seleccione una:

- a. La ecografía.
- b. La polisomnografía.
- c. La electromiografía.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La polisomnografía.

Pregunta 15

Cuando decidimos utilizar un cuestionario como método de evaluación de las alteraciones del sueño, nuestros objetivos deberían ser:

Seleccione una:

- a. Obtención de información dirigida a la confección de un programa de tratamiento. Se debe intentar determinar, fundamentalmente, lo cualitativo, lo descriptivo y lo singular.
- b. Valorar las diferentes variables predictivas de la eficacia del tratamiento.
- c. Motivación terapéutica.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 16

Durante el sueño se producen cambios en:

Seleccione una:

- a. Sistema endocrino.
- b. Sistema cardiovascular.
- c. Sistema muscular y respiratorio.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 17

La definición de los trastornos del sueño en la infancia es sorprendentemente difícil por:

Seleccione una:

- a. A menudo existen problemas del sueño en lugar de verdaderos trastornos del sueño.
- b. Frecuentemente el problema es "para los padres" y no para el niño. De igual forma, situaciones que para unas familias son problemáticas no lo son para otras del mismo entorno.
- c. Las diferencias entre lo normal y lo anormal muchas veces es definido según la edad y no según el patrón de sueño.

d. A, b y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A, b y c son ciertas.

Pregunta 18

La polisomnografía es:

Seleccione una:

- a. El registro continuado de diversas señales biológicas como son la actividad electroencefalográfica, la actividad ocular, el tono muscular, el electrocardiograma, los movimientos de las extremidades o los parámetros respiratorios.
- b. El dibujo del niño durmiendo.
- c. Un tipo de ecografía.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El registro continuado de diversas señales biológicas como son la actividad electroencefalográfica, la actividad ocular, el tono muscular, el electrocardiograma, los movimientos de las extremidades o los parámetros respiratorios.

Pregunta 19

Recomendaciones dirigidas al adolescente para una buena higiene del sueño son:

Seleccione una:

- a. Debes evitar las actividades de alerta (estudio, videojuego...) una hora antes de dormir.
- b. No tomar estimulantes (cafeína, bebidas de cola...), especialmente después de la comida del mediodía.
- c. No debes dormirte con la televisión puesta (disminuye la profundidad del sueño). No colocar televisión en la habitación.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 20

El estado de confusión, con desorientación temporo-espacial al despertar, generalmente de sueño profundo se llama:

Seleccione una:

- a. Bruxismo.
- b. Enuresis.
- c. Despertares confusionales.
- d. Somniloquia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Despertares confusionales.

Módulo 3 – Asignatura 11 – Test de Conocimientos Previos

Pregunta 1

Las habilidades motrices básicas, lo son porque:

Seleccione una:

- a. Son las habilidades necesarias para jugar.
- b. Son las habilidades que favorecen aprendizajes más complejos.
- c. Son las habilidades que sientan la base para desarrollos más complejos.
- d. Todas las opciones son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son verdaderas.

Pregunta 2

La mayoría de las habilidades motrices básicas se deberían dominar entre el:

Seleccione una:

- a. Tercer y cuarto año de vida
- b. Octavo y noveno año de vida.
- c. Cuarto y quinto año de vida.
- d. Segundo y tercer año de vida.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Octavo y noveno año de vida.

Pregunta 3

Señale la respuesta correcta sobre la flexibilidad:

Seleccione una:

- a. Se mantiene constante hasta la adolescencia.
- b. Su máximo desarrollo se produce junto con la fuerza.
- c. Su apogeo se produce en el paso de la infancia a la adolescencia.
- d. En la edad escolar se produce un mayor desarrollo que en la adolescencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su apogeo se produce en el paso de la infancia a la adolescencia.

Pregunta 4

¿A partir de qué edad el niño realiza una carrera similar a la del adulto?

Seleccione una:

- a. 6 años.
- b. 5 años.
- c. 7 años.
- d. 8 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5 años.

Pregunta 5

Identifique un indicador evolutivo de los problemas de coordinación motriz:

Seleccione una:

- a. Lentitud al vestirse.
- b. Problemas al escribir.
- c. Problemas con el equilibrio.
- d. Todos son indicadores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son indicadores.

Pregunta 6

En las adolescentes:

Seleccione una:

- a. Se produce un aumento de la potencia para realizar ejercicios aeróbicos.
- b. Se produce un aumento relativo de la fuerza muscular.
- c. El porcentaje de grasa corporal es el mismo que en los adolescentes.

- d. La masa magra alcanza niveles de edad adulta antes que en los adolescentes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La masa magra alcanza niveles de edad adulta antes que en los adolescentes.

Pregunta 7

La capacidad del niño para interactuar eficientemente con el medio se denomina:

Seleccione una:

- a. Competencia motriz.
- b. Condición física.
- c. Desarrollo motor
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Competencia motriz.

Pregunta 8

La osteocondritis deformante de la cadera en el niño se denomina:

Seleccione una:

- a. Enfermedad de Scheuermann.
- b. Enfermedad de Legg- Calve- Perthes.
- c. Enfermedad de Osgood-Schalatter.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad de Legg- Calve- Perthes.

Pregunta 9

El desarrollo motor infantil puede considerarse:

Seleccione una:

- a. Como la expresión de comportamientos genéticamente establecidos.
- b. Como la expresión de un proceso de interacción.
- c. Como la manifestación del influjo ambiental.
- d. Dependiente de la correcta alimentación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Como la expresión de un proceso de interacción.

Pregunta 10

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Las actividades de fuerza con resistencia elevada favorecen el crecimiento óseo en el niño.
- b. En el preescolar se trabaja el desarrollo de la fuerza de forma específica.
- c. La fuerza es un factor presente en la adolescencia.
- d. Entre los 8 y 12 años se produce un mayor desarrollo de la fuerza que de la coordinación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fuerza es un factor presente en la adolescencia.

Módulo 3 – Asignatura 11

Pregunta 1

La composición corporal de los escolares:

Seleccione una:

- a. Tiene una influencia en la respuesta fisiológica al esfuerzo.
- b. No tiene una influencia en la respuesta fisiológica al esfuerzo.
- c. Es clave para jugar a baloncesto.
- d. Es muy variable en función de la alimentación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene una influencia en la respuesta fisiológica al esfuerzo.

Pregunta 2

La fuerza no aumenta de forma relevante entre los:

Seleccione una:

- a. Diez a quince años.
- b. Ocho a doce años.
- c. Once a trece años.

- d. Seis a ocho años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ocho a doce años.

Pregunta 3

Las recomendaciones internacionales para que se favorezca la condición física de los escolares indican:

Seleccione una:

- a. Sesenta minutos diarios de actividad moderada y/o vigorosa.
- b. Treinta minutos diarios de actividad moderada y/o vigorosa.
- c. Cuarenta minutos diarios de actividad moderada y/o vigorosa.
- d. Noventa minutos diarios de actividad moderada y/o vigorosa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sesenta minutos diarios de actividad moderada y/o vigorosa.

Pregunta 4

Las competiciones deportivas en la infancia deberían considerar:

Seleccione una:

- a. Prever la asistencia médica.
- b. Los puestos de bocadillos para los niños.
- c. La presencia de árbitros.
- d. La presencia de los padres.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prever la asistencia médica.

Pregunta 5

Cuando se trabaje la fuerza muscular en los más jóvenes se debe dar énfasis a:

Seleccione una:

- a. La musculatura abdominal.
- b. La musculatura de apoyo.
- c. La musculatura dorsal.
- d. La musculatura lisa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La musculatura de apoyo.

Pregunta 6

Los niños y niñas que practican habitualmente deporte:

Seleccione una:

- a. Mejoran su conocimiento técnico.
- b. Aumentan su porcentaje de tejido magro.
- c. Disminuyen su temor a los retos.
- d. Mejoran su orientación témporo-espacial.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentan su porcentaje de tejido magro.

Pregunta 7

La equilibración es una competencia:

Seleccione una:

- a. Unitaria.
- b. Múltiple.
- c. Genérica.
- d. Intermedia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Múltiple.

Pregunta 8

Según un reciente informe español sobre la obesidad, destaca que entre los dos a los diecisiete años:

Seleccione una:

- a. El veintisiete por ciento manifiesta obesidad.
- b. El diez por ciento manifiesta obesidad.
- c. El cincuenta por ciento manifiesta obesidad.
- d. El seis por ciento manifiesta obesidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El veintisiete por ciento manifiesta obesidad.

Pregunta 9

El trabajo de flexibilidad es conveniente realizarlo:

Seleccione una:

- a. En la fase de calentamiento.
- b. En la fase de recuperación.
- c. A y b son ciertas.
- d. Previo al calentamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son ciertas.

Pregunta 10

La práctica del fútbol o fútbol sala no está recomendada para los niños o niñas que presenten:

Seleccione una:

- a. La enfermedad de Legg-Calve-Perthes.
- b. La enfermedad de Osgood-Schlatter.
- c. La enfermedad de Scheuermann.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La enfermedad de Osgood-Schlatter.

Pregunta 11

Que los niños y niñas posean una buena flexibilidad supone:

Seleccione una:

- a. Que disminuya la posibilidad de lesionarse.
- b. Que aprendan mejor las habilidades deportivas.
- c. Un menor riesgo de desgarros musculares.
- d. Todas son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 12

Según Gubbay cuál de las siguientes opciones es verdadera:

Seleccione una:

- a. Los escolares con problemas de coordinación motriz no poseen un daño diagnosticado claramente.
- b. Los escolares con retraso de crecimiento según los percentiles ajustados a su sexo y edad no deben desarrollar actividades deportivas.
- c. Los escolares no deben iniciarse en actividades deportivas hasta los ocho ó nueve años.
- d. Los preescolares deben realizar principalmente ejercicios de fuerza.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los escolares con problemas de coordinación motriz no poseen un daño diagnosticado claramente.

Pregunta 13

Un escolar tiene dificultades para atrapar una pelota cuando:

Seleccione una:

- a. Solo le gustan los balones de color azul.
- b. Las manos coinciden con el tronco al atrapar.
- c. Son incapaces de seguir el balón con los ojos.
- d. Las manos se sitúan por delante del tronco al esperar el balón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son incapaces de seguir el balón con los ojos.

Pregunta 14

El porcentaje graso declina lentamente durante:

Seleccione una:

- a. La etapa prepuberal.
- b. La primera infancia.
- c. La pubertad.
- d. La etapa escolar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La primera infancia.

Pregunta 15

Hablamos de un retraso motor cuando existe:

Seleccione una:

- a. Una diferencia en la tasa de desarrollo.
- b. Un menor nivel de desarrollo.
- c. Una progresión de cambio diferente.
- d. Un cambio progresivo en las habilidades motrices.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un menor nivel de desarrollo.

Pregunta 16

El crecimiento longitudinal del hueso se debe a:

Seleccione una:

- a. Las presiones que la gravedad ejerce sobre el cartílago.
- b. La proliferación de las células subepifisarias.
- c. La alimentación.
- d. La coordinación motora.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La proliferación de las células subepifisarias.

Pregunta 17

En edades tempranas no es adecuado entrenar específicamente:

Seleccione una:

- a. La fuerza.
- b. La flexibilidad.
- c. Los movimientos básicos.
- d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 18

La flexibilidad de los niños es:

Seleccione una:

- a. Mayor que en las niñas desde temprana edad.
- b. Menor que en las niñas desde temprana edad.
- c. No se diferencia de la flexibilidad de las niñas.

- d. Se diferencia en función de la edad, no del sexo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menor que en las niñas desde temprana edad.

Pregunta 19

Se notan dificultades para correr en los escolares cuando:

Seleccione una:

- a. Hablan demasiado al correr.
- b. Muestran pasos pesados y planos.
- c. Cambian de velocidad constantemente.
- d. Cambian de dirección durante la carrera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Muestran pasos pesados y planos.

Pregunta 20

La inteligencia corporal de la que habla Gardner se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. El control motor de uno mismo y de los objetos.
- b. Un buen resultado en un test de inteligencia.
- c. La competencia para escribir.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El control motor de uno mismo y de los objetos.

Módulo 3 – Asignatura 12- Test de Conocimientos Previos

Pregunta 1

Indicar la primera causa de mortalidad infantil accidental en los países desarrollados:

Seleccione una:

- a. Caídas.
- b. Accidentes de tráfico.
- c. Traumatismos.

d. Intoxicaciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Accidentes de tráfico.

Pregunta 2

Entre las siguientes respuestas señalar la falsa:

Seleccione una:

- a. La mayoría de los accidentes no se atienden en los servicios sanitarios.
- b. Las caídas son los accidentes más comunes.
- c. Casi la mitad de los accidentes producen lesiones graves.
- d. Los accidentes mortales son menos del uno por cien.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Casi la mitad de los accidentes producen lesiones graves.

Pregunta 3

Es falso que la prevención de accidentes requiere:

Seleccione una:

- a. Estudios epidemiológicos.
- b. Programas educativos.
- c. Normas y leyes.
- d. Basta con el sentido común.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Basta con el sentido común.

Pregunta 4

Todos los siguientes factores se consideran de mayor riesgo para los accidentes infantiles excepto uno que debe señalar:

Seleccione una:

- a. Niño muy competitivo.
- b. Abuelos como cuidadores.
- c. Padres muy jóvenes.
- d. Sexo femenino.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sexo femenino.

Pregunta 5

Señalar entre los siguientes agentes el más habitual actualmente en las intoxicaciones infantiles:

Seleccione una:

- a. Aspirina.
- b. Paracetamol.
- c. Ibuprofeno.
- d. Benzodiacepán.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paracetamol.

Pregunta 6

El lugar de más riesgo para los niños menores de cuatro años es:

Seleccione una:

- a. Los parques y zonas de recreo.
- b. El colegio.
- c. El hogar.
- d. Todos son igual de peligrosos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El hogar.

Pregunta 7

El lugar de mayor riesgo de intoxicaciones en el hogar es:

Seleccione una:

- a. El baño.
- b. La cocina.
- c. El dormitorio de los padres.
- d. El comedor.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La cocina.

Pregunta 8

Marcar en qué situación está contraindicado el lavado gástrico:

Seleccione una:

- a. Intoxicación por lejía.
- b. Ingestión de benzodiazepinas.
- c. Ingestión de aspirinas diez horas antes.
- d. Niño intubado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por lejía.

Pregunta 9

Señalar entre los siguientes grupos de edad el que corresponde a una mayor frecuencia de intoxicaciones accidentales.

Seleccione una:

- a. Niños de dos-tres años.
- b. Escolares.
- c. Niños de cinco a diez años.
- d. Adolescentes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Niños de dos-tres años.

Pregunta 10

Es falso que los accidentes en la infancia:

Seleccione una:

- a. Constituyen la primera causa de mortalidad en niños mayores de un año.
- b. Su mortalidad es muy alta también en niños de menos de un año.
- c. La mayoría son leves y no precisan atención hospitalaria.
- d. No tienen suficiente entidad patológica, salvo los accidentes de tráfico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No tienen suficiente entidad patológica, salvo los accidentes de tráfico.

Módulo 3 – Asignatura 12

Pregunta 1

Todas las afirmaciones siguientes relacionadas con las quemaduras son ciertas menos una que debe señalarse:

Seleccione una:

- a. Independientemente del factor desencadenante la reacción histológica es la misma.
- b. Son más frecuentes en invierno, en varones y afectan más a la cabeza.
- c. La gravedad depende de la profundidad y extensión de la lesión.
- d. A partir de la afectación del 10-12% de la superficie corporal infantil puede aparecer shock.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son más frecuentes en invierno, en varones y afectan más a la cabeza.

Pregunta 2

La prevención de los accidentes infantiles es responsabilidad principalmente:

Seleccione una:

- a. De los padres.
- b. Del personal sanitario.
- c. De los legisladores.
- d. De todos los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De todos los anteriores.

Pregunta 3

En una intoxicación por diacepán emplearíamos como antagonista:

Seleccione una:

- a. Naloxona.
- b. Flumacenil.
- c. Adrenalina.
- d. N-acetilcisteína.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flumacenil.

Pregunta 4

En lo referente a los accidentes es cierto que:

Seleccione una:

- a. Son esperados.
- b. Son imprevisibles.
- c. Son inesperados e imprevisibles.
- d. Son inesperados y previsibles.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son inesperados y previsibles.

Pregunta 5

Entre las siguientes medidas de prevención marcar la que es pasiva:

Seleccione una:

- a. Enseñar al niño a relacionarse con los animales.
- b. Alejar los medicamentos del alcance de los niños.
- c. Proteger las esquinas de los muebles.
- d. Comprobar la temperatura del agua del baño.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Proteger las esquinas de los muebles.

Pregunta 6

En las picaduras de medusa no se debe utilizar:

Seleccione una:

- a. Agua de mar.
- b. Agua dulce.
- c. Suero fisiológico.
- d. Vinagre.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Agua dulce.

Pregunta 7

Entre las medidas de prevención de las intoxicaciones es poco eficaz:

Seleccione una:

- a. No tomar medicamentos delante del niño.

- b. Etiquetar las botellas de refresco que se usan para guardar productos de limpieza.
- c. Utilizar envases tipo blister.
- d. Colocar los productos de limpieza y las bebidas alcohólicas en lugares altos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etiquetar las botellas de refresco que se usan para guardar productos de limpieza.

Pregunta 8

Se considera una quemadura grave en un niño de 6 años:

Seleccione una:

- a. Una quemadura de primer grado y del 12% de extensión.
- b. Una quemadura de 2º grave y del 8% de extensión.
- c. Una quemadura causada intencionalmente por su madre con una plancha.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 9

Cuando un niño de 10 meses se atraganta con un cuerpo extraño, una de las siguientes maniobras no es adecuada:

Seleccione una:

- a. Realizar la maniobra de Heimlich.
- b. Extraer el objeto manualmente cuando está accesible.
- c. Ventilar aunque no se haya hecho la extracción.
- d. Darle palmadas en la espalda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar la maniobra de Heimlich.

Pregunta 10

El concepto de accidente no incluye la idea de:

Seleccione una:

- a. Acontecimiento fortuito.
- b. Acontecimiento involuntario.

- c. Acontecimiento imprevisible.
- d. Acontecimiento lesivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acontecimiento imprevisible.

Pregunta 11

Entre las siguientes medidas señalar la que corresponde a prevención secundaria:

Seleccione una:

- a. No dejar al lactante sólo en la bañera.
- b. Llamada precoz a servicios de emergencia.
- c. Proteger las escaleras interiores.
- d. No dejar al niño jugar con cerillas y mecheros.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Llamada precoz a servicios de emergencia.

Pregunta 12

El antídoto utilizado frente al paracetamol es:

Seleccione una:

- a. N-acetilcisteína
- b. Flumacenil
- c. Atropina
- d. Adrenalina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: N-acetilcisteína

Pregunta 13

Entre los siguientes agentes, los que producen intoxicaciones más leves generalmente son:

Seleccione una:

- a. Los cáusticos.
- b. Los medicamentos.
- c. Los hidrocarburos.
- d. Las plantas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las plantas.

Pregunta 14

En la ingestión de cáusticos no está indicado:

Seleccione una:

- a. Inducir el vómito.
- b. Lavar el estómago.
- c. Administrar carbón activado.
- d. Todas las actuaciones anteriores están contraindicadas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las actuaciones anteriores están contraindicadas.

Pregunta 15

Si observamos que un niño de nueve años se está atragantando:

Seleccione una:

- a. Intentaremos que el niño tosa.
- b. Siempre intentaremos extraer manualmente el cuerpo extraño.
- c. Se iniciarán inmediatamente las maniobras de RCP.
- d. Lo primero que hay que hacer es la maniobra de Heimlich.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intentaremos que el niño tosa.

Pregunta 16

En relación con los TCE, es falso que:

Seleccione una:

- a. Son muy frecuentes en los menores de dos años.
- b. Son muy frecuentes en los mayores de quince años.
- c. Son más frecuentes en las niñas.
- d. Son más frecuentes en la infancia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son más frecuentes en las niñas.

Pregunta 17

Es cierto que entre las causas de asfixia en los niños no se incluye:

Seleccione una:

- a. Jugar con bolsas de plástico.
- b. El uso de cadenas y cintas para los chupetes.
- c. Dormir con los padres.
- d. Todas son causa de asfixia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son causa de asfixia.

Pregunta 18

Descartaría como signo sospechoso de intoxicación accidental:

Seleccione una:

- a. La aparición lenta y progresiva de los síntomas.
- b. La aparición de alteraciones pupilares.
- c. La aparición de signos confusos en un niño de cuatro años.
- d. La aparición repentina de alteraciones cardíacas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La aparición lenta y progresiva de los síntomas.

Pregunta 19

Señalar en cuál de las siguientes situaciones se puede utilizar el carbón activado:

Seleccione una:

- a. En una intoxicación por queroseno.
- b. En una intoxicación por lejía.
- c. En una intoxicación por salicilatos.
- d. Junto con el antídoto oral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En una intoxicación por salicilatos.

Pregunta 20

En las heridas por mordeduras de animales es falso que:

Seleccione una:

- a. Se deben lavar muy bien.
- b. No se deben suturar.

- c. Si el animal está vacunado el riesgo de infección es mínimo.
- d. La mayoría de las veces las provocan animales domésticos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si el animal está vacunado el riesgo de infección es mínimo.

Módulo 4 – Test de conocimientos Previos Asignatura 13

Pregunta 1

La estabilidad de una vacuna depende de:

Seleccione una:

- a. El umbral de temperatura de exposición alcanzado.
- b. El tiempo de exposición a temperaturas inadecuadas.
- c. Si el preparado se encuentra liofilizado o reconstituido.
- d. Todas las anteriores son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas.

Pregunta 2

Existen dos tipos de vacunas antipoliomielíticas, señalar la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Oral atenuada (Sabin) e inactivada parenteral (Salk).
- b. Oral atenuada (Salk) e inactivada parenteral (Sabin).
- c. Sólo hay un tipo de vacuna antipolio.
- d. Hay tres tipos de vacuna antipolio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Oral atenuada (Sabin) e inactivada parenteral (Salk).

Pregunta 3

La vía de administración más utilizada para la vacuna triple vírica es:

Seleccione una:

- a. Subcutánea.

- b. Intramuscular.
- c. Intradérmica.
- d. Cualquiera de las dos anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Subcutánea.

Pregunta 4

De las siguientes vacunas ¿cuál no puede recibir un paciente con SIDA?

Seleccione una:

- a. Toxoide antitetánico.
- b. Neumococo.
- c. Triple Vírica.
- d. Ninguna de las anteriores es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es cierta.

Pregunta 5

Persona correctamente vacunada de tétanos que sufre herida no tetanígena, ha sido correctamente vacunado y la última dosis de toxoide antitetánico la ha recibido hace 6 años. ¿Qué actitud adoptaría?

Seleccione una:

- a. Cura de la herida.
- b. Respuesta a + 1 dosis de toxoide.
- c. Respuesta b + 500 UI de gammaglobulina antitetánica.
- d. Respuesta a + 3 dosis de toxoide: 0, 1 mes y 1 año.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cura de la herida.

Pregunta 6

La inmunidad colectiva o de grupo para una determinada enfermedad es más fácil de conseguir:

Seleccione una:

- a. Si la vacuna es muy eficaz.
- b. Si se vacuna a la mayor parte de la población.

- c. Las dos opciones previas son correctas.
- d. Ninguna de las opciones previas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las dos opciones previas son correctas.

Pregunta 7

¿Cuál de las siguientes vacunas no es inactivada?

Seleccione una:

- a. Tos ferina.
- b. Polio SABIN.
- c. Haemophilus.
- d. Hepatitis B.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Polio SABIN.

Pregunta 8

¿Cuál de las siguientes vacunas no es atenuada?

Seleccione una:

- a. Haemophilus.
- b. Triple vírica.
- c. Polio Sabin.
- d. BCG.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Haemophilus.

Pregunta 9

¿Cuál de las siguientes vacunas no se puede dar a lactantes hospitalizados?

Seleccione una:

- a. Triple vírica.
- b. Polio Salk.
- c. Haemophilus.
- d. Polio Sabin.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Polio Sabin.

Pregunta 10

Con relación a las reacciones adversas de las vacunas, señala la respuesta verdadera:

Seleccione una:

- a. Son más frecuentes que las causadas por la propia enfermedad.
- b. Se debe informar a las personas que van a ser vacunadas sobre la posibilidad de reacciones adversas.
- c. Las vacunas no producen reacciones adversas.
- d. Se debe vigilar el estado general del niño durante la primera hora tras la administración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe informar a las personas que van a ser vacunadas sobre la posibilidad de reacciones adversas.

Módulo 4 – Test de Autoevaluación Asignatura 13

Pregunta 1

Respecto a las vías de administración, señala la respuesta verdadera:

Seleccione una:

- a. En la vía subcutánea el calibre de la aguja debe ser mayor de 0,5 mm.
- b. En la vía intradérmica el bisel de la aguja debe colocarse hacia arriba.
- c. La vacuna BCG se administra vía intramuscular en deltoides.
- d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la vía intradérmica el bisel de la aguja debe colocarse hacia arriba.

Pregunta 2

¿Qué vacunas de las siguientes no forman parte de las vacunas pentavalentes de los calendarios de vacunaciones infantiles?

Seleccione una:

- a. Tos ferina acelular.
- b. Haemophilus.

c. Difteria de niños.

d. Meningococo C.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Meningococo C.

Pregunta 3

Respecto a la administración de las vacunas:

Seleccione una:

a. No es importante el lugar de administración.

b. Si se administran dos vacunas en el mismo miembro, se deben separar por menos de 2 cm.

c. Debemos asegurarnos que la vacuna no se aplica por vía intravenosa.

d. A y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debemos asegurarnos que la vacuna no se aplica por vía intravenosa.

Pregunta 4

¿Cuál es la respuesta correcta?

Seleccione una:

a. Los niños asmáticos que toman corticoides inhalados como tratamiento de fondo tienen contraindicadas las vacunas vivas.

b. En los trasplantes de médula ósea las vacunas vivas están contraindicadas, al menos, en los 2 años siguientes.

c. Los niños atópicos en tratamiento con corticoides tópicos no se pueden vacunar con vacunas vivas.

d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En los trasplantes de médula ósea las vacunas vivas están contraindicadas, al menos, en los 2 años siguientes.

Pregunta 5

Respecto a la cadena de frío, señala la respuesta verdadera:

Seleccione una:

a. Es muy importante conservar las vacunas por debajo de 2°C.

- b. El efecto de la temperatura sobre la inactivación de las vacunas es acumulativo.
- c. Es aconsejable colocar las vacunas vivas en la zona menos fría de la nevera.
- d. B y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El efecto de la temperatura sobre la inactivación de las vacunas es acumulativo.

Pregunta 6

En la vacunación triple vírica:

Seleccione una:

- a. Es aconsejable poner la primera dosis en los primeros 12 meses de vida.
- b. La vía preferida para su administración es la intramuscular.
- c. No está contraindicada en el embarazo.
- d. Se puede vacunar a los niños con alergia al huevo de cualquier tipo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se puede vacunar a los niños con alergia al huevo de cualquier tipo.

Pregunta 7

¿Cuál es la respuesta correcta?

Seleccione una:

- a. Los calendarios de vacunaciones se aconseja que sean distintos en las diferentes comunidades autónomas.
- b. Durante el primer año de vida se pautan 3 dosis de DTPa.
- c. Si aparece el fenómeno de Arthus en la vacunación antitetánica hay que completar la serie de vacunación.
- d. Todas son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Durante el primer año de vida se pautan 3 dosis de DTPa.

Pregunta 8

En relación con la vacuna antigripal:

Seleccione una:

- a. Está contraindicada en pacientes que toman corticoides sistémicos a altas dosis.
- b. Se debe vacunar anualmente a los grupos de riesgo.
- c. La dosis es siempre la misma, independientemente de la edad.
- d. A y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe vacunar anualmente a los grupos de riesgo.

Pregunta 9

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. La vacuna de la hepatitis B se puede administrar por vía intramuscular en glúteos.
- b. Esta vacuna no sirve como profilaxis postexposición, solo se debe poner la inmunoglobulina.
- c. Se debe poner un recuerdo de esta vacuna cada 5 años a todos los vacunados.
- d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es cierta.

Pregunta 10

En las reacciones adversas de las vacunas:

Seleccione una:

- a. No hace falta informar al paciente o a su familia de la posibilidad de las mismas para no alarmarles.
- b. Las sistémicas son más frecuentes que las locales.
- c. Son más frecuentes en la época estival.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas.

Pregunta 11

Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. La vacuna del meningococo C es inactivada.

- b. Se necesitan, al menos, 4 dosis de esta vacuna para una buena inmunización.
- c. La vacuna de la varicela es muy termolábil.
- d. A y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se necesitan, al menos, 4 dosis de esta vacuna para una buena inmunización.

Pregunta 12

Seleccione una:

- a. La vacuna de la varicela es de virus vivos.
- b. Las inmunoglobulinas fagocitan a los gérmenes.
- c. Las vacunas inactivadas requieren adyuvantes para aumentar la respuesta de la inmunidad.
- d. Las inmunoglobulinas también son llamadas anticuerpos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las inmunoglobulinas fagocitan a los gérmenes.

Pregunta 13

Respecto a la vacuna DTPa:

Seleccione una:

- a. Es una vacuna viva atenuada.
- b. Se puede aplicar a cualquier edad.
- c. Se administra por vía intramuscular.
- d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se administra por vía intramuscular.

Pregunta 14

Respecto a la vacuna de la gripe:

Seleccione una:

- a. Se debe vacunar a todos los RN de alto riesgo.
- b. En niños es preferible el uso de vacunas de virus fraccionados o de subunidades.

- c. Se debe vacunar a las embarazadas en el primer trimestre si coincide con la época de epidemia.
- d. A y b son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En niños es preferible el uso de vacunas de virus fraccionados o de subunidades.

Pregunta 15

¿Qué es verdadero?

Seleccione una:

- a. En los niños asplénicos están indicadas las vacunas de bacterias encapsuladas.
- b. Nunca se puede vacunar a un niño con SIDA con la vacuna de la varicela.
- c. Las vacunas antineumocócicas de 10 y 13 serotipos están indicadas en niños con síndrome nefrótico menores de 5 años.
- d. A y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son ciertas.

Pregunta 16

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Ante una herida tetanígena en un paciente con SIDA hay que aplicar siempre inmunoglobulina.
- b. Ante una herida tetanígena en un paciente con SIDA hay que poner inmunoglobulina sólo si está mal vacunado.
- c. Está contraindicada la vacunación antitetánica en pacientes con SIDA.
- d. No está indicada la vacunación antigripal en estos pacientes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ante una herida tetanígena en un paciente con SIDA hay que aplicar siempre inmunoglobulina.

Pregunta 17

¿Qué no es cierto?

Seleccione una:

- a. Casi todas las vacunas pueden ser congeladas.

- b. Se deben conservar entre 2 y 8°C.
- c. La pérdida de la capacidad inmunizante por la temperatura es acumulativa.
- d. La vacuna de la varicela es muy sensible a las temperaturas altas tras su reconstitución.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Casi todas las vacunas pueden ser congeladas.

Pregunta 18

Respecto a las contraindicaciones de las vacunas ¿qué no es cierto?

Seleccione una:

- a. Se puede vacunar a un niño con un cuadro catarral no febril.
- b. La anafilaxia a un componente de la vacuna la contraindica.
- c. La prematuridad es una contraindicación muy habitual.
- d. No se debe vacunar a un niño con un cuadro alérgico en fase aguda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La prematuridad es una contraindicación muy habitual.

Pregunta 19

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Se debe mojar la piel previamente a la vacunación con alcohol.
- b. En niños menores de 2 años el lugar preferente de inyección de vacunas es el glúteo.
- c. En niños mayores de 2 o 3 años el lugar preferente de inyección es el deltoides.
- d. En la vacunación con toxoides nunca hay efectos adversos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En niños mayores de 2 o 3 años el lugar preferente de inyección es el deltoides.

Pregunta 20

Es verdad que:

Seleccione una:

- a. Si se interrumpe la serie de vacunaciones hay que reiniciarla siempre para evitar fallos de vacunaciones.

- b. El intervalo mínimo entre dos dosis de vacuna no es imprescindible respetarlo.
- c. Si dos vacunas vivas no se aplican simultáneamente hay que separarlas por, al menos, 4 semanas.
- d. Nunca se pueden poner dos vacunas vivas simultáneamente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si dos vacunas vivas no se aplican simultáneamente hay que separarlas por, al menos, 4 semanas.

Módulo 4 - Test de Conocimientos Previos Asignatura 14

Pregunta 1

¿Cuál de las siguientes actividades es propia del proceso de planificación de la intervención del proyecto educativo?

Seleccione una:

- a. Definición de los objetivos específicos.
- b. Diseño de las actividades educativas.
- c. Introducción de correcciones para mejorar las actividades educativas.
- d. Análisis de las demandas de la población.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diseño de las actividades educativas.

Pregunta 2

La persona más indicada para instruir en materias de salud a los niños pequeños es:

Seleccione una o más de una:

- a. El pediatra.
- b. El cuidador principal.
El cuidador principal es la persona más adecuada para enseñar al bebé o al niño.
- c. Los docentes de los centros infantiles.
- d. La enfermera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El cuidador principal.

Pregunta 3

Señale la respuesta incorrecta respecto al uso de pasta dentífrica en preescolares menores de 2 años:

Seleccione una:

- a. Deben lavarse los dientes sin pasta dentífrica.
- b. Pueden lavarse los dientes con una pasta dentífrica sin flúor.
- c. Puede lavarse con una pasta con un contenido máximo de 250 ppm de flúor.
- d. El contenido máximo de fluoruro de las pastas dentífricas no debe superar los 500 ppm.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El contenido máximo de fluoruro de las pastas dentífricas no debe superar los 500 ppm.

Pregunta 4

La evaluación de un programa educativo no permite:

Seleccione una:

- a. Comparar los resultados con los objetivos planteados.
- b. Definir objetivos.
- c. Corregir errores.
- d. Introducir modificaciones para mejorar las actividades.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Definir objetivos.

Pregunta 5

¿Qué tipo de intervenciones educativas resultan más útiles para socializar vivencias y contrastar experiencias?

Seleccione una:

- a. La intervención comunitaria.
- b. La intervención individual.
- c. La intervención grupal.
- d. Los grupos de autoayuda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La intervención grupal.

Pregunta 6

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

Seleccione una:

- a. La Educación para la Salud es una herramienta útil en prevención y promoción de la salud.
- b. La Educación para la salud está orientada a la adquisición por parte de la población de conocimientos y habilidades que tengan efectos sobre su salud.
- c. La Educación para la Salud debe ser considerada por los profesionales sanitarios como un área específica de atención.
- d. Para mejorar su eficacia, la Educación para la Salud debe estar organizada y planificada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La Educación para la Salud debe ser considerada por los profesionales sanitarios como un área específica de atención.

Pregunta 7

La práctica de deporte en equipo organizado:

Seleccione una:

- a. Fomenta la competitividad.
- b. Garantiza una práctica regular.
- c. Puede ocasionar lesiones.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Garantiza una práctica regular.

Pregunta 8

Los consejos sobre prevención de accidentes.

Seleccione una:

- a. Se deben abordar en todas las consultas del control del niño sano.
- b. Hay que exponerlos con cautela para no alarmar a los padres.
- c. Se deben ofertar cuando el niño empiece a deambular.
- d. No es necesario darlos por escrito.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se deben abordar en todas las consultas del control del niño sano.

Pregunta 9

¿Cuál de las siguientes medidas preventivas no son apropiadas para reducir las caídas y golpes durante los primeros años de vida?

Seleccione una:

- a. Evitar colocar objetos donde el niño pueda subirse cerca de las ventanas.
- b. Restringir la actividad motriz de los niños.
- c. Evitar superficies deslizantes en los baños.
- d. No dejar al niño sólo encima del cambiador.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Restringir la actividad motriz de los niños.

Pregunta 10

Todos los siguientes consejos sanitarios están dirigidos a niños de 4 años, excepto:

Seleccione una:

- a. Educación peatonal.
- b. Higiene bucodental.
- c. Normas sobre el control diurno de esfínteres.
- d. Protección solar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Normas sobre el control diurno de esfínteres.

Módulo 4 -Test de Conocimientos Previos Asignatura 15

Pregunta 1

La atención al niño en España comprende hasta:

Seleccione una:

- a. Los 6 años.
- b. Los 7 años.
- c. Los 14 años.
- d. Los 18 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los 14 años.

Pregunta 2

Las actividades a través de las cuales se consigue el objetivo de promocionar la salud del niño son:

Seleccione una:

- a. Vigilancia del desarrollo del niño hasta los 16 años.
- b. Promoción de la salud de los escolares.
- c. Prevención de la minusvalía física.
- d. Promoción de la actividad física.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Promoción de la salud de los escolares.

Pregunta 3

La edad ósea se valora principalmente mediante:

Seleccione una:

- a. La altura del niño.
- b. El peso del niño.
- c. Los puntos de osificación de la cadera.
- d. Rx de la mano y muñeca izquierda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rx de la mano y muñeca izquierda.

Pregunta 4

El programa de salud del niño:

Seleccione una:

- a. Se planifica en el Área de salud.
- b. Se planifica en la Zona de salud.
- c. Ay b son falsas.
- d. A y b son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son ciertas.

Pregunta 5

Los calendarios de vacunas infantiles:

Seleccione una:

- a. Son iguales en todas las comunidades autónomas.
- b. Son iguales a otros países de Europa.
- c. Existen diferencias entre las comunidades autónomas.
- d. Hay un protocolo unificado para toda la Unión europea que se aplica en toda ella.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Existen diferencias entre las comunidades autónomas.

Pregunta 6

La educación para la salud en la infancia se realiza:

Seleccione una:

- a. En la consulta.
- b. En la escuela.
- c. En grupos de enfermos crónicos.
- d. En todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En todas las anteriores.

Pregunta 7

En la valoración del niño, se puede utilizar:

Seleccione una:

- a. Patrones funcionales de Gordon.
- b. Necesidades de V. Henderson.
- c. Cualquiera de las anteriores.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cualquiera de las anteriores.

Pregunta 8

La talla del niño se valora fundamentalmente mediante:

Seleccione una:

- a. Tablas y gráficas de percentiles.
- b. Incremento de la talla en relación a la edad.

- c. Gráficos con desviaciones típicas.
- d. Análisis de la varianza.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tablas y gráficas de percentiles.

Pregunta 9

Entre los programas del niño se encuentra:

Seleccione una:

- a. Salud bucodental.
- b. Niño sano.
- c. Hipertensión arterial.
- d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 10

En la valoración del niño sano se tendrá en cuenta:

Seleccione una:

- a. La exploración física.
- b. La valoración por necesidades.
- c. La detección de situaciones de riesgo.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Módulo 4 – Test de Autoevaluación Asignatura 14

Pregunta 1

Señale la respuesta correcta respecto a la prevención de intoxicaciones durante la infancia.

Seleccione una:

- a. Relacionar los medicamentos con golosinas para evitar el rechazo de los niños a las mismas.

- b. No manipular productos tóxicos ni medicamentos delante de los niños.
- c. Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- d. B y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son correctas.

Pregunta 2

En el caso de la Educación para la Salud dirigida a lactantes y preescolares, no es cierto:

Seleccione una:

- a. No tiene características que la distinga de la educación sanitaria a otros grupos.
- b. El niño debe ser incluido en el proyecto educativo en la medida de sus posibilidades.
- c. La mayor parte de las actividades educativas están dirigidas a los padres.
- d. Posee unas particularidades propias para adaptarse a las características evolutivas de los niños.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No tiene características que la distinga de la educación sanitaria a otros grupos.

Pregunta 3

¿Cuál de las siguientes medidas sobre higiene bucodental no debe aconsejarse?

Seleccione una:

- a. Reducir el consumo de azúcar.
- b. Endulzar el chupete.
- c. Usar pasta fluorada a diario a partir de los 2 años.
- d. Administrar suplementos orales de flúor si se pertenece a un grupo de riesgo de caries dental.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Endulzar el chupete.

Pregunta 4

Respecto a la Educación sanitaria a grupos de padres, es falso:

Seleccione una:

- a. Son suficientes las charlas educativas impartidas por personal sanitario.
- b. Requiere una planificación específica.
- c. Es más adecuada para fases avanzadas del proceso educativo.
- d. Son útiles para que el grupo contraste experiencias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son suficientes las charlas educativas impartidas por personal sanitario.

Pregunta 5

Las medidas de fotoprotección a indicar para un lactante menor de 6 meses incluyen:

Seleccione una:

- a. Evitar la exposición en las horas centrales del día.
- b. Empleo de cremas protectoras con un factor de protección UV-A y UV-B igual o superior a 15 incluso en las zonas cubiertas.
- c. Uso de ropa que cubra la piel.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 6

Marque la respuesta correcta en relación a las características de la Educación para la Salud de lactantes y preescolares:

Seleccione una:

- a. Debe desarrollarse dentro del sistema de valores del personal sanitario.
- b. Tiene las mismas características y limitaciones que la Educación dirigida a adultos.
- c. Las actividades de aprendizaje van dirigidas a niños muy pequeños.
- d. Los niños son capaces de tomar decisiones sobre sus prácticas sanitarias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las actividades de aprendizaje van dirigidas a niños muy pequeños.

Pregunta 7

A unos padres que acuden al control del niño sano con un bebé de 6 meses se les debe ofrecer información sobre:

Seleccione una:

- a. Consejos postvacunales.
- b. Introducción alimentación complementaria.
- c. Consejos para evitar las caídas.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 8

Durante la visita de los 18 meses no es cierto que:

Seleccione una:

- a. Hay que insistir sobre pautas de conducta alimentaria.
- b. Se debe fomentar la autonomía del niño en la alimentación.
- c. Es aconsejable una dieta rica en hidratos de carbono y pobre en proteínas.
- d. Dar por escrito consejos sobre prevención de accidentes fuera del hogar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es aconsejable una dieta rica en hidratos de carbono y pobre en proteínas.

Pregunta 9

Un niño de 8 años y aproximadamente 28 kg de peso debe utilizar un dispositivo para el automóvil:

Seleccione una:

- a. Del grupo 0.
- b. Del grupo I.
- c. Del grupo II.
- d. Del grupo III.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Del grupo III.

Pregunta 10

¿Cuándo se recomendará la visita al odontopediatra para la aplicación de selladores?

Seleccione una:

- a. Cuando se caiga el primer diente de leche.

- b. Tras la erupción del segundo molar.
- c. Cuando se pertenezca a un grupo de riesgo de caries dental.
- d. A partir de los 6 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A partir de los 6 años.

Pregunta 11

Los medios de comunicación:

Seleccione una:

- a. Tienen una gran influencia en la creación de opiniones y comportamientos sobre salud.
- b. Los niños no se ven influenciados por ellos.
- c. No deben ser tenidos en cuenta a la hora de programar un proyecto educativo.
- d. Las enfermeras no están capacitadas para realizar aportaciones en prensa especializada en salud y cuidados infantiles.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tienen una gran influencia en la creación de opiniones y comportamientos sobre salud.

Pregunta 12

Indique la afirmación incorrecta acerca de los horarios de sueño y descanso de los niños.

Seleccione una:

- a. La siesta matutina suele suprimirse antes de los dos años de vida.
- b. Durante el primer año de vida los niños suelen dormir dos siestas diurnas.
- c. Es aconsejable que los niños duerman dos siestas durante el día hasta el inicio del colegio.
- d. La siesta suele suprimirse por necesidades escolares.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es aconsejable que los niños duerman dos siestas durante el día hasta el inicio del colegio.

Pregunta 13

La información ofrecida por el responsable de la educación sanitaria debe:

Seleccione una:

- a. Utilizar un código conocido por el usuario.
- b. Adaptarse a los intereses y necesidades del sanitario.
- c. Utilizar terminología clínica que aumente su credibilidad.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar un código conocido por el usuario.

Pregunta 14

La priorización de los problemas de salud, se realiza en función de:

Seleccione una:

- a. La edad del grupo al que van dirigidas.
- b. Las tendencias sanitarias marcadas por las autoridades.
- c. Las preferencias del personal sanitario.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas.

Pregunta 15

Al realizar la higiene infantil, los padres deben tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. La importancia de secar bien los pliegues cutáneos y genitales.
- b. Conveniencia del lavado genital en dirección ano-genital en las niñas.
- c. Las uñas de manos y pies deben cortarse al ras con borde no angulado y recto.
- d. No se debe bañar al recién nacido hasta que no pierda el cordón umbilical.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La importancia de secar bien los pliegues cutáneos y genitales.

Pregunta 16

La Educación para la Salud individual:

Seleccione una:

- a. Está indicada para fases avanzadas del proceso educativo.
- b. Permite personalizar las actividades educativas.

- c. Debe impartirse únicamente en las consultas programadas.
- d. No produce cambios de conducta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Permite personalizar las actividades educativas.

Pregunta 17

Para un niño de 4 meses y aproximadamente 6 kg de peso, ¿qué dispositivo de seguridad en el automóvil se debe utilizar?

Seleccione una:

- a. Un dispositivo de seguridad infantil Grupo 0 colocado transversalmente en el asiento posterior del vehículo.
- b. Un dispositivo de seguridad infantil del Grupo 0+ colocado en dirección contraria a la marcha.
- c. Las respuestas a y b son correctas.
- d. Las respuestas a y b son incorrectas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas a y b son correctas.

Pregunta 18

Los niños de edad preescolar:

Seleccione una:

- a. No son capaces de comprender mensajes cortos.
- b. Muestran interés por actividades que incluyan la imitación.
- c. Tiene una gran capacidad de atención.
- d. No son capaces de practicar procedimientos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Muestran interés por actividades que incluyan la imitación.

Pregunta 19

Para disminuir el riesgo de quemaduras en el preescolar se recomienda:

Seleccione una:

- a. Guardar los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- b. Comprobar la temperatura del baño antes de introducir al niño.
- c. Dejar sólo al niño en el baño.

- d. Enseñarle a utilizar los aparatos eléctricos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar la temperatura del baño antes de introducir al niño.

Pregunta 20

¿Qué datos pueden resultar relevantes para los adolescentes respecto al abuso de sustancias tóxicas?

Seleccione una:

- a. Efectos del tabaco sobre el rendimiento deportivo.
- b. Morbi-mortalidad asociada al consumo de tabaco.
- c. Efectos del tabaquismo pasivo sobre los bebés.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Efectos del tabaco sobre el rendimiento deportivo.

Módulo 4 – Test de Autoevaluación Asignatura 15

Pregunta 1

El patrón de revisiones propuesto sigue las líneas de:

Seleccione una:

- a. M. Gordon.
- b. V. Henderson.
- c. Orem.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: M. Gordon.

Pregunta 2

El test de Denver se utiliza para valorar:

Seleccione una:

- a. La maduración sexual.
- b. La visión.

c. La audición.

d. El desarrollo psicomotor.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El desarrollo psicomotor.

Pregunta 3

La recogida de información sobre las características demográficas y sociales se denomina de forma más correcta:

Seleccione una:

a. Diagnóstico de salud.

b. Análisis de la situación de salud.

c. Método científico.

d. Diagnóstico enfermero.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Análisis de la situación de salud.

Pregunta 4

Un relieve en la cabeza que está encima del periostio, sus límites no respetan las suturas y desaparece a los pocos días es:

Seleccione una:

a. Un caput succedaneum.

b. Un cefalohematoma.

c. Craneotabes.

d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un caput succedaneum.

Pregunta 5

El método más empleado en España para la valoración en Atención Primaria es:

Seleccione una:

a. Las necesidades de V. Henderson.

b. Los patrones funcionales de Gordon.

c. El modelo biomédico.

d. Todos los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los patrones funcionales de Gordon.

Pregunta 6

Sobre el cierre de las fontanelas:

Seleccione una:

- a. La fontanela anterior es la primera que se cierra.
- b. La fontanela posterior se cierra alrededor del año.
- c. La fontanela anterior se cierra alrededor de los 15 meses.
- d. El cierre prematuro suele indicar hipovitaminosis D.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fontanela anterior se cierra alrededor de los 15 meses.

Pregunta 7

Kohlberg habla del desarrollo:

Seleccione una:

- a. psicosocial.
- b. psicosexual.
- c. moral.
- d. cognoscitivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: moral.

Pregunta 8

En un niño, hablamos de hipertensión amenazante:

Seleccione una:

- a. Por encima del percentil 97.
- b. 10 mm por encima de lo normal.
- c. 10-30 mm por encima de lo normal.
- d. Más de 30 mm por encima de lo normal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Más de 30 mm por encima de lo normal.

Pregunta 9

La valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon está compuesta por:

Seleccione una:

- a. Diez patrones funcionales.
- b. Catorce patrones funcionales
- c. Doce patrones funcionales.
- d. Once patrones funcionales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Once patrones funcionales.

Pregunta 10

La revisión del recién nacido en atención primaria se realizará preferentemente en:

Seleccione una:

- a. La consulta enfermera.
- b. La consulta médica.
- c. El hospital.
- d. El domicilio del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El domicilio del paciente.

Pregunta 11

Según el sistema de valoración de Gordon, el que un niño se duche se recogerá en el patrón:

Seleccione una:

- a. Percepción, manejo de la salud.
- b. Actividad ejercicio.
- c. Higiene.
- d. Nutricional-metabólico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Actividad ejercicio.

Pregunta 12

Las displasias de caderas son más frecuentes:

Seleccione una:

- a. En niños.
- b. En partos cefálicos.
- c. En partos de nalgas.
- d. En ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En partos de nalgas.

Pregunta 13

La Atención Primaria se define en la Conferencia Internacional de:

Seleccione una:

- a. Varsovia.
- b. Montreal.
- c. Londres.
- d. Alma-Ata.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alma-Ata.

Pregunta 14

El test de Tanner sirve para valorar:

Seleccione una:

- a. La maduración sexual.
- b. La visión.
- c. La audición.
- d. El desarrollo psicomotor .

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La maduración sexual.

Pregunta 15

El test de Hirschberg:

Seleccione una:

- a. Sirve para determinar problemas de audición.
- b. Se emplea en niños menores de 6 meses.
- c. Se utiliza una luz a 40 cm de los ojos.

- d. Se tapan los ojos para realizarlo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se utiliza una luz a 40 cm de los ojos.

Pregunta 16

Se propone un modelo de controles de salud en el que la exploración física la realiza:

Seleccione una:

- a. El médico siempre.
- b. La enfermera siempre.
- c. El médico y la enfermera dependiendo de la disponibilidad.
- d. El médico y la enfermera dependiendo de la revisión que se trate.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El médico y la enfermera dependiendo de la revisión que se trate.

Pregunta 17

La talla esperada en las niñas se mide con la siguiente fórmula:

Seleccione una:

- a. Talla esperada niñas
- b. $(\text{Talla paterna} - 13) + (\text{talla materna})/2$
- c. Talla esperada niñas
- d. $(\text{Talla paterna} + 13) + (\text{talla materna})/2$
- e. Talla esperada niñas
- f. $(\text{Talla materna} + 13) + (\text{talla paterna})/2$
- g. Talla esperada niñas
- h. $(\text{Talla materna} - 13) + (\text{talla paterna})/2$

Retroalimentación

Las respuestas correctas son: Talla esperada niñas, $(\text{Talla paterna} - 13) + (\text{talla materna})/2$, $(\text{Talla paterna} + 13) + (\text{talla materna})/2$, $(\text{Talla materna} + 13) + (\text{talla paterna})/2$, $(\text{Talla materna} - 13) + (\text{talla paterna})/2$

Pregunta 18

La edad ósea se evalúa mediante:

Seleccione una:

- a. Test de Heizea-LLevant,
- b. Rx de mano y muñeca izquierda.
- c. Rx de cabeza de fémur.
- d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rx de mano y muñeca izquierda.

Pregunta 19

Señale la respuesta correcta sobre la dentición:

Seleccione una:

- a. Sigue patrones regulares en todos los niños.
- b. Los primeros dientes que aparecen son los incisivos laterales.
- c. Los primeros dientes que aparecen son los incisivos inferiores.
- d. Los molares salen antes que los caninos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los primeros dientes que aparecen son los incisivos inferiores.

Pregunta 20

Los calendarios vacunales:

Seleccione una:

- a. Son iguales en todas las comunidades autónomas.
- b. Son iguales en toda la Unión Europea.
- c. Han servido para erradicar enfermedades como la polio.
- d. Son ligeramente diferentes en las diferentes comunidades autónomas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son ligeramente diferentes en las diferentes comunidades autónomas.

Test de conocimientos Previos Módulo 5 – Asignatura 16

Pregunta 1

Una de las funciones de la enfermera escolar es:

Seleccione una:

- a. Participar en reuniones con familiares y maestros.
- b. Contactar con servicios externos tales como atención primaria y especializada.
- c. Formación del profesorado.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 2

¿Dónde encontramos la figura de la enfermera escolar?

Seleccione una:

- a. Institutos de educación secundaria.
- b. Centros de educación especial.
- c. Colegios de educación infantil y primaria.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 3

¿Cuál es el marco idóneo para la realización de programas de educación para la salud en la población escolar?

Seleccione una:

- a. Escuela.
- b. Centro de atención primaria.
- c. Polideportivo.
- d. Centro cultural.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Escuela.

Pregunta 4

La población diana de la enfermera escolar es:

Seleccione una:

- a. Alumno y familia.
- b. Profesores.

c. **Toda la comunidad educativa.**

d. Todas las anteriores son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Toda la comunidad educativa.

Pregunta 5

¿Cuál es la actual ley de educación?

Seleccione una:

a. LOGSE.

b. LOCE.

c. **LOE.**

d. ESO.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: LOE.

Pregunta 6

¿Qué temas son más difíciles de abordar para padres y profesores sobre Eps en los adolescentes?

Seleccione una:

a. Sexualidad.

b. Hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, drogas,...).

c. Trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia).

d. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 7

¿Quién es el jefe de la enfermera en los centros educativos?

Seleccione una:

a. Supervisora de enfermería.

b. **Director del centro educativo.**

c. Supervisora de enfermería del centro de salud más cercano.

d. Equipo directivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Director del centro educativo.

Pregunta 8

¿Qué datos deben constar en la hoja de medicación?

Seleccione una:

- a. Nombre y apellidos del alumno.
- b. Fármaco, dosis, vía y hora de administración.
- c. Aula del alumno.
- d. Todas las anteriores con correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores con correctas.

Pregunta 9

¿Cuáles fueron las medidas llevadas a cabo por Lina Rogers en las distintas escuelas de Nueva York en 1.902?

Seleccione una:

- a. Examinar a niños con problemas de audición.
- b. Enseñar medidas de higiene y prevención a las familias.
- c. A y B son correctas.
- d. Ninguna respuesta anterior es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

Pregunta 10

¿Quién fue la primera enfermera escolar en EE.UU?

Seleccione una:

- a. Florence Nightingale.
- b. Leininger.
- c. Lina Rogers.
- d. Anne Smith.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lina Rogers.

Autoevaluación Módulo 5 – Asignatura 16

Pregunta 1

¿Cuál es la prevalencia de la obesidad infantil en España de seis a doce años?

Seleccione una:

- a. 21,2 %.
- b. 16,1%.
- c. 20,3%.
- d. 25,7%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 16,1%.

Pregunta 2

¿En qué año escribió Lina Rogers el primer libro sobre enfermería escolar?

Seleccione una:

- a. 1914.
- b. 1915.
- c. 1916.
- d. 1917.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1917.

Pregunta 3

¿En qué año fue la conferencia de Alma-Ata?

Seleccione una:

- a. 1976.
- b. 1981.
- c. 1978.
- d. 1989.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1978.

Pregunta 4

¿En qué país europeo encontramos los primeros datos históricos sobre la presencia de enfermeras escolares?

Seleccione una:

- a. Francia.
- b. Italia.
- c. Inglaterra.
- d. Alemania.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inglaterra.

Pregunta 5

¿Qué constantes vitales se valoran en el examen de salud?

Seleccione una:

- a. Tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura.
- b. Saturación de oxígeno, tensión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria.
- c. Control de pediculosis, tensión arterial, temperatura y frecuencia cardiaca.
- d. Tensión arterial, control de esfínteres, temperatura y saturación de oxígeno.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura.

Pregunta 6

¿Cuál de los siguientes objetivos del Servicio Médico de Salud creado en 1.907 en Inglaterra está correctamente definido?

Seleccione una:

- a. Realizar inspecciones de salud periódicas a los escolares solamente por médicos.
- b. Realizar inspecciones de salud periódicas a los escolares por médicos ayudados por enfermeras.
- c. Realizar inspecciones de salud periódicas a los escolares por enfermeras y fisioterapeutas.
- d. Realizar inspecciones de salud periódicas a los escolares por médicos ayudados por enfermeras y fisioterapeutas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar inspecciones de salud periódicas a los escolares por médicos ayudados por enfermeras.

Pregunta 7

¿En qué fecha se creó el “Cuerpo de Auxiliares Sanitarias Femeninas de Medicina e Higiene Escolar”?

Seleccione una:

- a. 23 de abril de 1.915.
- b. 25 de abril de 1.921.
- c. 22 de abril de 1.924.
- d. 28 de abril de 1.917.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 23 de abril de 1.915.

Pregunta 8

¿En que reside el liderazgo de la enfermera escolar según la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores,...)?

Seleccione una:

- a. La enfermera escolar actúa como mediadora de la salud de la población.
- b. La enfermera escolar actúa ante las urgencias escolares.
- c. La enfermera escolar administra sólo inyectables.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La enfermera escolar actúa como mediadora de la salud de la población.

Pregunta 9

¿Cuál es la definición de Enfermería Escolar según AMECE (Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos)?

Seleccione una:

- a. Proporcionar al alumno de forma individualizada los cuidados propios de su competencia.
- b. Aumentar la capacidad del individuo para prevenir, detectar y solucionar sus problemas de salud.
- c. Proporcionar cuidados al alumno de forma directa e integral.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 10

¿Qué utensilios utilizamos para la valoración visual del alumno?

Seleccione una:

- a. Optotipos.
- b. Pictogramas.
- c. Fonendoscopio.
- d. Potenciales visuales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Optotipos.

Pregunta 11

¿Qué artículo de la Constitución Española habla sobre la protección de la salud?

Seleccione una:

- a. Art. 44.
- b. Art. 70.
- c. Art. 28.
- d. Art. 43.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Art. 43.

Pregunta 12

¿Qué centro es el primero en integrar alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEES)?

Seleccione una:

- a. Asilo de Inválidos del Trabajo (AIT).
- b. Instituto de Reeducción Profesional (IRP).
- c. Instituto Nacional de Reeducción de Inválidos (INRI).
- d. Instituto de Reeducción Profesional de Inválidos del Trabajo (IRPIT).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Instituto Nacional de Reeducción de Inválidos (INRI).

Pregunta 13

¿Quién fue el autor del primer libro documentado referido a la sanidad escolar en España?

Seleccione una:

- a. Pedro Alcántara García.
- b. José Luis Martínez Pellicer.
- c. María Dolores Caspe Verdú.
- d. Adolfo Martín Lorenzo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pedro Alcántara García.

Pregunta 14

¿Qué porcentaje de absentismo escolar disminuyó gracias a las medidas de Lina Rogers?

Seleccione una:

- a. 90%.
- b. 70%.
- c. 50%.
- d. 35%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 90%.

Pregunta 15

De los siguientes elementos, ¿cuál NO forma parte del material fungible en la escuela?

Seleccione una:

- a. Apósitos.
- b. Guantes.
- c. Esparadrapo.
- d. Camilla.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Camilla.

Pregunta 16

¿Qué enfermedad infecciosa es prevenible gracias a una correcta EpS en la población infantil?

Seleccione una:

- a. Caries Dental.
- b. Pediculosis.
- c. Candidiasis.
- d. Cistitis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Caries Dental.

Pregunta 17

Según el modelo teórico desarrollado por Wold en 1981, la enfermería escolar es una práctica compleja que requiere conocimientos de:

Seleccione una:

- a. Salud pública.
- b. Teoría humanista.
- c. A y B son correctas.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

Pregunta 18

En España, ¿cuál es el primer libro documentado que hace referencia al botiquín escolar?

Seleccione una:

- a. "Tratado sobre Normas Básicas de Actuación en la Escuela".
- b. "Tratado del Buen Alumno".
- c. "Tratado de la Higiene Escolar".
- d. "Tratado de la Salud en la Escuela".

Retroalimentación

La respuesta correcta es: "Tratado de la Higiene Escolar".

Pregunta 19

¿Cómo debe ser la EpS en la escuela?

Seleccione una:

- a. Dinámica.
- b. Vivencial.
- c. Creativa.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinámica.

Pregunta 20

¿Cuál es la definición de enfermera escolar según NASN (National Association of School Nurses)?

Seleccione una:

- a. Realizar gestión de casos y colaborar con toda la comunidad escolar.
- b. Promover la salud y la seguridad.
- c. Es una práctica especializada de la profesión enfermera que persigue el bienestar, el éxito académico y una promoción de la salud en la vida de los estudiantes.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Módulo 6 – Asignatura 17

Pregunta 1

Los tipos de prescripción enfermera, según modelos extranjeros, se clasifican en:

Seleccione una:

- a. Independiente, dependiente semiautónoma y protocolizada.
- b. Por diagnósticos, por necesidades y por objetivos.
- c. A y B son correctas.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independiente, dependiente semiautónoma y protocolizada.

Pregunta 2

En lo referente al uso en niños de antidiarreicos inhibidores de la motilidad:

Seleccione una:

- a. Son opiáceos y tienen efectos sistémicos.
- b. Están desaconsejados en niños menores de dos años.
- c. Ninguna es correcta.
- d. A y B son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

Pregunta 3

El personal sanitario está obligado a notificar:

Seleccione una:

- a. Las nuevas reacciones adversas de un medicamento.
- b. Las sospechas de RAM.
- c. Las RAM ya conocidas, las no conocidas y las sospechas de RAM.
- d. Sólo las ya conocidas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las RAM ya conocidas, las no conocidas y las sospechas de RAM.

Pregunta 4

Los medicamentos que contengan principios activos nuevos, irán identificados con:

Seleccione una:

- a. Círculo rojo sobre el nombre del medicamento.
- b. No es necesario identificarlos.
- c. No se comercializan medicamentos con principios activos nuevos.
- d. Triángulo amarillo junto al nombre del medicamento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Triángulo amarillo junto al nombre del medicamento.

Pregunta 5

Qué mecanismo de absorción del fármaco utiliza el ATP y se une a estructuras glucoproteicas de la membrana:

Seleccione una:

- a. Transporte por filtración.
- b. Difusión facilitada.
- c. Transporte activo.
- d. Difusión simple.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Transporte activo.

Pregunta 6

En la excreción renal en el niño:

Seleccione una:

- a. us mecanismos no están completamente desarrollados al nacer.
- b. Durante el primer año de vida aumenta la vida media de muchas familias de antibióticos.
- c. El riñón interviene en la excreción de fármacos por medio de filtración glomerular y secreción tubular activa.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 7

En el transporte de fármacos en el RN:

Seleccione una:

- a. Hay una disminución de la alfa-1- glicoproteína ácida y de lipoproteínas por lo que está disminuido el transporte de fármacos básicos.
- b. La bilirrubina no compite en su transporte con los fármacos.
- c. La persistencia de albúmina fetal condiciona mayor presencia de fármacos libres.
- d. A y C son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas.

Pregunta 8

Entre las razones para el desarrollo de la prescripción enfermera se encuentra:

Seleccione una:

- a. La necesidad de mejorar la prestación de cuidados a los pacientes sobre todo en la comunidad y áreas rurales.
- b. Uso más efectivo del tiempo y los recursos.
- c. A y B son ciertas.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son ciertas.

Pregunta 9

La actividad intrínseca de un fármaco:

Seleccione una:

- a. Es la capacidad de unirse un fármaco a un receptor.
- b. Es el tiempo medio en el que el fármaco está activo en la sangre.
- c. Es la capacidad que tiene un fármaco de bloquear o generar una respuesta fisiológica tras unirse a un receptor.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la capacidad que tiene un fármaco de bloquear o generar una respuesta fisiológica tras unirse a un receptor.

Pregunta 10

Cuando se metaboliza un fármaco se pueden producir:

Seleccione una:

- a. Metabolitos inactivos o con menor actividad que el anterior.
- b. Metabolitos activos.
- c. Metabolitos tóxicos.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 11

A la hora de dosificar un fármaco para un niño hay que tener en cuenta que:

Seleccione una:

- a. Es igual que en el adulto.

- b. En los neonatos no influye la edad gestacional.
- c. Hay que tener en cuenta su peso.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hay que tener en cuenta su peso.

Pregunta 12

Las reacciones de biotransformación se producen:

Seleccione una:

- a. Fundamentalmente en el hígado.
- b. Riñón.
- c. Suprarrenales.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 13

Respecto a la biodisponibilidad de un fármaco, es cierto que:

Seleccione una:

- a. Es el tiempo que permanece el fármaco en la sangre.
- b. Es la parte de fármaco que hay unida a la albúmina en sangre.
- c. Es la cantidad de fármaco activo que llega a la circulación en forma inalterada tras los procesos de absorción.
- d. Es la capacidad que tiene un fármaco de atravesar las membranas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la cantidad de fármaco activo que llega a la circulación en forma inalterada tras los procesos de absorción.

Pregunta 14

La Farmacovigilancia, tiene por objeto, identificar RAM de:

Seleccione una:

- a. Medicamentos en su fase de estudio, antes de su comercialización.
- b. Medicamentos una vez comercializados.

- c. Ambas respuestas son correctas.
- d. Ambas respuestas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Medicamentos una vez comercializados.

Pregunta 15

FEDRA, es:

Seleccione una:

- a. Un buscador.
- b. Una base de datos internacional, con acceso para los países miembros de la CEE.
- c. Una base de datos española a la que tienen acceso los centros de farmacovigilancia autonómicos.
- d. Ninguna es verdadera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una base de datos española a la que tienen acceso los centros de farmacovigilancia autonómicos.

Pregunta 16

Es incorrecto en las características farmacodinámicas del niño:

Seleccione una:

- a. Que la deshidratación intensa provoca un aumento de la acción y de los efectos secundarios de los fármacos.
- b. En caso de acidosis los medicamentos ácidos alcanzan antes sus receptores y manifiestan sus efectos antes.
- c. Están muy estudiadas y no hay diferencias evidencias con el adulto.
- d. Todas son incorrectas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Están muy estudiadas y no hay diferencias evidencias con el adulto.

Pregunta 17

Los fármacos pueden a través de su acción en su sitio de unión:

Seleccione una:

- a. Aumentar la función de un tejido o célula.

- b. Disminuir la función de un tejido o célula.
- c. Desempeñar una función para la que no están destinados los tejidos o células.
- d. A y B son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son ciertas.

Pregunta 18

La utilización de fármacos oftalmológicos en niños:

Seleccione una:

- a. Presentan mayor hipersensibilidad a efectos colinérgicos.
- b. Presentan mayor hipersensibilidad a efectos anticolinérgicos.
- c. El uso de pomadas disminuye el riesgo de absorción sistémica.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 19

El mecanismo más importante del paso de fármacos a través de la membrana sin necesidad de fijación a proteínas es:

Seleccione una:

- a. Transporte activo
- b. Difusión simple.
- c. Difusión facilitada.
- d. Pinocitosis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Difusión simple.

Pregunta 20

La utilización de corticoides en los niños se asocia al riesgo de la supresión adrenal y al retraso del crecimiento por:

Seleccione una:

- a. Absorción sistémica a través de la piel en la aplicación en grandes extensiones de corticoides tópicos.
- b. Empleo de vendajes oclusivos en la aplicación de formas tópicas.

- c. En su empleo sistémico, el uso crónico de formas de acción prolongada.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Módulo 6 – Asignatura 18

Pregunta 1

¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos ante una extravasación?

Seleccione una:

- a. Mantener la perfusión y avisar al médico.
- b. Suspender inmediatamente la perfusión.
- c. Aplicar compuestos heparinoides en la zona afectada.
- d. B y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son correctas.

Pregunta 2

¿Cuándo está indicado cambiar los sistemas de infusión de las vías venosas centrales?

Seleccione una:

- a. Cada 24 horas si estamos administrando alimentación parenteral.
- b. Cambiaremos la aguja a los 7 días si estamos administrando sueroterapia de mantenimiento.
- c. En situaciones generales cambiaremos los sistemas y conexiones cada 72 horas.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 3

¿Qué tipo de líquidos podemos infundir a través de la vía intraósea?

Seleccione una:

- a. Únicamente líquidos liposolubles.
- b. Sólo algunos fármacos poco irritantes.
- c. Cualquier tipo de solución, fármaco o hemoderivado.
- d. Cualquier tipo de solución o fármaco, pero ningún hemoderivado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cualquier tipo de solución, fármaco o hemoderivado.

Pregunta 4

De las siguientes definiciones, cuál se corresponde con la flebitis:

Seleccione una:

- a. Complicación de los DIV que se caracteriza por una inflamación de las paredes de la vena o vaso.
- b. Salida del líquido intravascular hacia el espacio extravascular.
- c. Colonización de microorganismos del punto de inserción.
- d. Formación de precipitados o coágulos en la luz del catéter.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Complicación de los DIV que se caracteriza por una inflamación de las paredes de la vena o vaso.

Pregunta 5

¿Cuáles son los huesos de elección para la inserción de una vía intraósea?

Seleccione una:

- a. Extremidad proximal de la tibia.
- b. Esternón.
- c. Peroné.
- d. Sacro.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Extremidad proximal de la tibia.

Pregunta 6

¿Qué debemos tener en cuenta para la correcta elección de un catéter endovenoso?

Seleccione una:

- a. Voluntad del paciente o el niño.

- b. Nuestra habilidad en su colocación.
- c. Siempre elegiremos el catéter más pequeño, ya que así nunca romperemos la vena al canalizar.
- d. La duración del tratamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La duración del tratamiento.

Pregunta 7

¿En qué momento podremos comenzar a utilizar el reservorio subcutáneo?

Seleccione una:

- a. Inmediatamente después de su implantación.
- b. 48 horas tras su inserción.
- c. Una semana después de su inserción.
- d. Cuando haya cicatrizado la herida.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 48 horas tras su inserción.

Pregunta 8

¿Cuál no es un patógeno común en las BAC?

Seleccione una:

- a. Staphylococcus.
- b. Streptococo.
- c. Enterococcus.
- d. Cándida sp.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Streptococo.

Pregunta 9

¿Qué jeringa se utiliza para infundir soluciones en el reservorio subcutáneo?

Seleccione una:

- a. Cualquier tipo de jeringa.
- b. Únicamente jeringas de 5 ml.
- c. Jeringas de 10 ml o mayores para no ejercer demasiada presión.

- d. Ninguna respuesta es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Jeringas de 10 ml o mayores para no ejercer demasiada presión.

Pregunta 10

¿Con qué productos podemos utilizar bombas de infusión? Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Concentrado de hematíes.
- b. Plaquetas.
- c. Plasma.
- d. No se puede transfundir con bombas de infusión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Plaquetas.

Pregunta 11

¿Qué ventajas presenta la vía intraósea respecto a un PICC?

Seleccione una:

- a. Técnica fácil de aprender.
- b. Escaso porcentaje de error.
- c. Menor posibilidad de complicaciones.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 12

Refiriéndonos al lavado y sellado de los catéteres venosos:

Seleccione una:

- a. Las llaves y tapones se purgarán normalmente con heparina.
- b. El lavado con SSF presenta ventajas respecto al uso de heparina.
- c. Tras las extracciones sanguíneas se administrará SSF.
- d. Existe mayor eficacia antitrombótica cuando se utilizan heparinas de baja concentración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El lavado con SSF presenta ventajas respecto al uso de heparina.

Pregunta 13

¿Durante cuánto tiempo podemos mantener la vía intraósea?

Seleccione una:

- a. Durante todo el tiempo que el paciente esté en el hospital.
- b. Durante siete días.
- c. Se retirará una vez que tengamos una vía venosa periférica.
- d. Hasta que aparezca alguna complicación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se retirará una vez que tengamos una vía venosa periférica.

Pregunta 14

Señale la incorrecta: ¿De qué depende la aparición de infecciones asociadas a dispositivos intravasculares?

Seleccione una:

- a. Tiempo de mantenimiento de la vía vascular.
- b. Estado inmunitario del huésped y susceptibilidad a la infección.
- c. Composición del dispositivo utilizado, es decir, el material que se ha usado en su elaboración.
- d. Soluciones que se van a infundir, como las nutriciones parenterales, primordialmente de composición mayoritariamente no lipídica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Soluciones que se van a infundir, como las nutriciones parenterales, primordialmente de composición mayoritariamente no lipídica.

Pregunta 15

¿Cuál es el material más apropiado para un catéter periférico?

Seleccione una:

- a. No existe el material idóneo, ya que todos pueden provocar complicaciones.
- b. Teflón®.
- c. Silicona.
- d. Poliuretano.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No existe el material idóneo, ya que todos pueden provocar complicaciones.

Pregunta 16

¿Con cuántas UI de heparina estará indicado “heparinizar la vía”?

Seleccione una:

- a. 20 UI/ml.
- b. Según nuestro propio criterio.
- c. 2UI/ml.
- d. 200UI/ml.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20 UI/ml.

Pregunta 17

¿Cuál de los siguientes es un signo de extravasación?

Seleccione una:

- a. Ulceración y necrosis en casos graves.
- b. Fiebre.
- c. Secreción purulenta en el punto de inserción.
- d. Aumento del recuento leucocitario.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ulceración y necrosis en casos graves.

Pregunta 18

¿Cuál será una contraindicación para la colocación de una vía venosa central?

Seleccione una:

- a. Cuando tengamos que administrar alimentación prolongada.
- b. En caso de radioterapia previa en la zona de inserción.
- c. Para tratamientos antibióticos a largo plazo.
- d. Para administrar derivados hematopoyéticos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En caso de radioterapia previa en la zona de inserción.

Pregunta 19

¿Cuál de las siguientes es una complicación de la vía intraósea?

Seleccione una:

- a. Síndrome compartimental.
- b. Fiebre.
- c. Edema.
- d. Embolia gaseosa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome compartimental.

Pregunta 20

¿A qué velocidad debemos iniciar la transfusión de concentrado de hematíes?

Seleccione una:

- a. El ritmo de infusión no es relevante.
- b. De manera rápida, ya que si estamos transfundiendo es porque el niño lo necesita urgentemente.
- c. Dos ml/min durante los primeros quince minutos para identificar reacciones adversas.
- d. Directamente el ritmo pautado por el médico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dos ml/min durante los primeros quince minutos para identificar reacciones adversas.