

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AS-DC-PHE](#) / [Módulo 4: Cateterismo coronario e intervencionismo coronario percutáneo](#) / [Examen módulo IV](#)

**Comenzado el** sábado, 14 de abril de 2018, 15:34

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** sábado, 14 de abril de 2018, 16:43

**Tiempo empleado** 1 hora 9 minutos

**Puntos** 14,00/20,00

**Calificación** 7,00 de 10,00 (70%)

**Comentario -** Ha superado el examen, pero recuerde que es necesaria una nota media final superior al 80% para superar el curso.

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando la arteria está totalmente ocluida decimos que su flujo coronario tiene

Seleccione una:

- ☐ a. TIMI III
- ☐ b. TIMI I
- ☐ c. TIMI II
- ☒ d. TIMI 0 ✓

La respuesta correcta es: TIMI 0

**Pregunta 2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El flujo de contraste necesario para la angiografía de la CD

Seleccione una:

- ☐ a. 4 ml/s
- ☒ b. 6 ml/s ✗
- ☐ c. 15 ml/s
- ☐ d. 3 ml/s

La respuesta correcta es: 3 ml/s

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El mayor beneficio de la repercusión en el ICP en SCACEST es cuando se realiza en las

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☒ b. Entre las 2-3 horas ✓
- ☐ c. Antes de las 12 h de la presentación de síntomas
- ☐ d. 12-48 h

La respuesta correcta es: Entre las 2-3 horas

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a los riesgos estocásticos, señale la falsa

Seleccione una:

- ☐ a. Afectan al ADN celular pudiendo originar mutaciones
- ☐ b. Su incidencia es a medio-largo plazo
- ☒ c. Tienen relación directa con la dosis recibida ✓
- ☐ d. Todas son falsas

La respuesta correcta es: Tienen relación directa con la dosis recibida

**Pregunta 5**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Entre las complicaciones sistémicas graves (MACE) relacionadas con el cateterismo coronario, no se encuentra

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son verdaderas ✖
- ☐ b. ACV/ICTUS
- ☐ c. Muerte
- ☐ d. Complicaciones relacionadas con el acceso arterial

La respuesta correcta es: Complicaciones relacionadas con el acceso arterial

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Entre las complicaciones surgidas por afectación coronaria, se encuentra

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son verdaderas ✔
- ☐ b. Perforación coronaria
- ☐ c. Trombosis aguda del stent
- ☐ d. Hematoma intramural

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Entre las indicaciones de la coronariografía diagnóstica está:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipertensión pulmonar primaria
- ☐ b. Enfermedad coronaria y enfermedad valvular
- ☒ c. Todas son correctas ✔
- ☐ d. Enfermedades congénitas del corazón y enfermedades del músculo cardíaco

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 8**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

La dosis equivalente personal a 10 mm de profundidad no debe superar

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es cierta
- ☒ b. Los 100 mSv/año ✖
- ☐ c. Los 500 mSv/año
- ☐ d. Los 150 mSv/año

La respuesta correcta es: Ninguna es cierta

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

La Energía depositada en la materia por unidad de masa, se denomina

Seleccione una:

- ☐ a. Dosis equivalente
- ☐ b. Dosis efectiva
- ☒ c. Dosis absorbida ✔
- ☐ d. Kerma

La respuesta correcta es: Dosis absorbida

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Las causas posibles que justifiquen una oclusión de una arteria coronaria durante el intervencionismo son:

Seleccione una:

- ☐ a. Disección oclusiva
- ☐ b. Espasmo severo
- ☐ c. No reflow
- ☒ d. Todas son correctas ✔

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Las clases de recomendación se clasifican en grados, una clase I indica

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es cierta
- ☐ b. Se debe considerar
- ☐ c. No se recomienda
- ☒ d. Se recomienda, está indicado ✓

La respuesta correcta es: Se recomienda, está indicado

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Las partes del equipo de Rx son:

Seleccione una:

- ☐ a. Detector de imagen
- ☐ b. Arco en C
- ☒ c. Todas son correctas ✓
- ☐ d. Filtración y colimadores

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Las unidades de presión (PSI), necesarias para llevar a cabo una aortografía es de

Seleccione una:

- ☐ a. Menos de 450 PSI
- ☐ b. Menos de 605 PSI
- ☒ c. 800 PSI ✓
- ☐ d. Cualquier presión es válida

La respuesta correcta es: 800 PSI

**Pregunta 14**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Los errores ocasionados por fallos humanos, se suelen paliar mediante

Seleccione una:

- ☐ a. Check list de verificación de preparación
- ☐ b. Check list de seguridad
- ☒ c. Todas son correctas ✗
- ☐ d. Ambas son falsas

La respuesta correcta es: Check list de seguridad

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Nos llega un paciente a nuestro centro de salud. Su ECG presenta un SCASEST y tiene un alto riesgo de isquemia asociado a arritmias ventriculares malignas e inestabilidad hemodinámica. La estrategia invasiva de indicación de un ICP debe ser urgente, es decir, se debe realizar en

Seleccione una:

- ☐ a. En menos de 24 h
- ☒ b. En menos de 2 h ✓
- ☐ c. En menos de 72 horas
- ☐ d. Al no haber elevación del ST, se puede dejar ingresado con medicación y hacerlo cuando se pueda

La respuesta correcta es: En menos de 2 h

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Nos llega un paciente aquejado de dolor lumbar, bradicárdico, hipotenso. Se le hizo un cateterismo coronario con acceso femoral hace dos horas y se le sacó una analítica, donde se observa una depresión del hematocrito, que nos sugiere que pueda tener

Seleccione una:

- ☒ a. Hematoma retroperitoneal ✓
- ☐ b. Pseudoaneurisma
- ☐ c. Fístula arteriovenosa
- ☐ d. Nefropatía inducida por hematoma por compresión

La respuesta correcta es: Hematoma retroperitoneal

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Principales complicaciones del acceso femoral. Señale la verdadera

Seleccione una:

- ☐ a. Reacción anafilactoide
- ☐ b. Todas son falsas
- ☒ c. Hematoma menor ✓
- ☐ d. Síndrome compartimentos

La respuesta correcta es: Hematoma menor

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Sobre el hematoma mayor por complicación del acceso femoral es no es falso que

Seleccione una:

- ☐ a. Su diámetro es superior a 6 cm
- ☒ b. Todas son verdaderas. ✓
- ☐ c. Se produce una disminución de la hemoglobina
- ☐ d. Requiere reparación quirúrgica y transfusión

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

**Pregunta 19**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Son contraindicaciones del cateterismo coronario, todas, salvo

Seleccione una:

- ☐ a. Endocarditis
- ☒ b. Insuficiencia renal ✗
- ☐ c. Fiebre y sepsis
- ☐ d. Sangrado activo o anemia severa (hemoglobina mayor de 10 mg/dl)

La respuesta correcta es: Sangrado activo o anemia severa (hemoglobina mayor de 10 mg/dl)

**Pregunta 20**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Tenemos un paciente que presenta bypass desde la mamaria izquierda, se recomienda un acceso vascular desde

Seleccione una:

- ☐ a. Vena femoral derecha
- ☐ b. Arteria cubital derecha
- ☐ c. Arteria radial izquierda
- ☒ d. Arteria radial derecha ✗

La respuesta correcta es: Arteria radial izquierda