

MODULO 4 SEGURIDAD DEL PACIENTE Y BUENAS PRACTICAS

Calificación 9,00 de un máximo de 10,00 (90%)

Comentario - Apto

En la herramienta SBAR, en el momento background debemos chequear:

Seleccione una:

- a. Motivo de la asistencia sanitaria
- b. Verificar que la comunicación ha sido eficaz
- c. Fijar tratamiento y cuidados haciendo hincapié en qué queda pendiente
- d. Antecedentes clínicos relevantes, riesgos y alergias. ✓

Pregunta 2

Qué ce de las que se presentan no se corresponde con ninguna de la regla de las cinco ces

Seleccione una:

- a. Medicamento correcto
- b. Médico correcto ✓
- c. Vía correcta
- d. Momento correcto

Pregunta 3

Según la Joint Commission el factor de comunicación está involucrado en un....de los eventos centinela

Seleccione una:

- a. 50%
- b. 60% ✗
- c. 70%
- d. 100%

Pregunta 4

Con respecto a los sistemas de identificación mediante código de barras:

Seleccione una:

- a. Login del profesional.
- b. Identificación del receptor
- c. Verificación el componente sanguíneo
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 5

Cual de los siguientes elementos no forman parte de una adecuada prescripción de contención:

Seleccione una:

- a. Excepcionalidad
- b. Brevedad
- c. Inmediatez ✓
- d. Consentimiento informado

Pregunta 6

Actualmente los mayores riesgos en la administración de hemoderivados y que pueden producir reacciones adversas son:

Seleccione una:

- a. Incorrecta identificación de las muestras enviadas para estudio.
- b. Infusión de hemoderivados a una temperatura excesiva.
- c. Identificación incorrecta del paciente en el momento de la transfusión.
- d. Son correctas a y c. ✓

Pregunta 7

Cual de las siguientes no es factor intrínseco que puede influir a la hora de sufrir una caída:

Seleccione una:

- a. Estado clínico
- b. Patrones de la marcha
- c. Alteraciones cognitivas
- d. Todos son factores intrínsecos ✓

Pregunta 8

El team Huddles es....

Seleccione una:

- a. Es un método estandarizado para la transmisión de información
- b. Son sesiones informativas de quipos donde se identifican situaciones de riesgo
- c. Son reuniones cortas donde cada miembro señala un objetivo prioritario ✓
- d. Todas son correctas

Pregunta 9

La valoración preoperatoria específica del paciente para el que se prevé transfusión durante la cirugía debe incluir:

Seleccione una:

- a. Revisión de la historia clínica para buscar antecedentes personales relevantes. ✓
- b. Prueba de esfuerzo para ver que tal tolera la sobrecarga de líquidos.
- c. Analítica de orina para comprobar que el paciente no presenta proteinuria.
- d. Radiografía de tórax.

Pregunta 10

Ante las siguientes situaciones, no se debe prescribir ni aplicar una contención, salvo en una, que sí está indicada. Señale en cual:

Seleccione una:

- a. Como medida de castigo o control
- b. Para prevenir lesiones a terceros ✓
- c. Como respuesta a una transgresión o conducta molesta
- d. Como sustitución de un tratamiento

Pregunta 11

¿Cuáles son los factores que influyen en la calidad de la comunicación?

Seleccione una:

- a. Una buena supervisión del traspaso
- b. Carga asistencial, tiempo empleado, sistema de comunicación elegido, situación clínica, entorno de transferencia, formación. ✓
- c. Factores sociales, capacidad comunicativa del receptor y del emisor, buena predisposición, llegar puntual
- d. Trabajo en equipo eficaz

Pregunta 12

En caso de reacción transfusional señala la respuesta falsa:

Seleccione una:

- a. Se debe detener inmediatamente la transfusión.
- b. Desechar la unidad y el sistema de infusión inmediatamente ✓
- c. Comunicar la sospecha de reacción transfusional al Banco de Sangre del centro y seguir sus instrucciones.
- d. Verificar todos los registros, etiquetas e identificaciones del producto y del paciente para confirmar si se estaba administrando el componente previsto.

Pregunta 13

Identifique la medida que no evitaría errores o incidentes con la medicación:

Seleccione una:

- a. Correcto etiquetado de los medicamentos: nombre comercial, principio activo, dosis, nombre del paciente en el caso de las fórmulas magistrales
- b. Dispensación el medicamento con la receta
- c. Anotar en cada caja que porta el paciente para qué sirve el medicamento. ✓
- d. Evitar el envasado y dispensación de medicamentos en multidosis

Pregunta 14

La regla de las 5 ces se usa como

Seleccione una:

- a. Regla fundamental a seguir para un correcto uso seguro del medicamento ✓
- b. Sistemática de comprobación sólo para la prescripción de la medicación
- c. Método barrera, pero no disminuye los incidentes relacionados con la medicación
- d. Regla fundamental para introducir los medicamentos en el sistema informático

Pregunta 15

Los incidentes pueden estar relacionados con:

Seleccione una:

- a. La práctica profesional
- b. Con los productos
- c. Con los procedimientos o sistemas
- d. Todas son correctas ✓

Pregunta 16

De los acontecimientos adversos prevenibles. Señale el error...

Seleccione una:

- a. Error de administración
- b. Error de transcripción
- c. Reacciones adversas medicamentosas ✓
- d. Paciente equivocado

Pregunta 17

Para seleccionar la unidad compatible con el donante es imprescindible:

Seleccione una:

- a. Tener en cuenta la edad y sexo del receptor.
- b. Descartar la presencia de anticuerpos irregulares.
- c. Conocer el grupo ABO y Rh del receptor estudiado en dos muestras
- d. Son correctas b y c. ✓

Pregunta 18

Con respecto al procedimiento de la transfusión de hemoderivados señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Está regulada según las directrices de la OMS.
- b. No existe ningún tipo de legislación al respecto y cada hospital decide cómo hacerlo.
- c. Está regulada por el BOE mediante un Real Decreto. ✓
- d. Se basa en el artículo 38 de la Ley General de Sanidad.

Pregunta 19

La idiosincrasia es....

Seleccione una:

- a. Una respuesta anormal e impredecible que se presenta en una población genéticamente susceptible por variaciones en las vías del metabolismo, principalmente enzimáticas. ✓

- b. Bajo umbral a la acción farmacológica
- c. Reacciones anafiléctoides
- d. Mecanismos inmunológicos

Pregunta 20

Según Gastmans y Milisen, cuál de los siguientes principios éticos no es el que debe ser respetado a la hora de realizar una contención

Seleccione una:

- a. Autonomía X
- b. Justicia
- c. Independencia
- d. Beneficencia

CASO PRÁCTICO

Calificación	10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario	Apto

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Fecha de Admisión: 26/05/2018

Fecha actual: 26/05/2018

Breve descripción del paciente: Paciente de 78 años de edad, EPOC, alérgico a la penicilina. Ingresa con mucha frecuencia por descompensación de su broncopatía. Ha venido por fiebre y secreciones purulentas. Sus constantes son normales. No tiene otros antecedentes. Ha estado estable durante la noche, pero se administró salbutamol nebulizado y se puso muy taicárdico. (Se administró el doble de la medicación prescrita de salbutamol) La analítica es normal. Se ha prescrito antibiótico. Está pendiente de valorar evolución y probablemente se marchará a casa como en otras ocasiones.

Nombre: XXXXXX

Género: Varón **Edad:** 78

Peso: 110kg **Altura:** 171cm

Familiar de contacto: Hija **Teléfono:** 654389543

Alergias: Si **Si afirmativo (Especificar):** Penicilina

Inmunizaciones: SI (Vacuna de neumococo)

Médico responsable: XXXXXX

Antecedentes de interés: EPOC de larga evolución con importante alteración de las pruebas respiratorias. ha ingresado varias ocasiones en UCI y ha estado intubado y ventilado con traqueotomía. Disnea de mínimos esfuerzos. Sale poco de casa. Lleva oxígeno domiciliario

Enfermedad actual: Acude por cuadro de fiebre y secreciones purulentas. En esta ocasión ha acudido temprano tras ser valorado por el médico de cabecera para iniciar tratamiento antibiótico

Historia social: Vive en una residencia. Dependiente para algunas actividades de la vida diaria

Diagnóstico médico principal: Sobreinfección respiratoria en paciente EPOC

Otra información de interés: Dispone de un documento de voluntades anticipadas. No quiere ingresar de nuevo en la UCI ni ser intubado

Si tuvieras que realizar el traspaso de información con la herramienta ISOBAR responde a las siguientes preguntas....

Pregunta 1

En la fase de Background incluiremos:

Seleccione una:

- a. Que no quiere ser ingresado en UCI
- b. EPOC y con oxígeno domiciliario, alérgico a penicilinas ✓
- c. Acude por fiebre
- d. Ninguna es correcta

Pregunta 2

En la fase de read-back

Seleccione una:

- a. No debemos olvidar traspasar que se le ha administrado el doble de dosis de salbutamol
- b. Nos identificaremos nosotros, así como el paciente
- c. Recalcaremos que no tiene alergias medicamentosas conocidas
- d. confirmaremos que nuestro mensaje ha sido comprendido ✓

Pregunta 3

El tratamiento, plan de actuación y el trabajo que hemos dejado pendiente debe estar reflejado en la fase de:

Seleccione una:

- a. Acordar un plan ✓
- b. Observación
- c. Situación
- d. Background

Pregunta 4

En cuanto a la administración del doble de dosis de salbutamol debemos...

Seleccione una:

- a. No hacer nada, porque el paciente prácticamente no ha sufrido ningún daño
- b. Traspasar la información y hacer una notificación ✓
- c. Los incidentes sin daño no se analizan
- d. Prefiero no decir nada, seguro que piensan que soy un mal profesional.

Pregunta 5

Que está pendiente de valorar evolución y seguramente se irá de alta. Debe ser incluido en...

Seleccione una:

- a. Acordar un plan ✓
- b. Background
- c. Observación
- d. Identificación