

---

## Curso

- Programa
- Metodología docente

## Módulo

- **Módulo 1**

- Artículo
- Evaluación
- Encuesta

- **Módulo 2**

- Artículo
- Evaluación
- Encuesta

- **Módulo 3**

- Artículo
- Evaluación
- Encuesta

- **Módulo 4**

- Artículo
- Evaluación
- Encuesta

- **Módulo 5**

- Artículo
- Evaluación
- Encuesta

### Caso práctico

- - Artículo
  - Evaluación
  - Encuesta

### Evaluación del curso

### Pizarra de evaluación

Hola, MARGARITA ROCA ALEMANY

[Inicio](#)

[Cerrar sesión](#)

**Actualizaciones en el Tratamiento Nutricional del Paciente Oncológico**

**Módulo 4: ¿Qué soporte nutricional es el adecuado?**

**1) En relación con las necesidades de micronutrientes en el paciente oncológico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?**

- a) Los requerimientos de vitaminas son similares a los de los individuos sanos.
- b) Los requerimientos de minerales son similares a los de los individuos sanos.
- c) Todos los pacientes oncológicos deben tomar suplementos farmacológicos de vitaminas y minerales por vía oral.
- d) Es más frecuente el déficit de vitaminas hidrosolubles que el de liposolubles.
- e) Los pacientes con anemia ferropénica deben recibir suplementos farmacológicos de hierro.

**2) Pedro es un varón de 56 años, diagnosticado de carcinoma epidermoide de laringe. Ha perdido un 10 % de su peso corporal en el último mes. Presenta problemas de seguridad de la deglución. ¿Qué le recomendaría para mejorar su estado nutricional?**

- a) Consejo dietético.
- b) Suplemento nutricional.
- c) Nutrición enteral completa por vía oral.
- d) Nutrición enteral completa a través de sonda nasogástrica.
- e) Nutrición parenteral.

**3) En la elección de la fórmula de nutrición enteral, se debe considerar:**

- a) Requerimientos nutricionales del paciente.
- b) Funcionalidad del tracto digestivo.
- c) Si existe otra enfermedad de base.
- d) Composición y características de la solución.
- e) Todas son ciertas.

**4) ¿Cuál de las siguientes recomendaciones nutricionales no está indicada en pacientes con cáncer?**

- a) Restricción de la ingesta de fibra.

- b) Restricción de la ingesta de calorías.
- c) Restricción de la ingesta de sal.
- d) Restricción de alimentos ricos en proteínas.
- e) No se debe restringir ningún nutriente de la dieta.

**5) La cuidadora de un paciente oncológico sometido a nutrición enteral a través de gastrostomía endoscópica percutánea en su domicilio nos cuenta que el paciente tiene estreñimiento. ¿Qué le recomendaría?**

- a) Aportes adecuados de fibra.
- b) Aportes adecuados de agua.
- c) Movilizar al paciente de acuerdo con sus posibilidades.
- d) Solo las respuestas a y b son ciertas.
- e) Todas son ciertas.

**6) Ramón es un varón de 42 años, diagnosticado de carcinoma epidermoide de lengua. Tiene colocada una gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) para nutrición enteral (NE). Necesita administrarse un analgésico a través de la PEG. ¿Qué le recomendaría?**

- a) Introducir la cápsula entera.
- b) Machacar un comprimido de liberación prolongada.
- c) Buscar una alternativa en forma líquida.
- d) Machacar un comprimido con cubierta entérica.
- e) Diluir el fármaco en la fórmula de NE.

**7) En relación con la valoración nutricional del paciente oncológico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**

- a) Se debe realizar un cribado nutricional a todos los pacientes al diagnóstico de la enfermedad.
- b) El cribado nutricional establece el riesgo de desnutrición.
- c) En los pacientes con cribado positivo, se debe realizar una valoración nutricional completa.
- d) El cribado nutricional se debe repetir cuando la situación del paciente cambie.

- e) Todas son ciertas.

**8) En relación con el soporte nutricional de los pacientes oncológicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?**

- a) Todos los pacientes deben recibir suplementos nutricionales al diagnóstico de la enfermedad.
- b) Los módulos nutricionales sirven para enriquecer la dieta en algún nutriente.
- c) El consejo dietético es el primer paso en el tratamiento nutricional.
- d) Se recomienda utilizar nutrición parenteral en pacientes con enteritis radica con intolerancia digestiva.
- e) Todas son ciertas.

**9) La valoracion completa del estado nutricional incluye:**

- a) Historia clnica y diettica.
- b) Exploracion fsica y medidas antropomtricas.
- c) Datos bioqumicos.
- d) Valoracion de la capacidad funcional.
- e) Todas son ciertas.

**10) Cual de las siguientes es una complicacion potencial de la nutricion parenteral?**

- a) Infeccion.
- b) Neumona por aspiracion.
- c) Diarrea.
- d) Retraso del vaciado gstrico.
- e) Ninguna de las anteriores.