

Comenzado en martes, 19 de abril de 2022, 20:39

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 19 de abril de 2022, 21:01

Tiempo empleado 22 minutos 50 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

12 Señale la respuesta FALSA con respecto al dolor:

☐

a.

El dolor es un signo de alarma protectora inicialmente

☐

b.

La causa más frecuente de dolor es el musculoesquelético

☐

c.

La respuesta al tratamiento es la misma en el dolor agudo que en el crónico

☐

d.

Cada tipo de dolor va a responder a diferentes tratamientos

☐

e.

El dolor neuropático es el que se produce por una lesión en los circuitos o vías que

conducen el dolor

☒

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La respuesta al tratamiento es la misma en el dolor agudo que en el crónico

☐

Con qué otros problemas de salud convive el dolor? Señale la respuesta correcta

☐

a.

Con la ansiedad y depresión

☐

b.

Con el insomnio

☐

c.

Con la soledad

☐

d.

Con todas las anteriores

☒

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

☐

a.

b.

c.

d.

Con todas las anteriores

Señale la respuesta correcta

☐

a.

En la transmisión de dolor necesita llegar a la corteza cerebral para hacerse consciente.

☐

b.

El dolor no se puede modular y su sensación va a depender de donde venga el

a

estímulo,

☐

c.

El dolor crónico debe evaluarse o medirse, no sólo mediante la intensidad, sino

d

también mediante la calidad de vida y la funcionalidad.

☐

d.

Sa y c son correctas

☐

e.

Todas son correctas

R

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a y c son correctas

a

Señale si el enunciado es verdadero o falso:

☐

El abordaje del dolor crónico se consigue con una única medida, el tratamiento con

fármacos.

Seleccione una:

☐

Verdadero

☐

Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

El proceso psicológico que nos lleva a amplificar la sensación de malestar producida

por el dolor físico recibe el nombre de... (señalar la opción correcta)

☐

a.

a

Emoción negativa

☐

b.

Ansiedad

☐

c.

u

h

6

a

Depresión

☐

d.

Catastrofización

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Catastrofización

Señale los factores que previenen el dolor crónico

☐

a.

El dolor crónico no se puede prevenir, viene con la enfermedad

☐

b.

El control de peso

☐

c.

El ejercicio físico

☐

d.

a b y c son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a b y c son correctas

Qué entendemos por *catastrofización* del dolor? Señale la respuesta correcta.

☐

a.

Es un constructo psicológico que incluye procesos cognitivos, emocionales y

conductuales (conductas de miedo-evitación, alteración del estado de ánimo y la

motivación).

☐

b.

Quando no me encuentro bien, y no sigo la medicación indicada.

☐

c.

Tiene que ver con la depresión producida por el dolor.

☐

d.

La falta de adherencia al tratamiento y al plan terapéutico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a

b

c

Es un constructo psicológico que incluye procesos cognitivos, emocionales y conductuales (conductas de miedo-evitación, alteración del estado de ánimo y la motivación).

Señale la respuesta **incorrecta**:

☐

a.

El abuso de analgésicos favorece la aparición de las cefaleas crónicas diarias.

☐

b.

La cefalea tensional es la más frecuente.

☐

c.

Las cefaleas primarias se caracterizan por ser debidas a alguna enfermedad cerebral

☐

d.

La cefalea en racimos es típica de varones, unilateral en el ojo, muy intensa y discapacitante.

☐

e.

En el tratamiento de las cefaleas, evitar desencadenantes es fundamental.

☐

f.

La respuesta correcta es:

☐

g.

Las cefaleas primarias se caracterizan por ser debidas a alguna enfermedad cerebral

☐

h.

Respecto al dolor idiopático, señale la afirmación correcta:

☐

i.

Hoy en día, con los métodos de diagnóstico, ya no existe el dolor idiopático.

☐

j.

El rentismo (la búsqueda de ganancia secundaria a decir que tienes dolor) es frecuente

☐

k.

En dolor y no se puede diagnosticar.

☐

l.

Todas son correctas.

☐

m.

Todas son falsas

☐

n.

o.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Todas son falsas

En el dolor en cáncer, señale la respuesta correcta:

☐

a.

La aparición de dolor en una persona con cáncer es de mal pronóstico, porque quiere decir que la enfermedad está avanzando.

☐

b.

Un largo superviviente es aquel paciente que no tiene enfermedad durante más de tres años.

☐

c.

La neuropatía por quimioterapia es probablemente la causa más frecuente de dolor en las personas que han sobrevivido a un cáncer.

☐

d.

El dolor en la neuropatía por quimioterapia se da típicamente en los pies hasta la cadera y, manos y brazo, hasta el hombro.

☐

e.

Todas son falsas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La neuropatía por quimioterapia es probablemente la causa más frecuente de dolor en las personas que han sobrevivido a un cáncer.