

Manuel es un paciente que ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital Del Manzanares, remitido desde su centro de salud por presentar heces oscuras de 2 días de evolución y caída del hematocrito

ANTECEDENTES:

HTA en tratamiento con enalapril

DISLIPEMIA en tto con simvastatina

Insuficiencia cardiaca

HISTORIA ACTUAL

A su llegada al servicio de urgencias presenta hipotensión severa acompañada de dificultad respiratoria, con disminución del nivel de consciencia, por lo que se solicita valoración al intensivista de guardia.

EXPLORACIÓN FÍSICA

GLASGOW 8.

TA: 68/40 mmHg.

Tª: 38.3°C.

Saturación de oxígeno 82%, acompañada de trabajo respiratorio.

Gasometría arterial pH 7,39; pO2 55 mmHg; pCO2 50 mmHg.

Edemas en MMII. Abdomen distendido doloroso a la palpación (EVA 7). Anuria de 4 horas de evolución. Úlcera por presión grado II en talón derecho.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Con los datos de la valoración inicial, cual que crees que es la actuación más adecuada con este paciente.

Seleccione una:

- a. Dejarle durante dos horas más en urgencias en observación.
- b. Ingresarle en la unidad de cuidados intensivos.
- c. Ingresarle al servicio de digestivo.
- d. Podría irse de alta tras resolver la hipotensión y la fiebre.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ingresarle en la unidad de cuidados intensivos.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante la decisión anterior. ¿Qué nivel de gravedad (según Comprehensive Critical Care. DH 2000) paciente asignaría?

Seleccione una:

- a. 3
- b. 0
- c. 1
- d. 2

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La causa de ingreso de este paciente en UCI será:

Seleccione una:

- a. Compromiso hemodinámico y respiratorio.
- b. Compromiso neurológico.
- c. Infarto de miocardio
- d. Las respuestas A y B son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Al intentar palpar pulsos a la paciente puede palpar pulso carotideo pero no femoral. ¿Qué cifras de TA podemos sospechar con este dato?

Seleccione una:

- a. Por debajo de 60 mmHg.
- b. Por debajo de 70 mmHg.
- c. Por encima de 70 mmHg.
- d. Por encima de 80 mmHg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Por debajo de 70 mmHg.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los objetivos que tenemos con los pacientes cuando ingresa en la UCI se encuentran:

Seleccione una:

- a. Mantener la seguridad del paciente.
- b. Realizar la valoración inicial.
- c. Reducir la ansiedad del paciente y garantizar su comodidad.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Al realizar la primera monitorización de este paciente. ¿Qué actividad y cuidados debemos realizar?

Seleccione una:

- a. Preparar el box del paciente.

- b. Colocar al paciente en posición adecuada.
- c. Retirar la ropa, prótesis y otros objetos.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué puntos tiene alterados nuestro paciente en la valoración ABCDE?

Seleccione una:

- a. A, C y D.
- b. A, B, C y D.
- c. A y C.
- d. C y D.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

A, B, C y D.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué cuidados de soporte iniciales precisa dicha paciente?

Seleccione una:

- a. Administración de oxigenoterapia y fluidoterapia.
- b. Canalización de accesos venosos.
- c. Sondaje vesical.
- d. Todas las respuestas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son ciertas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Para mejorar las cifras de TA, utilizaremos:

Seleccione una:

- a. Canalizar dos accesos venosos de gran calibre.
- b. Administración de rescate con volumen.
- c. Iniciar drogas vasoactivas antes de administrar volumen.
- d. A y B son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

A y B son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

En base a la Tensión arterial que tiene nuestro paciente , el único pulso que es posible palpar es:

Seleccione una:

- a. No se le palpan pulsos
- b. Femoral.
- c. Radial.
- d. Carotideo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carotideo.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La paciente refería dolor con puntuación de 7 en la escala EVA. ¿Qué significa este dato?

Seleccione una:

- a. Tiene un dolor leve.
- b. Tiene un dolor moderado.
- c. Tiene un dolor muy intenso.
- d. Tiene el peor dolor que se ha imaginado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene un dolor muy intenso.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Una vez aislada la vía aérea, la paciente muestra expresión facial parcialmente tensa, MMSS parcialmente doblados y lucha contra el ventilador. ¿Qué puntuación en la escala BPS le daría?

Seleccione una:

- a. 7
- b. 6
- c. 5
- d. 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 7

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Si nuestra paciente hace muecas, se encuentra inquieta, con tono muscular rígido y lucha contra el ventilador. ¿Qué puntuación tendrá según la escala de valoración del dolor CPOT?

Seleccione una:

- a. 6
- b. 7
- c. 4
- d. 8

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

7

Información

No marcadasMarcar pregunta

Texto informativo

Le han ofertado encargarse de la Supervisión de enfermería de una unidad de cuidados intensivos. Conteste las siguientes preguntas en relación a la gestión de este tipo de unidades.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La siguiente definición “Organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico del hospital, que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes críticos” corresponde al concepto de :

Seleccione una:

- a. UCI.
- b. REA.
- c. Box vital.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: UCI.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El espacio destinado a los profesionales que trabajan en la unidad de cuidado críticos debe disponer de: Señala la falsa.

Seleccione una:

- a. Espacio para almacenes del material, fármacos y aparataje.
- b. Vestuario.
- c. Toma de Aire medicinal.
- d. Espacio para reuniones, sesiones clínicas y docencia dentro de la unidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Toma de Aire medicinal.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguiente profesionales no es obligatorio que forme parte del equipo multidisciplinar de la unidad de ciudad críticos:

Seleccione una:

- a. Médicos intensivistas.
- b. Enfermeras.
- c. Trabajador Social.
- d. Personal de Apoyo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trabajador Social.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Para establecer los ratios enfermera-paciente es necesario tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Carga de trabajo y nivel de dependencia de los pacientes.

- b. Las funciones de la enfermera en la UCI.
- c. El apoyo del personal auxiliar de enfermería.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes siglas cuál no corresponde a una escala de cargas de trabajo de enfermería.

Seleccione una:

- a. NAS.
- b. APACHE.
- c. NEMS.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

APACHE.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La escala que mide el tiempo empleado en las actividades enfocadas al cuidado del paciente independientemente de la gravedad de la patología del paciente es:

Seleccione una:

- a. NAS.
- b. TISS.
- c. NEMS.
- d. SOFA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

NAS.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El ratio enfermera-paciente en una UCI de nivel III debe de ser

Seleccione una:

- a. Una enfermera por paciente.
- b. Una enfermera por cada dos pacientes.
- c. Dos enfermeras por cada paciente.
- d. Dependerá de la cartera de servicios del hospital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una enfermera por paciente.