

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Daremos información de fecha y hora de la implantación del catéter, previa coordinación con el Cirujano responsable, así como las condiciones en que debe acudir al quirófano, previa administración de la profilaxis antibiótica por vía IV.

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Después de 7 días de la implantación del catéter, citaremos al paciente para realizar lavado peritoneal con líquido de diálisis heparinizado y se hará control radiológico de la colocación del catéter, si no se realizó previamente.

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Educaremos al paciente para que detecte precozmente la aparición de drenajes anormales por el orificio de salida, dado que estará ocluido durante 1 semana; también fijaremos el prolongador firmemente para evitar tirones y microtraumatismos.

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El día de la implantación prepararemos el material necesario: catéter, fiador, prolongador, tapón y antibióticos. Ya en el quirófano comprobaremos la permeabilidad, una vez implantado el catéter con una cantidad menor de 1L. de líquido de diálisis heparinizado.

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El entrenamiento no se realizará en su domicilio , para no alterar su rutina y su vida familiar

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la ejecución de la visita domiciliaria se evaluará como y donde realiza la técnica, las condiciones físicas, económicas y psicosociales del paciente y su entorno.

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la primera visita de la Consulta de Diálisis Peritoneal se le brindará información específica de la técnica y se disiparán las dudas que tenga el paciente. Asimismo se procederá a la apertura de una Historia Clínica con datos antropométricos y valoración inicial.

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Fomentar el autocuidado, evaluar la situación del paciente para poder detectar problemas potenciales, ayudar al paciente en su toma de decisiones; son objetivos de la revisiones rutinarias en la consulta de enfermería de diálisis peritoneal

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Iniciaremos los intercambios con volúmenes de 2000cc, tras el descanso de 2 semanas.

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Por lo general después de 4 semanas de la implantación, se iniciará el entrenamiento con pequeños volúmenes y si la situación clínica del paciente está justificada.

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando inicia el tratamiento diálisis peritoneal ambulatoria en su domicilio tras el periodo de entrenamiento en el hospital, el paciente observa que el flujo de drenaje ha disminuido y nos comenta por teléfono que realiza evacuación intestinal cada 2 días. Le recomendamos uso de laxantes.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una visita programada observamos edemas distales, aumento de TA, según valoración de los registros que trae el paciente. El equipo decide modificar tratamiento, aumentando el número de intercambios de 3 a 4, incluyendo aumento de la concentración del líquido en uno de ellos. Se le cita para valoración dentro de una semana.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al realizar la valoración trimestral el paciente refiere cansancio que le impide realizar ejercicio habitual. Le realizaremos una valoración nutricional, para descartar desnutrición u otra complicación.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un intercambio al valorar las características del líquido drenado, observa que éste es opaco, turbio y presencia de filamentos. Llama por teléfono y le decimos que venga al hospital y traiga la bolsa del intercambio para descartar peritonitis.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la cura diaria del orificio de salida, observa presencia de costra y signos de inflamación, le pedimos al paciente que acuda a la consulta de diálisis peritoneal y valoraremos el orificio.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Verdadero'