


regunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de lesiones que causen isquemia, la reperusión de la zona liberará al torrente sustancias tóxicas como:


Seleccione una:

- ☐ a. Ion K⁺
- ☐ b. Hemoglobina glicosilada
- ☐ c. Mioglobina
- ☒ d. A y c son correctas

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un accidente de tráfico entre los órganos internos entre sí o contra estructuras adyacentes como huesos se denomina:


Seleccione una:

- ☐ a. Impacto cero
- ☒ b. 3º impacto
- ☐ c. 2º impacto
- ☐ d. 1º impacto

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

Un hueso largo sometido a fuerzas de extensión, ¿qué tipo de fracturas suele provocar?
Seleccione una:

- ☐ a. Fracturas longitudinales
- ☐ b. Fracturas oblicuas
- ☐ c. Fracturas conminutas
- ☒ d. Fracturas transversales

Pregunta 4

Sin responder aún
Puntúa como 1,00



Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

El daño en electrocución se producirá por.... Señale la correcta:
Seleccione una:

- ☒ a. Mecanismos indirectos
- ☐ b. Mecanismos de conciencia
- ☐ c. Mecanismos de frecuencia
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta 5

Sin responder aún
Puntúa como 1,00



Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

En caso de lesión por onda expansiva, ¿de qué factor dependerá la gravedad de las lesiones?
Seleccione una:

- ☐ a. Posición de las personas
- ☐ b. Medio de transmisión
- ☐ c. Enfermedades previas del paciente
- ☒ d. A y b son correctas

Pregunta 6

Sin responder aún
Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


En caso de choque frontal puro, ¿qué tipo de lesiones nos podemos encontrar si el paciente conductor no lleva el cinturón correctamente colocado?

Seleccione una:

- ☐ a. Fractura de fémur
- ☐ b. Fractura de tobillo
- ☐ c. Fracturas costales
- ☒ d. Todas son correctas

Pregunta 7

Sin responder aún
Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

“Un cuerpo en movimiento uniforme y rectilíneo en reposo tiende a permanecer en ese estado hasta que una fuerza externa actúe sobre él”. ¿A qué principio físico se refiere?


Seleccione una:

- ☒ a. 1ª ley de Newton
- ☐ b. 2ª ley de Newton
- ☐ c. 3ª ley de Newton
- ☐ d. Ley de conservación de la energía

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente ahogado, ¿se le debe tratar como traumático?


Seleccione una:

- ☐ a. El agua es un elemento líquido por lo cual no produce traumatismos
- ☐ b. Sí, si el agua no es clara y el ahogamiento no ha sido presenciado
- ☐ c. Sí, porque el agua produce una reflexión de la luz que puede dar lugar a errores y medir mal la profundidad
- ☒ d. B y c son correctas

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La lesión, que tras un trauma, en la que se observa deformidad, hematoma, pero no hay pérdida de la solución de la piel se denomina:


Seleccione una:

- ☐ a. Lesión penetrante
- ☐ b. Lesión abierta
- ☒ c. Lesión cerrada
- ☐ d. A y b son correctas

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué mecanismo lesional suele producir desgarros en la piel, tejido muscular, luxaciones en articulaciones e incluso amputaciones?


Seleccione una:

- ☐ a. Fuerzas de flexión
- ☐ b. Fuerzas de extensión
- ☒ c. Fuerzas de tracción
- ☐ d. Fuerzas de compresión

Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mecanismo lesional por el que se suelen producir lesiones espiroideas es:


Seleccione una:

- ☐ a. Fuerzas de extensión
- ☐ b. Fuerzas de flexión
- ☐ c. Fuerzas de tracción
- ☒ d. Ninguna es correcta

Pregunta 12

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué fase lesiva de la onda expansiva, se producen lesiones por el choque del cuerpo contra objetos sólidos al ser lanzados?


Seleccione una:

- ☐ a. Fase 2ª
- ☒ b. Fase 3ª
- ☐ c. Fase 4ª
- ☐ d. Fase 5ª

Pregunta 13

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué lesiones son las más comunes en caso de choque lateral? Señale la falsa:


Seleccione una:

- ☒ a. Fractura de tobillo
- ☐ b. Fracturas costales
- ☐ c. Lesión craneoencefálica
- ☐ d. Fractura de pelvis

Pregunta 14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de choque consideras que será más grave a igual velocidad?


Seleccione una:

- ☐ a. Choque frontal
- ☐ b. Colisión por alcance
- ☒ c. Choque lateral
- ☐ d. Choque oblicuo

Pregunta 15

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de lesión por arma de fuego, ¿qué factores determinan los efectos que producirá?:


Seleccione una:

- ☐ a. Segmentación
- ☒ b. Cabeceo y deriva del proyectil
- ☐ c. Marca del proyectil
- ☐ d. Ninguna es correcta

Pregunta 16

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la distribución de la mortalidad del trauma, ¿cuál es el que causa una mayor mortalidad?


Seleccione una:

- ☐ a. Mortalidad insitu
- ☐ b. Mortalidad inmediata
- ☒ c. Mortalidad precoz
- ☐ d. Mortalidad diferida

Pregunta 17

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

En lesiones por electrocución, los daños causados dependen de.... Señale la falsa:
Seleccione una:

- ☐ a. Duración del contacto
- ☐ b. Voltaje eléctrico
- ☐ c. Impedancia
- ☒ d. Todos son correctos

Pregunta 18

Sin responder aún
Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


En un accidente de tráfico, la colisión entre vehículo y objeto contra el que choca se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Impacto
- ☐ b. Impacto cero
- ☒ c. 1º impacto
- ☐ d. B y c son correctas

Pregunta 19

Sin responder aún
Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué fase lesiva de la onda expansiva, se producen lesiones debidos al efecto de proyectiles lanzados a gran velocidad, fragmentos de explosivo...?


Seleccione una:

- ☒ a. Fase 2ª
- ☐ b. Fase 3ª
- ☐ c. Fase 4ª
- ☐ d. Fase 5ª

Pregunta 20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de colisión por alcance, ¿cuál es la lesión más común, en caso de llevar cinturón de seguridad correctamente colocado y baja velocidad?

Seleccione una:

- ☐ a. Lesión esternal
- ☐ b. Fractura de tobillo
- ☒ c. Lesión por flexo-extensión cervical
- ☐ d. Fractura orbital