

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué son las meninges?

Seleccione una:

- A. Membranas de la cubierta interna del sistema nervioso central ✓
- B. Membranas de la cubierta externa del sistema nervioso central
- C. Espacios líquidos del encéfalo y la médula espinal
- D. Parte inferior del tronco del encéfalo que se une a la médula espinal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Membranas de la cubierta interna del sistema nervioso central

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué temperatura debe estar el suero fisiológico para irrigación?

Seleccione una:

- A. Frío para evitar el edema cerebral
- B. Muy frío para evitar crisis epilépticas
- C. A 40° C para favorecer el riesgo sanguíneo de la corteza cerebral
- D. A 38° C aproximadamente ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A 38° C aproximadamente

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué instrumental básico se prepara para una intervención de neurocirugía del raquis?

Seleccione una:

- A. Caja cervical
- B. Caja de laminectomía ✓
- C. Craneotomía
- D. Microcirugía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Caja de laminectomía

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La colección de sangre localizada entre la duramadre y la tabla interna del cráneo se denomina...

Seleccione una:

- A. Hematoma subdural
- B. Hematoma intraparenquimatoso
- C. Hematoma epidural ✓
- D. Hemotímpano

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hematoma epidural

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es una válvula para Hidrocefalia?

Seleccione una:

- A. Es un dispositivo que permite derivar el LCR a otra cavidad para que se reabsorba ✓
- B. Dispositivo para derivar el LCR a un reservorio externo
- C. Catéter que se implanta por ventriculoscopia



D. Reservorio que funciona por diferencia de presión, en función de la altura que se coloque con respecto a la cabeza del paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un dispositivo que permite derivar el LCR a otra cavidad para que se reabsorba

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la finalidad de la cirugía estereotáxica? Señale la incorrecta

Seleccione una:



A. Alcanzar una zona cerebral profunda para tomar biopsias



B. Causar el mínimo daño posible



C. Producir pequeñas lesiones en distintos núcleos



D. Resolver malformaciones vasculares ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Resolver malformaciones vasculares

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se protegerán los ojos en intervenciones intracraneales?

Seleccione una:



A. Cerrándolos con un esparadrapo



B. Almohadillandolos después de cerrarlos con un esparadrapo ✓



C. Aplicando una pomada-lubricante oftálmica



D. Con un paño de ojos estéril

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Almohadillandolos después de cerrarlos con un esparadrapo

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una complicación posible en la posición sentada es...

Seleccione una:

- A. La embolia gaseosa ✓
- B. Necrosis aséptica de la cadera
- C. Hipertensión arterial
- D. Aumento de la PIC

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La embolia gaseosa

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué motivo se vendan las piernas al paciente?

Seleccione una:

- A. Para que no se le caigan
- B. Para protegerle del frío
- C. Para favorecer el retorno venoso ✓
- D. Para prevenir decúbitos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para favorecer el retorno venoso

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para facilitar el posicionamiento y abordaje craneal se utiliza.....

Seleccione una:

- A. El cabezal herradura
- B. El cabezal Mayfield de pinchos o clavos
- C. El trineo
- D. La "a" y la "b" son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La "a" y la "b" son correctas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde se sitúa el espacio epidural?

Seleccione una:

- A. Entre la duramadre y la aracnoides
- B. Entre el hueso y la duramadre ✓
- C. Debajo de la aracnoides y fuera de la piamadre
- D. Debajo de la duramadre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre el hueso y la duramadre

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo debe ser el tubo endotraqueal para estos pacientes?

Seleccione una:

- A. Más fino de lo habitual para disminuir la PIC
- B. Flexometálico para no acodarse ✓
- C. Más largo de lo habitual para facilitar su vigilancia
- D. La "a" y la "b" son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flexometálico para no acodarse

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El líquido cefalorraquídeo (LCR) se encuentra en el espacio...

Seleccione una:

A. Epidural

B. Subdural

C. Subaracnoide ✓

D. Medular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Subaracnoide

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es un craneotomo?

Seleccione una:

A. Abordaje de la fosa posterior

B. Pinza gubia para retirar fragmentos óseos

C. Motor para abrir el cráneo ✓

D. Un tipo de intervención

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Motor para abrir el cráneo

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué se produce fundamentalmente la neuralgia del trigémino?

Seleccione una:

- A. Por craneotomías de la fosa posterior.
- B. Por la compresión del V par craneal ✓
- C. Por la neuroestimulación del trigémino
- D. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por la compresión del V par craneal

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la posición del paciente con hernia discal cervical, que va a ser sometido a cirugía?

Seleccione una:

- A. Decúbito prono con el cuello hiperextendido
- B. Decúbito lateral izquierdo con el cuello en flexión
- C. Decúbito lateral derecho con el cuello hiperextendido
- D. Decúbito supino con el cuello hiperextendido y la cabeza girada hacia la izquierda ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Decúbito supino con el cuello hiperextendido y la cabeza girada hacia la izquierda

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde se encuentran los centros de control cardiaco, respiratorio y vasomotor?

Seleccione una:

- A. En el bulbo raquídeo ✓
- B. En el cerebelo
- C. En el cerebro
- D. En el tálamo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el bulbo raquídeo

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La monitorización en intervenciones de craneotomía es.....

Seleccione una:

- A. ECG, pulsioximetría, TA y vías periféricas
- B. Vía central y arteria para monitorizar la TA
- C. En algunos casos también la temperatura
- D. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué zona comprende el lavado y desinfección del campo operatorio en una intervención de laminectomía lumbar?

Seleccione una:

- A. Desde el cuello hasta los gemelos
- B. Desde los omóplatos hasta los tobillos
- C. Desde los omóplatos hasta los glúteos ✓
- D. Toda la espalda

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde los omóplatos hasta los glúteos

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es una espina bífida?

Seleccione una:

- A. También llamada apófisis odontoides que permite la rotación de cabeza
- B. La forma en que termina la médula espinal
- C. Defecto espinal consistente en ausencia de ligamento amarillo interespinal
- D. Anomalía congénita que consiste en falta de cierre del tubo neural ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anomalía congénita que consiste en falta de cierre del tubo neural

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La coagulación bipolar o Mallis, a diferencia de la monopolar:

Seleccione una:

- A. Atraviesa todo el organismo del paciente.
- B. Consta de un generador de potencia regulable
- C. Se conecta a un pedal
- D. Cauteriza solamente el tejido que se encuentra entre las dos puntas de la pinza ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cauteriza solamente el tejido que se encuentra entre las dos puntas de la pinza

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el objetivo de la técnica quirúrgica en el síndrome del túnel carpiano?

Seleccione una:

- A. Transponer el nervio cubital
- B. Liberar el nervio mediano ✓
- C. Liberar el nervio radial
- D. Transponer el nervio sural

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Liberar el nervio mediano

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es el atlas?

Seleccione una:

- A. La primera vértebra cervical ✓
- B. La segunda vértebra cervical
- C. La apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical
- D. El arco vertebral o parte posterior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La primera vértebra cervical

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la Galea?

Seleccione una:

- A. Un hueso del cráneo
- B. La primera vértebra cervical
- C. Hoja de tejido fibroso y denso entre el tejido subcutáneo y el músculo occipito-frontal ✓
- D. Membrana fibrosa, densa y blanca que recubre el cráneo directamente por encima de él.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hoja de tejido fibroso y denso entre el tejido subcutáneo y el músculo occipito-frontal

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué nivel termina la médula espinal?

Seleccione una:

- A. Primera vértebra lumbar ✓
- B. Última vértebra lumbar
- C. En el sacro
- D. Plexo lumbosacro

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Primera vértebra lumbar

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es el CUSA o CAVITRON?

Seleccione una:

- A. Un aspirador ultrasónico ✓
- B. Un coagulador bipolar con irrigación
- C. Un equipo de radiología
- D. Un instrumento quirúrgico de iluminación y magnificación de estructuras

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un aspirador ultrasónico

Pregunta 27

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué intervenciones es recomendable siempre el contaje de gasas y lentinas? Señale la incorrecta

Seleccione una:

- A. Descompresión del nervio mediano
- B. Laminectomía
- C. Discectomía ✘
- D. Cirugía en traumatismos raquimedulares

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Descompresión del nervio mediano

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es el "trineo" que se utiliza en laminectomías de columna dorso lumbar?

Seleccione una:

- A. Es un aspirador ultrasónico
- B. Es un separador superficial
- C. Es un soporte de esponja recubierta de un material plástico ✔
- D. Se utiliza con el cabezal de Mayfield

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un soporte de esponja recubierta de un material plástico

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de estimulación se utiliza para tratar el dolor producido por la lesión de un nervio periférico?

Seleccione una:

- A. Estimulación transcutánea
- B. Estimulación directa de nervios periféricos si están muy profundos
- C. Estimulación con electrodos epidurales
- D. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de las siguientes cirugías se realiza de manera habitual control radiológico?

Seleccione una:

- A. Descompresión del nervio mediano
- B. Discectomía anterior con técnica de Cloward ✓
- C. Transposición del nervio cubital
- D. Neurorrafia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Discectomía anterior con técnica de Cloward