


<b>Puntos</b>	30,00/30,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 (100%)

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cómo clasificaría el dolor neuropático?:


Seleccione una:

- a. Generalizado y localizado.
- b. Generalizado o metamérico.
- c. Solo central y periférico.
- d. Central, periférico o simpático.
- e. Central y simpático.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se clasifica el dolor neuropático periférico de acuerdo a su etiología?


Seleccione una:

- a. Metabolopatías, alteraciones de los nervios periféricos, infecciones de los nervios periféricos, patología oncológica, patología no oncológica y radiculopatías.
- b. Metabolopatías, alteraciones de los nervios periféricos, infecciones de los nervios periféricos, patología oncológica, traumatismos y lesiones cerebrales y radiculopatías.
- c. Metabolopatías, alteraciones de los nervios periféricos, infecciones de los nervios periféricos, patología oncológica, traumatismos y lesiones estructurales y radiculopatías.
- d. Sólo en alteraciones de nervios periféricos e infecciones de nervios periféricos.
- e. Metabolopatías, alteraciones de los nervios centrales, infecciones de los nervios centrales, patología oncológica, traumatismos y lesiones estructurales y radiculopatías.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con relación a la neuralgia postherpética?


Seleccione una:

- a. Entre el 5% y el 20% de las personas que sufren una infección por el virus Herpes Zoster son susceptibles a padecer una neuralgia postherpética
- b. Todas son correctas
- c. Suele resolver en aproximadamente 1 mes
- d. Aparece una erupción vesicular a lo largo del dermatoma cuyo nervio ha sido afectado
- e. Provoca un dolor sordo, constante, urente, lacinante e incluso con presencia de alodinia e hiperalgesia.

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera de acuerdo a las radiculopatías?


Seleccione una:

- a. Las radiculopatías más habituales son la cervical, lumbar y lumbosacra
- b. Todas son correctas
- c. Se producen por una lesión en las raíces espinales de los nervios periféricos
- d. Es causada por la compresión de las raíces nerviosas, estenosis espinales o procesos isquémicos e inflamatorios
- e. La lesión puede ser originada comúnmente por hernias discales o espondilosis

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes NO es una escala unidimensional?


Seleccione una:

- a. Escala análoga visual EVA
- b. Escalas numéricas
- c. Escala de imágenes fáciles
- d. PainDETECT
- e. Todas son escalas unidimensionales

#### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero sobre el Diagnostic Tool?


Seleccione una:

- a. La herramienta ha sido facilitada por la Sociedad Española del Dolor
- b. Si se contesta 3 veces "sí" se dice que existe dolor neuropático probable
- c. Es una escala para la detección del dolor neuropático localizado
- d. Todas son correctas
- e. Permite confirmar la existencia de DNL mediante 4 ítems relacionados con el principal motivo de consulta, y apartados relacionados con la anamnesis, anatomía, pruebas sensoriales y extensión de zona dolorosa.

#### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es uno de las pocas patologías de nervios periféricos cuya resolución completa es posible si se realiza un diagnóstico y tratamiento a tiempo?

Seleccione una:


- a. Atrapamientos nerviosos

- b. Ninguno de los anteriores
- c. Neuropatía diabética
- d. Dolor neuropático causado por quimioterapia
- e. Radiculopatía

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál fue la primera herramienta desarrollada para la valoración del dolor neuropático?


Seleccione una:

- a. ID-PAIN
- b. Escala LANSS
- c. Escala DN4
- d. PainDETECT
- e. Diagnostic Tool

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de las siguientes son algunas pruebas complementarias para precisar la etiología del dolor neuropático periférico?


Seleccione una:

- a. TAC, electrocardiograma y ecografía
- b. TAC, ecografía y tomografía por emisión de protones (PET)
- c. Resonancia magnética, análisis de orina y analítica sanguínea
- d. Tomografía por emisión de protones (PET), gammagrafía ósea y test de valoración sensorial cuantitativa
- e. Todas son correctas

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

¿Cuáles son algunas de las metabopatías asociada a dolor neuropático periférico?


Seleccione una:

- a. Neuropatía diabética, insuficiencia renal e hipotiroidismo
- b. Neuropatía diabética, insuficiencia hepática e hipertiroidismo
- c. Todas las anteriores son correctas
- d. Neuropatía diabética, insuficiencia hepática e hipotiroidismo
- e. Polineuropatía urêmica, neuropatia diabética e hipertiroidismo

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

¿Cuáles son las tres formas más comunes de neuropatía diabética?


Seleccione una:

- a. Radiculopatía, disfunción sudomotora y crónica
- b. Autónoma, difusa y radiculopatía
- c. Difusa, polineuropatía y radiculopatía
- d. Difusa, mononeuropatía y radiculopatía
- e. Cardiovascular, gastrointestinal y urogenital

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los dos tipos de patologías que destacan cuando se habla de infecciones de nervios periféricos?


Seleccione una:

- a. Neuralgia por enfermedad de Lyme y neuralgia postherpética
- b. Neuralgia por sífilis y neuralgia postherpética
- c. Neuralgia asociada a VIH y neuralgia por sífilis
- d. Neuralgia asociada a VIH y neuralgia postherpética
- e. Neuralgia asociada a VIH y neuralgia por enfermedad de Lyme

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Entre los siguientes cuestionarios o escalas, cuál es específico para diagnóstico o valoración de dolor neuropático?:


Seleccione una:

- a. Cuestionario de dolor McGill.
- b. Escala LANSS.
- c. EVA.
- d. Escala de catastrofización ante el dolor.
- e. Cuestionario de salud SF-36.

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué es hiperalgesia?:

Seleccione una:


- a. Dolor debido a un estímulo que no lo provoca.

- b. Dolor en una región anestésica.
- c. Mayor sensibilidad a los estímulos.
- d. Ausencia de dolor.
- e. Aumento de la percepción dolorosa por estímulos nocivos que habitualmente desencadenan dolor.

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué nombre recibe el fenómeno por el que algunas neuronas que transmiten impulsos específicos van a ser transmisoras de cualquier impulso, con aumento de la frecuencia y magnitud del disparo en las neuronas del asta dorsal?:


Seleccione una:

- a. P.
- b. Proactivo.
- c. Glía.
- d. Wind-up.
- e. GABA.

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué relación es la verdadera en cuanto a los diferentes estudios que demuestran la repercusión del dolor neuropático en la calidad de vida?:

Seleccione una:


- a. Closs et al.- Trabajo.
- b. Tailor.- Sueño.
- c. Fallon.- Ocio.
- d. Berger y col.- Mala calidad de vida y grandes cantidades de recursos.

- e. Breirik et al.- Alimentación.

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué test o herramienta se diseñó para detectar específicamente la presencia de dolor neuropático localizado?:


Seleccione una:

- a. Screening Tool.
- b. SF-36.
- c. Test de Karnofsky.
- d. Test de Lattinen.
- e. Euroquol-5d.

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De acuerdo a la exploración física, ¿cuál de las siguientes es falsa?


Seleccione una:

- a. No debe poner foco exclusivamente en la zona donde se manifiesta el dolor
- b. Todas son correctas
- c. Esta exploración hace posible la realización del correcto diagnóstico diferencial frente a otros tipos de dolor no neuropático
- d. Se deben de estudiar los nervios craneales, el sistema musculoesquelético y el sistema somatosensorial
- e. En pacientes con sospecha de dolor neuropático periférico, se basa fundamentalmente en la exploración muscular

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De acuerdo a la neuralgia del trigémino, ¿cuál afirmación es falsa?


Seleccione una:

- a. Es un dolor facial de tipo eléctrico y de carácter unilateral, breve y recurrente.
- b. Se considera una radiculopatía
- c. Se cree que es provocada por una alteración neurovascular que produce compresión y/o cambios morfológicos en el nervio.
- d. Afecta mayoritariamente a personas mayores de 40 años
- e. Afecta mayoritariamente a mujeres

### Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El dolor neuropático se define como:


Seleccione una:

- a. Es la respuesta fisiológica normal y predecible a un estímulo doloroso.
- b. Es parte del sistema defensor del organismo y tiene normalmente una relación temporal y causal identificable con una lesión o enfermedad.
- c. Es el que aparece tras una lesión o enfermedad que daña el sistema somatosensorial.
- d. Dolor iniciado o causado por una lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico.
- e. Dolor producido por la activación de los nociceptores debida a estímulos mecánicos, térmicos o químicos.

### Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El estudio de Rochester en 1993 aseguraba que en torno al \_\_\_\_\_ de los pacientes diabéticos presentaban algún tipo de neuropatía. Complete la frase anterior


Seleccione una:

- a. 45-60%
- b. 20-30%
- c. 50-60%
- d. 60-70%
- e. 10-15%

#### Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la anamnesis del dolor neuropático también podremos diferenciar signos y síntomas evocados. Entre los siguientes, ¿cuáles son evocados?:


Seleccione una:

- a. Alodinia.
- b. Parestesias.
- c. Alodinia, hiperalgesia e hiperpatía.
- d. Hiperalgesia.
- e. Disestesias.

#### Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En relación a la fisiopatología del dolor neuropático, la neuroplasticidad provoca la aparición de fenómenos de sensibilización periférica y central. Entre los siguientes mecanismos de sensibilización. ¿Cuál es periférica?:


Seleccione una:

- a. Fenómeno wind-up.
- b. Alteraciones neuronales.
- c. Factores genéticos.
- d. Alteraciones del sistema simpático.
- e. Cambios en la glía.

#### Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Entre las siguientes escalas y los siguientes cuestionarios, ¿cuál es el más apropiado para valorar y evaluar el impacto de dolor neuropático periférico en la calidad de vida del paciente?:


Seleccione una:

- a. Escala PainDetect.
- b. Brief Pain Inventory.
- c. Escala LANSS.
- d. Cuestionario ID-PAIN.
- e. Escala DN4.

#### Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Entre los siguientes síntomas y signos de dolor neuropático. ¿Cuáles son negativos?:


Seleccione una:

- a. Disestesia.
- b. Parestesias.
- c. Hipoestesia.
- d. Descargas ectópicas.
- e. Hipoestesia y analgesia.

### Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La mayoría de los cuestionarios de dolor neuropático convergen en numerosos descriptores del dolor tales como:


Seleccione una:

- a. Solo quemante y hormigueo
- b. Descarga eléctrica.
- c. Quemante.
- d. Hormigueo.
- e. Quemante, descarga eléctrica y hormigueo

### Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Según la escala PainDetect, una puntuación de 16. ¿Qué indica?:


Seleccione una:

- a. Presencia de dolor nociceptivo.
- b. Ninguno de los anteriores.
- c. Presencia de dolor neuropático seguro.
- d. Dolor neuropático posible.
- e. Dolor radicular.

### Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Según la etiología, ¿cómo se clasifica el dolor neuropático en pacientes oncológicos?


Seleccione una:

- a. Dolor neuropático por quimioterapia y dolor neuropático por radioterapia
- b. Dolor neuropático localizado y dolor neuropático irradiado
- c. Dolor neuropático crónico y dolor neuropático agudo
- d. Dolor neuropático periférico y dolor neuropático central
- e. Dolor neuropático causado por el propio tumor y dolor neuropático causado por el tratamiento

### Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Según la taxonomía de la IASP, alodinia es:


Seleccione una:

- a. Dolor debido a un estímulo que normalmente no lo ocasiona.
- b. Ausencia de dolor.
- c. Menor sensibilidad a estímulos.
- d. Dolor en una región anestésica.
- e. Sensación anormal o desagradable.

### Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Varios estudios han demostrado la repercusión del dolor neuropático en la calidad de vida del paciente. Según Closs et al. ¿Cuál es la principal causa de las limitaciones sociales?:

Seleccione una:

- a. Alteraciones del sueño.
- b. Dificultad para planificar actividades porque la naturaleza del dolor era impredecible.

- c. Cambios de humor.
- d. Tristeza.
- e. Intensidad del dolor.