

Área personal ► DUE/GRADO ► AS-DC-QUIENF ► Módulo I ►  
Exámen Módulo I: La unidad quirúrgica.

<b>Comenzado el</b>	domingo, 1 de octubre de 2017, 19:13
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	domingo, 1 de octubre de 2017, 19:18
<b>Tiempo empleado</b>	4 minutos 20 segundos
<b>Puntos</b>	25,00/25,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> )
<b>Comentario -</b>	Buen trabajo - Continúe con el curso

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

A la hora de diseñar un quirófano, hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. Las puertas no deben ser corredizas
- ☐ b. No debe existir continuidad entre el suelo y el techo
- ☒ c. Todas son falsas ✓
- ☐ d. Las condiciones ambientales, deben tener una elevada humedad y alta temperatura

La respuesta correcta es: Todas son falsas

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Cómo se deben utilizar las mascarillas dentro del bloque quirúrgico ?

Seleccione una:

- ☐ a. Deben cubrir la boca y la nariz
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Debe llevarla todo el personal que se encuentre dentro de un quirófano
- ☐ d. Deben sustituirse entre cada intervención

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Con qué elemento se consigue el neumoperitoneo en una laparoscopia?

Seleccione una:

- ☒ a. Insuflador ✓
- ☐ b. Videocámara
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☐ d. Fuente de luz

La respuesta correcta es: Insuflador

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la enfermera circulante dentro del quirófano?

Seleccione una:

- ☐ a. Reponer el material necesario en la sala de lavado quirúrgico
- ☐ b. Realizará la higiene del paciente antes y después de la intervención en lo que sea preciso y necesario
- ☐ c. Todas son correctas
- ☒ d. Anuda la bata de la enfermera instrumentista ✓

La respuesta correcta es: Anuda la bata de la enfermera instrumentista

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la enfermera dentro del equipo quirúrgico?

Seleccione una:

- ☒ a. Debe ayudar al anestesista en las distintas maniobras de intubación al paciente ✓
- ☐ b. Ordenará el bloque quirúrgico, colocando el material estéril en su lugar correspondiente
- ☐ c. Repondrá y ordenará todos los botes para sueroterapia, bateas, suturas, material de punción, jeringas, etc
- ☐ d. Colocará la ropa quirúrgica, uniformes, calzas, gorros y mascarillas en los lugares destinados para ello

La respuesta correcta es: Debe ayudar al anestesista en las distintas maniobras de intubación al paciente

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se absorbe el dióxido de carbono para evitar que el paciente lo vuelva a respirar?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. Vaporizador
- ☒ c. Reservorio de cal ✓
- ☐ d. Torre de gases

La respuesta correcta es: Reservorio de cal

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se debe ubicar los líquidos desinfectantes del instrumental?

Seleccione una:

- ☐ a. En el pasillo de sucio
- ☐ b. En el pasillo de limpio
- ☒ c. En la antesala de quirófano ✓
- ☐ d. En el quirófano

La respuesta correcta es: En la antesala de quirófano

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los miembros del equipo quirúrgico, cada uno tiene funciones definidas. Escoja la opción correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. La enfermera instrumentista no forma parte del equipo estéril
- ☐ b. La enfermera circulante forma parte del equipo estéril
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☒ d. El anestesista es el responsable de la evaluación, control y corrección del estado fisiológico del paciente durante la cirugía ✓

La respuesta correcta es: El anestesista es el responsable de la evaluación, control y corrección del estado fisiológico del paciente durante la cirugía

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El área restringida o estéril, es la zona más limpia del bloque quirúrgico. Cuál de las siguientes opciones es la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Las puertas deben permanecer cerradas
- ☐ b. Se deja el material estéril preparado para la cirugía
- ☐ c. En esta zona se encuentran los quirófanos
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El aspirador dentro del quirófano, es uno de los elementos imprescindibles. Indique la opción correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Se utiliza exclusivamente para aspirar secreciones
- ☐ b. Sólo debe haber uno en la sala de operaciones
- ☐ c. No es necesario comprobarlo antes de comenzar la cirugía
- ☒ d. Está montado a la toma de vacío ✓

La respuesta correcta es: Está montado a la toma de vacío

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El bloque quirúrgico, se divide principalmente en áreas o zonas. Escoja la opción correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Área no restringida
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Área de transición
- ☐ d. Área semirestringida

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En qué especialidad podemos encontrar la torre de artroscopia

Seleccione una:

- ☐ a. Ginecología
- ☒ b. Traumatología ✓
- ☐ c. Oftalmología
- ☐ d. Cirugía general

La respuesta correcta es: Traumatología

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Indique la afirmación correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Los quirófanos deben tener fácil acceso a urgencias, UCI, laboratorio, RX... ✓
- ☐ b. No es necesario que las puertas de los quirófanos estén cerradas
- ☐ c. El quirófano suele estar cerca de zonas de paso de gente
- ☐ d. El personal que salga del bloque quirúrgico no debe cambiarse de ropa

La respuesta correcta es: Los quirófanos deben tener fácil acceso a urgencias, UCI, laboratorio, RX...

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Para acceder al área semirestringida, es necesario:

Seleccione una:

- ☐ a. Acceder con ropa de quirófano
- ☐ b. Nadie puede acceder a esta zona, sólo en caso de catástrofe
- ☒ c. Acceder con ropa de quirófano y gorro que cubra el cabello ✓
- ☐ d. Acceder con ropa de calle

La respuesta correcta es: Acceder con ropa de quirófano y gorro que cubra el cabello

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para controlar las infecciones dentro de un quirófano, se debe tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. La presión del aire del interior de la sala de operaciones es mayor que la del exterior
- ☐ b. Los suelos deben estar hechos de materiales no porosos
- ☐ c. Las zonas de limpio y sucio deben estar separadas físicamente
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué se utiliza el negatoscopio?

Seleccione una:

- ☐ a. Para cortar o coagular los tejidos
- ☐ b. Para colocar el material que no se puede poner sobre el campo estéril
- ☐ c. Para descartar las gasas sucias durante la cirugía
- ☒ d. Para visualizar radiografías ✓

La respuesta correcta es: Para visualizar radiografías

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Por qué se controla la humedad dentro de un quirófano

Seleccione una:

- ☐ a. Para favorecer el crecimiento de patógenos
- ☒ b. Para disminuir el riesgo de infección ✓
- ☐ c. Para aumentar la electricidad estática
- ☐ d. Para aumentar la conductividad

La respuesta correcta es: Para disminuir el riesgo de infección

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué características debe de cumplir una sala de reanimación

Seleccione una:

- ☐ a. Debe tener puertas grandes por las que entren las camas tanto comunicadas con las unidades de hospitalización, como las conectadas con los quirófanos
- ☐ b. Debe tener varios cuartos, para guardar todos los materiales limpios y para los materiales sucios o contaminados y para los deshechos
- ☒ c. Todas son correctas ✓
- ☐ d. Esta unidad también debe estar cerca de otros servicios al igual que el bloque quirúrgico como son: Rx, laboratorio, banco de sangre, y UCI

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué características debe tener una mesa quirúrgica

Seleccione una:

- ☐ a. Puede ser hidráulica o eléctrica
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Puede subir y bajar, inclinarse lateralmente u horizontalmente
- ☐ d. Se le pueden colocar diferentes accesorios

La respuesta correcta es: Todas son correctas



**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué condiciones debe cumplir el flujo de aire de un quirófano

Seleccione una:

- ☐ a. Se recomiendan 5 recambios por hora
- ☐ b. Los filtros HEPA no deben ser sustituidos
- ☒ c. Se instalan filtros HEPA que retiran partículas a partir de 0,3 ✓
- ☐ d. La presión de aire de dentro de un quirófano debe ser menor a la del exterior de éste

La respuesta correcta es: Se instalan filtros HEPA que retiran partículas a partir de 0,3

**Pregunta 21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué dotación debe tener una antesala de quirófano

Seleccione una:

- ☐ a. Material fungible
- ☐ b. Cajas de instrumental estéril
- ☐ c. Ropa estéril
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué elementos debe tener una sala de reanimación

Seleccione una:

- ☐ a. Cada puesto de cama debe contar con una toma de oxígeno, una toma de vacío
- ☐ b. Un aspirador
- ☒ c. Todas son correctas ✓
- ☐ d. Una toma de aire

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué elementos debe tener una torre de laparoscopia

Seleccione una:

- ☐ a. Fuente de luz
- ☐ b. Videocámara
- ☐ c. Monitor de televisión de alta resolución
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué elementos no deben faltar en la mesa o carro de anestesia

Seleccione una:

- ☐ a. Cánulas orofaríngeas o guedel
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Laringoscopio con sus palas
- ☐ d. Tubos endotraqueales de distintos tamaños

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué se debe hacer siempre que se utiliza el bisturí eléctrico

Seleccione una:

- ☐ a. Poner protecciones debajo de la cabeza
- ☐ b. Intentar que el paciente esté en decúbito prono
- ☒ c. Colocar al paciente un electrodo inactivo de dispersión, que hace que la corriente vuelva desde el paciente hasta el generador, evitando así quemaduras al paciente ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Colocar al paciente un electrodo inactivo de dispersión, que hace que la corriente vuelva desde el paciente hasta el generador, evitando así quemaduras al paciente

