

Área personal ► DUE/GRADO ► AS-DC-QUIENF ► Módulo V ►  
Exámen Módulo V: Cuidados al paciente quirúrgico.

**Comenzado el** jueves, 12 de octubre de 2017, 11:34

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** jueves, 12 de octubre de 2017, 11:41

**Tiempo empleado** 6 minutos 41 segundos

**Puntos** 25,00/25,00

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

**Comentario** - Buen trabajo - Continúe con el curso

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Cómo se producen las fases de la anestesia general?

Seleccione una:

- a. Analgesia, amnesia, relajación muscular e inconsciencia ✓
- b. Amnesia, analgesia, relajación muscular e inconsciencia
- c. Analgesia, relajación muscular, inconsciencia y amnesia
- d. Amnesia, relajación muscular, analgesia e inconsciencia

La respuesta correcta es: Analgesia, amnesia, relajación muscular e inconsciencia

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Cómo se realiza la técnica de anestesia raquídea?

Seleccione una:

- a. Todas son correctas ✓
- b. La técnica es estéril
- c. Se administra por medio de una punción lumbar
- d. Se inyecta una solución anestésica en el líquido cefalorraquídeo

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Con qué medicación se puede revertir los relajantes musculares?

Seleccione una:

- a. Todas son falsas
- b. Narcóticos
- c. Neostigmina ✓
- d. Naloxona

La respuesta correcta es: Neostigmina

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Cuáles son las fases de la cicatrización?

Seleccione una:

- a. Inflamación y maduración
- b. Proliferación y maduración
- c. Inflamación, proliferación y maduración ✓
- d. Inflamación y proliferación

La respuesta correcta es: Inflamación, proliferación y maduración

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Dónde se aplican los cuidados postoperatorios tardíos?

Seleccione una:

- a. En la sala de reanimación
- b. En hospitalización ✓
- c. En la sala de preanestesia
- d. En el quirófano

La respuesta correcta es: En hospitalización

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿En qué consiste la técnica de la respiración profunda?

Seleccione una:

- a. Inspiración lenta y profunda por la nariz, mantener el aire unos segundos y se expira lentamente por la nariz
- b. Inspiración lenta y profunda por la nariz, mantener el aire unos segundos y se expira lentamente por la boca ✓
- c. Inspiración lenta y profunda por la boca, mantener el aire unos segundos y se expira lentamente por la nariz
- d. Inspiración lenta y profunda por la boca, mantener el aire unos segundos y se expira lentamente por la boca

La respuesta correcta es: Inspiración lenta y profunda por la nariz, mantener el aire unos segundos y se expira lentamente por la boca

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿En qué fases se basa la asistencia perioperatoria?

Seleccione una:

- a. Fase preoperatoria, intraoperatoria o quirúrgica y fase postoperatoria ✓
- b. Fase intraoperatoria y postoperatoria
- c. Todas son falsas
- d. Fase preoperatoria e intraoperatoria

La respuesta correcta es: Fase preoperatoria, intraoperatoria o quirúrgica y fase postoperatoria

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿En qué intervenciones se utiliza la posición para laminectomía?

Seleccione una:

- a. Apendicectomía
- b. Vesícula por laparoscopia
- c. Hernias ventrales
- d. Intervenciones de columna ✓

La respuesta correcta es: Intervenciones de columna

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿En qué tipo de pacientes es necesario pedir un recuento de leucocitos antes de una intervención quirúrgica?

Seleccione una:

- a. Diabetes e hipoglucemia
- b. Técnicas urológicas
- c. En sospechas de infección ✓
- d. Mujeres en edad fértil

La respuesta correcta es: En sospechas de infección

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Escoja la opción correcta respecto a la anestesia local:

Seleccione una:

- a. La enfermera decide cuándo se pone este tipo de anestesia
- b. No existen cantidades máximas para cada fármaco
- c. Se absorbe lentamente
- d. Se procede a la aplicación de un fármaco mediante la inyección o la vía tópica ✓

La respuesta correcta es: Se procede a la aplicación de un fármaco mediante la inyección o la vía tópica

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Indique la opción incorrecta en las normas de preparación del paciente quirúrgico:

Seleccione una:

- a. Debe retirar la laca de uñas
- b. Todas son correctas
- c. No debe llevar ni maquillaje ni máscara de pestañas
- d. Eliminar la suciedad y los microbios de la piel, con la máxima irritación del tejido ✓

La respuesta correcta es: Eliminar la suciedad y los microbios de la piel, con la máxima irritación del tejido

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Indique la opción incorrecta respecto a la posición de trendelenburg:

Seleccione una:

- a. La cabeza se encuentra por encima del nivel del resto del cuerpo ✓
- b. Se suele utilizar en intervenciones del abdomen inferior y la pelvis
- c. Para proteger el plexo braquial no debe abducirse los brazos más de 90
- d. Puede ocasionar en el paciente hipertensión

La respuesta correcta es: La cabeza se encuentra por encima del nivel del resto del cuerpo

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Para qué se administran los fármacos antieméticos?

Seleccione una:

- a. Vómitos ✓
- b. Infecciones
- c. Sangrado
- d. Dolor

La respuesta correcta es: Vómitos

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Para qué se utiliza el bloqueo de nervios periféricos?

Seleccione una:

- a. Todas son correctas ✓
- b. Para el tratamiento del dolor crónico
- c. Con fines anestésicos o analgésicos
- d. Como método diagnóstico

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Qué consecuencias puede tener el dolor postoperatorio?

Seleccione una:

- a. Todas son correctas ✓
- b. Reducción de la función pulmonar
- c. Aumento del consumo de oxígeno
- d. Aumento de presión arterial

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Qué cuidados debe recibir un paciente que va a ser intervenido?

Seleccione una:

- a. La zona a intervenir y aspectos fisiológicos
- b. Todas son correctas ✓
- c. Aspectos sociales
- d. Aspectos psicológicos

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Qué debemos evitar que aparezca cuando un paciente está en la posición de antitrendelemburg?

Seleccione una:

- a. Lesiones nerviosas
- b. Todas son correctas ✓
- c. Lesiones vasculares
- d. Síndrome compartimental

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Qué engloba los cuidados intraoperatorios?

Seleccione una:

- a. Se inicia cuando el paciente es trasladado al quirófano y termina cuando el paciente ingresa en la unidad de reanimación postanestésica ✓
- b. Comienza cuando acaba la intervención quirúrgica y el paciente es trasladado a la unidad de reanimación o de recuperación
- c. Se inicia al tomar la decisión de llevar a cabo una intervención quirúrgica y dura hasta el traslado del paciente al quirófano
- d. Todas son falsas

La respuesta correcta es: Se inicia cuando el paciente es trasladado al quirófano y termina cuando el paciente ingresa en la unidad de reanimación postanestésica

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Qué no se incluye dentro de la valoración psicosocial del paciente quirúrgico?

Seleccione una:

- a. La actitud y la motivación
- b. Las percepciones sobre la cirugía
- c. La autoestima y el concepto de sí mismo
- d. Consumo de remedios de herbolario ✓

La respuesta correcta es: Consumo de remedios de herbolario

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué objetivos se tienen que conseguir con los cuidados postoperatorios tardíos?

Seleccione una:

- a. Buen funcionamiento psicosocial
- b. Retorno a una buena salud
- c. Favorecer la cicatrización de las heridas
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué posición es la más utilizada en las intervenciones quirúrgicas?

Seleccione una:

- a. Antitrendelemburg
- b. Decúbito supino ✓
- c. Decúbito pronó
- d. Trendelemburg

La respuesta correcta es: Decúbito supino

**Pregunta 22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo existe cuando un paciente no cumple el tiempo estipulado de ayunas?

Seleccione una:

- a. Parálisis
- b. Diarrea
- c. Broncoaspiración ✓
- d. Hemorragia

La respuesta correcta es: Broncoaspiración

**Pregunta 23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Qué riesgos aumentan en los pacientes quirúrgicos obesos?

Seleccione una:

- a. Los tejidos cicatrizan peor
- b. Aumento de riesgo de dehiscencia de sutura
- c. Son más propensos a la infección
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Quién decide cuándo un paciente es dado de alta en la sala de reanimación?

Seleccione una:

- a. Anestesista ✓
- b. Todas son correctas
- c. Enfermera
- d. Cirujano

La respuesta correcta es: Anestesista

**Pregunta 25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Una de las complicaciones que puede aparecer en el postoperatorio, es la hipotensión. ¿Por qué puede suceder?

Seleccione una:

- a. Hipovolemia ✓
- b. Distensión vesical
- c. Dolor
- d. Neumonía postoperatoria

La respuesta correcta es: Hipovolemia